



GENEL KATALOG

GENERAL CATALOGUE



KALİTE + TEKNİK + DİZAYN
QUALITY + TECHNIC + DESIGN



1982 yılında kurulan S-2000, endüstriyel mutfak ve mutfak soğutma cihazları üretimi, ithalatı ve ihracatı konularında yaptığı çalışmalarla ülkemizde adını duyurmuş güvenilir bir kuruluştur.

Kurulduğu günden beri bu alandaki yüksek teknolojiyi takip eden S-2000'in hizmetlerini; proje ile başlamakta, imalat, montaj ve satış sonrası servisiyle de devam etmektedir. Kalit-eden ödün vermeyen S-2000, aynı titizliği ithalat ve ihracatında da göstererek müşterilerine en iyi ürünleri sunmaktadır.

S-2000, uluslararası standartlara uygun, verimli, hijyenik mutfak ve soğutma cihazlarını otel, restoran, bar, cafe-bar, patisserie, fast food, gross marketler, okul, hastane, fabrika, banka, askeri tesis ve benzeri işletmelere hem dünyaca ünlü ithal ürünlerden, hem de kendi imalatı ürünlerden oluşan zengin seçenekler ile "anahtar teslim"i projeler sunmaktadır. S-2000, işletmenizin kapasitesi ne olursa olsun herhangi bir mutfak ve soğutma ihtiyacınız veya sorunuz için proje ve uygulama bazında her zaman yanınızda olacaktır.

S-2000 which was established in 1982, is the most reliable institution, heard its name to Turkey due to its Industrial Kitchen Equipments production, aspects of import and export. The services of S-2000 which has followed updated high technology since the foundation date, start with project and go on with production, installation and after sales service. Never compromising on quality, presents also best products about import and export transactions by making the same daintiness to its clients.

S-2000 provides complete-turn key-kitchens to the hotels, restaurants, holiday villages, bars, cafe-bars, patisseries, fast foods, grossmarkets, schools, hospitals, factories, banks, military Institutions ...etc. with world known imported and locally manufactured hygienic and efficient products by the fertile choices. Whatever is the capacity of your establishment, S-2000 will be present to help you for any need and any problem you can have in the refrigeration and kitchen field.



KALİTE
QUALITY

TEKNİK
TECHNIC

DİZAYN
DESIGN



S 2000

Kalite, Teknik, Dizayn...
Quality, Technic, Design...



PROJE - TASARIM
Project - Design



ANAHTAR TESLİM MUTFAKLAR
Complete Turn Key Kitchens



TEKNİK SERVİS
Technical Service



İÇERİK / INDEX

sayfa/page

1	soğutma ekipmanları refrigeration equipments		29 - 46
2	buz makineleri ice machines		47 - 52
3	dondurma makineleri ice-cream machines		53 - 56
4	kahve makineleri coffee machines		57 - 66
5	içecek ve bar ekipmanları beverage and bar equipments		67 - 74
6	fast-food ekipmanları fast-food equipments		75 - 84
7	pişirme grupları seri 60 cooking equipments serie 60		85 - 102
8	pişirme grupları seri 70 cooking equipments serie 70		103 - 136
9	pişirme grupları seri 90 cooking equipments serie 90		137 - 178
10	kombi fırınlar combi ovens		179 - 192



İÇERİK / INDEX

sayfa/page

11	pizza ve ekmek fırınları <i>pizza and bakery ovens</i>		193 - 202
12	patisserie hazırlık ekipmanları <i>patisserie preparation equipments</i>		203 - 208
13	mutfak ekipmanları <i>kitchen equipments</i>		209 - 218
14	bulaşık makineleri ve ekipmanları <i>dishwashing machines and equipments</i>		219 - 238
15	self servis üniteleri <i>self service units</i>		239 - 246
16	hazırlık üniteleri ve mutfak tezgahları <i>preparation units and kitchen work tables</i>		247 - 270
17	arabalar <i>trolleys</i>		271 - 278
18	soğuk odalar <i>cold rooms</i>		279 - 282
19	mutfak ve servis ekipmanları <i>kitchen and service equipments</i>		283 - 308



divan







5

7









divan



divan











S 2000

ITALYAN
LEZZETLERİ

THE ITALIAN TA

Kahveseverlerin
dikkatine!

Gloria Jean's



Coffees













ESPRESSO LAB



Taksim Sütiş







1

soğutma ekipmanları

**refrigeration
equipments**

*size ve çevreye saygılı
derin dondurucu ve soğuk dolaplar*





TEZGAH TİPİ SOĞUK DOLAPLAR (600) BENCH TYPE REFRIGERATORS

1 / 1

SOĞUTMA DERECESESİ OPERATING TEMPERATURE	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	KW	M ³	EURO
0 / +8 °C	 Tek kapılı, poliüretan izoleli, çift raylı, 1 statik boyalı tel raflı . <i>Single door polyurethan insulated, 1 set of runners, 1 enamel painted wire shelf.</i>	T-98-1K-NT-V	98x60x85	70	
		S 2050.1	0.40	0.65	
	 İki kapılı, poliüretan izoleli, her kapı için çift raylı ve 1 statik boyalı tel raflı. <i>Double door, polyurethan insulated, 1 set of runners for each door, and 1 enamel painted wire shelf.</i>	T-143-2K-NT-V	143x60x85	98	
		S 2050.2	0.40	0.95	
	 Üç kapılı, poliüretan izoleli, her kapı için çift raylı, 1 statik boyalı tel raflı . <i>3 doors, polyurethan insulated, 1 set of runners for each door and 1 enamel painted wire shelf.</i>	T-188-3K-NT-V	188x60x85	132	
		S 2050.3	0.48	1.25	
	 Dört kapılı, poliüretan izoleli, her kapı için çift raylı ve 1 statik boyalı tel raflı . <i>4 doors, polyurethan insulated, 1 set of runners for each door and 1 enamel painted wire shelf.</i>	T-233-4K-NT-V	233x60x85	160	
		S 2050.4	0.48	1.55	



TEZGAH TİPİ SOĞUK DOLAPLAR (700) BENCH TYPE REFRIGERATORS

1 / 2

SOĞUTMA DERECEŚİ OPERATING TEMPERATURE	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	KW	M ³	EURO
0 / +8 °C	 Tek kapılı, poliüretan izoleli, GN model, çift raylı ve 1 statik boyalı tel raflı . <i>Single door polyurethan insulated, GN model, 1 set of runners and 1 enamel painted wire shelf .</i>	GN-98-1K-NT-V	98x70x85	75	
		S 2050-1.7	0.40	0.75	
	 İki kapılı, poliüretan izoleli, GN model, her kapı için çift raylı ve statik boyalı tel raflı. <i>Double door, polyurethan insulated, GN model, 1 set of runners for each door and 1 enamel painted wire shelf .</i>	GN-143-2K-NT-V	143x70x85	103	
		S 2050-2.7	0.40	1.10	
	 Üç kapılı, poliüretan izoleli, GN model her kapı için çift raylı ve 1 statik boyalı tel raflı, <i>3 doors, polyurethan insulated, GN model, 1 set of runners for each door and 1 enamel painted wire shelf .</i>	GN-188-3K-NT-V	188x70x85	145	
		S 2050-3.7	0.60	1.45	
	 Dört kapılı, poliüretan izoleli, GN model her kapı için çift raylı ve 1 statik boyalı tel raflı . <i>4 doors, polyurethan insulated, GN model 1 set of runners for each door and 1 enamel painted wire shelf .</i>	GN-233-4K-NT-V	233x70x85	170	
		S 2050-4.7	0.60	1.75	



TEZGAH TİPİ ÇEKMECELİ SOĞUK DOLAPLAR

BENCH TYPE REFRIGERATORS WITH DRAWERS

1 / 3

SOĞUTMA DERECESESİ OPERATING TEMPERATURE	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
0 / +8 °C	230V - 1N ~ 50 HZ	KOD / CODE	KW	M³	EURO
	240 lt, 6 çekmeceli poliüretan izoleli, 1 statik boyalı tel raflı, fanlı soğutmalı .	T-143.1K.6C.NTV	143x70x85	110	
	240 lt, capacity, 6 drawers, 1 enamel painted wire shelf, polyurethan insulated, ventilated cooling .	S 2052-1	0.40	1.10	
	380 lt, 9 çekmeceli, poliüretan izoleli, 1 statik boyalı tel raflı, fanlı soğutmalı .	T-188.1K.9C.NTV	188x70x85	145	
	380 lt, capacity, 9 drawers, 1 enamel painted wire shelf, polyurethan insulated, ventilated cooling .	S 2052-2	0.60	1.45	
	380 lt, 6 çekmeceli, poliüretan izoleli, fanlı soğutmalı .	T-188 .6C.NTV	188x70x85	145	
	380 lt, capacity, 6 drawers, Polyurethan insulated, Ventilated cooling .	S 2052-3	0.60	1.45	
	Pişirme cihazları alt soğuk dolabı: poliüretan izoleli, fanlı soğutmalı 3 çekmeceli (GN 1/1) tabla ayrıca ısıya karşı izoleli .	TA-188.3C.NTV	188x70x58	125	
	Cooking equipment base refrigerator, polyurethan insulation, ventilated cooling, 3 drawers (GN 1/1), top insulated against heat .	S 2052-4	0.40	1.07	
	Pişirme cihazları alt soğuk dolabı: poliüretan izoleli, fanlı soğutmalı 6 çekmeceli (GN 1/1) tabla ayrıca ısıya karşı izoleli .	TA-188.6C.NTV	188x70x58	125	
	Cooking equipment base refrigerator, polyurethan insulation, ventilated cooling, 6 drawers (GN 1/1), top insulated against heat .	S 2052-5	0.40	1.07	



SOĞUTMA EKİPMANLARI

REFRIGERATION EQUIPMENT

DİK SOĞUK DOLAPLAR UPRIGHT REFRIGERATORS

1 / 4

SOĞUTMA DERECESESİ OPERATING TEMPERATURE	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	KW	M ³	EURO
0 / +8 °C	 Tek kapılı, poliüretan izoleli, 8 raylı, 4 statik boyalı tel raflı, fanlı soğutmalı. <i>Single door polyurethan insulated, 8 runners 4 enamel painted wire shelves, ventilated cooling .</i>	500-1K-NT-V	72x70x205	129	
		S 2001	0.46	1.24	
	 Çift kapılı, poliüretan izoleli, 16 raylı, 8 statik boyalı tel raflı, fanlı soğutmalı . <i>Double door, polyurethan insulated, 16 runners, 8 enamel painted wire shelves, ventilated cooling .</i>	1100-2K-NT-V	144x70x205	209	
		S 2003	0.58	2.48	
	 Tek kapılı, poliüretan izoleli, GN model 8 raylı, 4 statik boyalı tel raflı, fanlı soğutmalı . <i>Single door, polyurethan insulated, GN model, 8 runners, 4 enamel painted wire shelves, ventilated cooling .</i>	650-1K-NT-V	72x80x205	140	
		S 2001.8	0.46	1.40	
	 Çift kapılı, poliüretan izoleli, GN model, 16 raylı, 8 statik boyalı tel raflı, fanlı soğutmalı . <i>Duble door, polyurethan insulated, GN model 8 runners, 4 enamel painted wire shelves, ventilated cooling .</i>	1400-2K-NT-V	144x80x205	220	
		S 2003.8	0.58	2.80	
	 Dört kapılı, styropor izoleli, Klasik tip, paslanmaz, 12 statik boyalı tel raflı, fanlı soğutmalı . <i>4 doors, styropor insulated, Classical type, stainless steel finished, 12 enamel painted wire shelves, ventilated cooling .</i>	2000-4K-NT-V	200x80x205	300	
		S 2004	0.80	3.40	



DERİN DONDURUCULAR DEEP FREEZERS

1 / 5

SOĞUTMA DERECESESİ OPERATING TEMPERATURE	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
-18 / -20 °C	230V - 1N ~ 50 HZ	KOD / CODE	KW	M ³	EURO
	Tek kapılı, poliüretan izoleli, 8 raylı, 4 statik boyalı tel rafı, fanlı soğutmalı.	500-2K-BT-V	72x70x205	135	
	<i>Double door, polyurethan insulated, 8 runners 4 enamel painted wire shelves ventilated cooling .</i>	S 2001.D	0.62	1.24	
	İki kapılı, poliüretan izoleli, 16 raylı, 8 statik boyalı tel rafı, fanlı soğutmalı .	1100-3K-BT-V	144x70x205	215	
	<i>3 doors, polyurethan insulated, 16 runners, 8 enamel painted wire shelves ventilated cooling .</i>	S 2003.D	0.89	2.48	
	Tekkapılı, poliüretan izoleli, GN model 8 raylı, 4 statik boyalı tel rafı, fanlı soğutmalı .	650-2K-BT-V	72x80x205	136	
	<i>Double door, polyurethan insulated, GN model, 8 runners, 4 enamel painted wire shelves, ventilated cooling .</i>	S 2001.D8	0.62	1.40	
	Çift kapılı, poliüretan izoleli, GN model, 16 raylı, 8 statik boyalı tel rafı, fanlı soğutmalı .	1400-2K-BT-V	144x80x205	216	
	<i>Double door, polyurethan insulated, GN model 8 runners, 4 enamel painted wire shelves, ventilated cooling .</i>	S 2003.D8	0.89	2.80	
	Set altı derin dondurucu : İki kapılı, poliüretan izoleli, fanlı soğutmalı .	D-143-2K-NT-V	143x70x85	103	
	<i>Bench type deep freezer : 2 doors, polyurethan insulated, ventilated cooling .</i>	S 2050.7D	0.60	1.10	



SOĞUTMA EKİPMANLARI

REFRIGERATION EQUIPMENT

PASTANE VE MARKET TİPİ TEŞHİR SOĞUK DOLAPLARI

PÂTISSERIE AND MARKET TYPE SHOWCASES

1 / 6

SOĞUTMA DERECEŚİ OPERATING TEMPERATURE	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
Pozitif / Positive	230V - 1N ~ 50 HZ	KOD / CODE	KW	M³	EURO
	Sabit bombe camlı, sürme arka kapılı, paslanmaz çelik, statik soğutmalı. <i>Fixes curved glass with sliding back doors, S/S finish, static cooling .</i> Fanlı soğutmalı . <i>Ventilated cooling .</i>	PSD-NTS	100x75x120	120	
		S 2100.01		0.9	
		PSD-NTV	0.5	120	
		S 2100.02		0.9	
	Hareketli camlı, arka çalışma satırlı, paslanmaz çelik, soğutmalı depolu, fanlı soğutmalı. <i>Movable front glass, working table on back, S/S finish, refrigerated cabinet ventilated cooling .</i> Statik soğutmalı . <i>Static cooling .</i>	PSDX-NTV	100x75x135	125	
		S 2100.3		1.01	
		PSDX-NTS	0.5	125	
		S 2100.4		1.01	
	Eğik camlı, fanlı soğutmalı, paslanmaz çelik . <i>Straight front and side glasses ventilated cooling, S/S finish .</i>	PSTDK-NTV	100x75x135	125	
		S 2100.5	0.5	1.01	
	Düz camlı, fanlı soğutmalı, paslanmaz çelik . <i>Straight front and side glasses ventilated cooling, S/S .</i>	PSDL-NTS	100x75x135	125	
		S 2100.6	0.5	1.50	
	Sabit bombe camlı, sürme arka kapılı, paslanmaz çelik, fanlı soğutmalı. <i>Fixes curved glass with sliding back doors, S/S finish, ventilated cooling .</i>	PSDL-NTV	100x75x135	135	
		S 2100.7	0.5	1.70	



PASTANE VE MARKET TEŞHİR SOĞUK DOLAPLARI

PÂTISSERIE AND MARKET SHOW CASES

1 / 7

SOĞUTMA DERECESİ OPERATING TEMPERATURE	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
0 / +8 °C	230V - 1N ~ 50 HZ	KOD / CODE	KW	M³	EURO
	Dik camlı, sürme arka kapılı, paslanmaz çelik, statik soğutmalı. <i>Straight glass with sliding back doors, S/S finish, static cooling .</i> Fanlı soğutmalı . <i>Ventilated cooling .</i>	PSTD-NTS	100x70x130	125	
		S 2100.31S	0.5	1.10	
		PSTDE-NTV	100x70x130	125	
		S 2100.31V	0.5	1.10	
	Eğik camlı, sürme arka kapılı, paslanmaz çelik, statik soğutmalı. <i>Inclined straight glass with sliding back door, S/S finish, static cooling .</i> Fanlı soğutmalı . <i>Ventilated cooling .</i>	PSTE-NTS	100x70x130	125	
		S 2100.32S	0.5	1.10	
		PSTE-NTV	100x70x130	125	
		S 2100.32V	0.5	1.10	
	Dik camlı, paslanmaz çelik, statik veya fanlı soğutmalı . <i>Straight glasses, S/S finish , Static or ventilated cooling, .</i>	PSTDK-NTS	100x70x130	140	
		S2100.33S	0.5	1.30	
	Eğik camlı, depolu, paslanmaz çelik, statik soğutmalı. <i>Inclined straight glass, cold storage, S/S finish, static cooling .</i>	VSD-120	120x70x120	130	
		S2102.12	0.40	1.26	
		VSD-140	140x70x120	134	
		S2102.14	0.48	1.47	
		VSD-160	160x70x120	138	
		S2102.16	0.48	1.67	
		VSD-180	180x70x120	142	
		S2102.18	0.60	1.87	
	Bombeli camlı, depolu, paslanmaz çelik, statik soğutmalı. <i>Curved front glass, cold storage, S/S finish, static cooling .</i>	VSDB-120	120x70x120	130	
		S2103.12	0.40	1.26	
		VSDB-140	140x70x120	134	
		S2103.14	0.48	1.47	
		VSDB-160	160x70x120	138	
		S2103.16	0.48	1.67	
		VSDB-180	180x70x120	142	
		S2103.18	0.60	1.87	



SOĞUTMA EKİPMANLARI

REFRIGERATION EQUIPMENT

PASTANE VE MARKET TEŞHİR SOĞUK DOLAPLARI

PÂTISSERIE AND MARKET SHOW CASES

1 / 8

SOĞUTMA DERECEİ OPERATING TEMPERATURE	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
Pozitif / positive	230V - 1N ~ 50 HZ	KOD / CODE	KW	M ³	EURO
	Sabit düz camlı, statik soğutmalı, paslanmaz, çalışma arka satırlı, soğutmalı depolu . <i>Fixed straight front glass, static cooling, S/S finish, working top at back, refrigerated cabinet .</i>	MDC-NTS	100x95x135	150	
		S 2090.1	0.5	1.50	
	Sabit bombe camlı, fanlı soğutmalı, paslanmaz, çalışma arka satırlı, soğutmalı depolu . <i>Fixed cruved front glass, ventilated cooling, S/S finish, working top at back, refrigerated cabinet .</i>	MBC-NTV	100x95x135	150	
		S 2090.2	0.5	1.50	
	Hareketli bombe veya yay camlı, statik soğutmalı, çalışma arka satırlı, soğutmalı depolu . <i>Movable cruved front glass, static cooling, working top at back, refrigerated cabinet .</i>	MHC-NTS	100x95x135	150	
		S 2090.3	0.5	1.50	
	Hareketli bombe veya yay camlı, fanlı soğutmalı, mermer çalışma arka satırlı, soğutmalı depolu . <i>Movable cruved front glass, vantilated cooling, marble working top at back, refrigerated cabinet .</i>	MHC-NTV	100x110x135		
		S 2090.4	0.5	1.83	
	Soğuk teşhir ünitesi (içeri gömme) 4x1/1 GN kapasiteli, fanlı soğutmalı, müşteri tarafı açık, servis tarafı iki sürme kapılı, aydınlatmalı . <i>Open refrigerated display cabinet (Bullt in) ventilated cooling, open on custom on side 2 sliding doors on operator side, fluorescent lighting, 4xGN1/1 capacity .</i>	S 2114	148.5x75x62.5		
		S 2090.5	0.95	0.70	
	Dik teşhir dolabı: ahşap gövdeli, aydınlatmalı, statik soğutmalı . <i>Upright show case: wooden finished, lighted, static refrigeration .</i>	DPSD-NTS	70x70x205	140	
		S 2019	0.45	1.15	
	Süpermarket Dolabı 0° + 10° C <i>Supermarket Cabinet</i>	SMD-NTV	90x70x205	140	
		S 2011.10	0.5	1.08	



SOĞUK DOLAPLAR VE DERİN DONDURUCULAR

REFRIGERATORS AND DEEP FREEZERS

1 / 9

SOĞUTMA DERECESİ OPERATING TEMPERATURE	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
	230V - 1N ~ 50 HZ	KOD / CODE	KW	M ³	EURO
	397 lt, cam kapılı, fanlı soğutmalı, ayarlanabilir 4+1 raflı, otomatik defrost sistemli. 397lt. Capacity, glass door, ventilated cooling adjustable, shelves, automatic defrost .	EIS 45.3	67x69.2x195.7	125	
		I.S 2001.45	6.57	0,09	
	397 lt, bombe cam kapılı, fanlı soğutmalı, ayarlanabilir raflı, otomatik defrost sistemli. 397lt. Capacity, rounded glass door, ventilated cooling adjustable, shelves, automatic defrost .	STAR 45.2	67x71.6x195.7	148	
		I.S 2001.55	17.5	0,09	
	İarp Dondurma Dolabı Çalışma sıcaklığı: -18°C/-25°C 7 adet dondurma küveti - 381 lt. Scoopy ice cream cabinet, operating tempature -25 to -18°C 7 climatic class	FENICE S7 LED	131,4x70,2x116,5	117	
		I.S 2100.21	6.40	1,07	
	İarp Dondurma Dolabı Çalışma sıcaklığı: -18°C/-25°C 9 adet dondurma küveti - 499 lt. Scoopy ice cream cabinet, operating tempature -25 to -18°C 9 climatic class	FENICE E9 LED	164,9x70,2x116,5	138	
		I.S 2100.22	7.20	1,35	
	İarp Havuz Tip Derin Dondurucu Çalışma sıcaklığı: -25°C/+7°C 227 Lt. Impulse Cabinet operating tempature from -25 to +18°C	SVABA 150 N/P	154,6x104,2x90,5	152	
		I.S 2011.1	16.5	1,46	
	İarp Rokoko ve Paket Dondurma Dolabı Çalışma sıcaklığı: -10°C/-25°C Impulse Cabinet ice cream cabinet operating tempature from -25 to -10°C	MINI B-ICE	80x79,3x127	75	
		I.S 2111.1	4.90	0,81	
	UNI Derin Dondurucu Çalışma sıcaklığı: -10°C/-45°C UNI Deep Freeze Operating tempature from -10 to -45°C	UNI 21 / 226 Lt. S 21LL	105x65.5x86.5	59 0,59	
		UNI 31 / 300 Lt. S 31LL	130x65.5x86.5	67 0,74	
		UNI 41 / 360 Lt. S 41LL	150x65.5x86.5	74 0,85	
		UNI 51 / 416 Lt. S 51LL	170x65.5x86.5	80 0,96	



SOĞUTMA EKİPMANLARI

REFRIGERATION EQUIPMENT

ÖZEL SOĞUTUCU EKİPMANLAR SPECIAL REFRIGERATION EQUIPMENTS

1 / 10

SOĞUTMA DERECESESİ OPERATING TEMPERATURE	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS 230V - 1N ~ 50 HZ	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	KW	M ³	EURO
	Camlı kapaklı dik soğuk dolap : 8 raylı, 4 statik boyalı tel raflı, çift camlı kapı fanlı soğutmalı . <i>Upright refrigerator with glass door : 8runners, 4 enamel painted adjustable wire shelves, double glassed door, ventilated cooling .</i>	500-1KC-NTV	72x70x205	129	
		S 2011	0.46	1.24	
	Şarap soğuk dolabı : Ahşap kaplamalı, +6,+8,+10 °C veya +6,+9,+12 °C (statik), +4/+18 °C(fanlı soğutma), gaz: R134A kapasite: 90 şişe <i>Upright wine cooler : Decorative wooden finished, +6,+7,+10 °C or +6,+9,+12 °C (static) +4 /+18 °C ventilated cooling) Gas: R134A capacity :90 bottles</i>	CANTINA 1S	65x65x195	172	
		S 2087	0.30	1.22	
	Pizza ve salata hazırlık ünitesi : Paslanmaz tablalı, GN ¼ lük soğutulmuş malzeme kaplı, 3 kapılı, fanlı soğutmalı, paslanmaz çelik . <i>Pizza and salad preparation make up unit : stainless table, GN ¼ cooled ingredient containers 3 doors, ventilated cooling, S/S finish.</i>	PSH-3K-NTV	188x70x85/135		
		S 2060	0.60	1.58	
	Pizza ve salata hazırlık ünitesi : Paslanmaz tablalı, GN ¼ lük soğutulmuş malzeme kaplı, 6 çekmeceli, fanlı soğutmalı, paslanmaz çelik . <i>Pizza and salad preparation make up unit : stainless table, GN ¼ cooled ingredient containers 6 drawers, ventilated cooling, S/S finish.</i>	PSH-6C-NTV	188x70x85/135	1.58	
		S 2065	0.48	1.58	
	Tezgah tipi cam kapılı soğuk dolap: 3 camlı kapılı, poliüretan izoleli, her kapı için çift raylı, 1 statik boyalı tel raflı . <i>Bench type glassed door refrigerator: 3 glassed doors, polyurethan isolation, 2 runners for each doors, 1 enamel painted wire shelf .</i>	T 188-3CK	188x60x85	132	
		S 2050.3C	0.48	1.25	



ŞİŞE SOĞUTMA (BAR ALTI) BOTTLE COOLER (BACK BAR)

1 / 11

SOĞUTMA DERECESESİ OPERATING TEMPERATURE	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	KW	M ³	EURO
	Cam kapılı şişe soğutucu . Menteşeli kapı, Kapasite: 144 şişe (330 ml) İç hacim: 110 lt, +3 / +9 °C <i>Bottle cooling cabinet with hinged door . Bottle capacity: 144 (330 ml) Internal volume: 110 lt, +3 / +9 °C</i>	MAXI 120/150G	60.2x52.4x91	32	
		S 2040.1	0.19	0.35	
	Cam kapılı şişe soğutucu . Menteşeli kapı, Kapasite: 218 şişe (330 ml) İç hacim: 210lt, +3 / +9 °C <i>Bottle cooling cabinet with hinged door . Bottle capacity: 218 (330 ml) Internal volume: 240 lt, +3 / +9 °C</i>	MAXI 120/250G	92x51.4x91	42	
		S 2040.3	0.21	0.55	
	Cam kapılı şişe soğutucu . Menteşeli kapı, Kapasite: 290 şişe (330 ml) İç hacim: 310lt, +3 / +9 °C <i>Bottle cooling cabinet with hinged door . Bottle capacity: 290 (330 ml) Internal volume: 310 lt, +3 / +9 °C</i>	MAXI 120/350G	138x51.4x91	52	
		S 2040.4	0.25	0.70	
	Bardak soğutucu, 2 çekmece + 1 şeffaf raf, kapasite: 80 bardak İç hacim: 105 lt, +3 / +9 °C <i>Glass froster, 2 drawers+1 transparent shelf, bottle capacity: 80 pint glass Internal volume: 105 lt, +3 / +9 °C</i>	RDD1145	54x60x83.8	35	
		S 2041.45	0.99	0.34	
	Sushi vitrini, eğik bombe camlı, sürgülü servis cam kapılı, siyah renk kaplamalı . <i>Sushi case, single-down shape glass window, service-silding glass doors, exterior in black colour .</i>	HNC150AE-L/R	150x35x28	36	
		S 2100.11	1.7	0.25	
		HNC180AE-L/R	180x35x28	42	
		S 2100.12	1.9	0.30	



SOĞUTMA EKİPMANLARI

REFRIGERATION EQUIPMENT

BLAST CHILLER-Ekmekhane ve pastahane için derin soğutma sistemleri 1 / 12

BLAST CHILLERS-Deep freezing system for catering / bakery - pastry

SOĞUTMA DERECEŚİ OPERATING TEMPERATURE	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
+90 °C → +3 °C → -18 °C		KOD / CODE	V - KW	M ³	EURO

Program hafızalı, elektronik kontrollü ve nüve ısı sensörlü .
Electronic controls with programs storage and core temperature sensor .



5 x 1/1 GN tepsi kapasiteli,
65 mm raf aralığı .

5 x 1/1 GN tray capacity,,
65 mm shelf distance .

+90 °C → +3 °C • 25 kg/devre(cycle)
+90 °C → -18 °C • 16 kg/devre(cycle)

MRDM051S

79x70x85

110

S 2057.04.2

230V-1N-50Hz
1.20KW

0.6



8 x 1/1 GN tepsi kapasiteli,
65 mm raf aralığı .

8 x 1/1 GN tray capacity,,
65 mm shelf distance .

+90 °C → +3 °C • 36 kg/devre(cycle)
+90 °C → -18 °C • 24 kg/devre(cycle)

MRCM081S

79x80x132

120

S 2057.05.4

230V-3N-50Hz
2.10KW

1.4



12 x 1/1 GN tepsi kapasiteli,
65 mm raf aralığı .

12 x 1/1 GN tray capacity,,
70 mm shelf distance .

+90 °C → +3 °C • 55 kg/devre(cycle)
+90 °C → -18 °C • 36 kg/devre(cycle)

MRDM121S

79x80x195

230

S 2057.06.4

400V-3N-50Hz
2.10KW

1.37



16 x 1/1 GN veya
tepsi kapasiteli 65mm raf aralığı .

16 x 1/1 GN or 12 x 2/1
tray capacity,,65 mm shelf distance .

+90 °C → +3 °C • 72 kg/devre(cycle)
+90 °C → -18 °C • 48 kg/devre(cycle)

MRDM161S

79x80x195

300

S 2057.07.4

400V-3N-50Hz
3.60KW

1.60



BLAST CHILLER CELLS-Catering
Uzaktan kumandalı, hava
soğutmalı, kondenslenli .
24x1/1 GN tepsi için arabalı(KS 201)
12xGN 2/1

Blast chiller cell with remote air
cooled condensing unit .

1 trolley 24 x 1/1 GN (KS 201)

12xGN 2/1

+90 °C → +3 °C • 105 kg/devre(cycle)
+90 °C → -18 °C • 70 kg/devre(cycle)

MRDM122S

110x88x180

300

S 2057.08.2

400V-3N-50Hz
5.10KW

1.90



BLAST CHILLER-Ekmekhane ve pastahane için derin soğutma sistemleri 1 / 13

BLAST CHILLERS-Deep freezing system for catering / bakery - pastry

SOĞUTMA DERECEŚİ OPERATING TEMPERATURE	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	V - KW	M ³	EURO
+90 °C → +3 °C → -18 °C	 20x 1/1 GN Ayaklı Model, uzaktan kondenser üniteli 1 arabalı <i>1 trolley 20x1/1 GN or 20x2/1(KS 202) Floor standing model. Equipped with remote condensing unit</i>	MRDMC20T	89x122x218	70	
		S 2057.20	400V-3N-50Hz 7KW	3.90	
	 40x 1/1 GN Ayaklı Model, uzaktan kondenser üniteli 1 arabalı <i>40x 1/1 GN Floor standing model. Equipped with remote condensing unit</i>	MRDMC40T	150x135x223	150	
		S 2057.22	400V-1n-50Hz 11.50	5.67	
	 40x 1/1 GN Ayaklı Model, uzaktan kondenser üniteli 1 arabalı <i>40x 1/1 GN Floor standing model. Equipped with remote condensing unit</i>	MRDMC42T	150x148x223	150	
		S 2057.23.2	400V-3N-50Hz 11.50	4.30	
	 2x40 1/1 GN Ayaklı Model, uzaktan kondenser üniteli 1 arabalı <i>2x40 1/1 GN Floor standing model. Equipped with remote condensing unit</i>	MRDMC82T	150x248x223	300	
		S 2057.24.2	400V-3N-50Hz 16.50	1.47	



SOĞUTMA EKİPMANLARI

REFRIGERATION EQUIPMENT

SALAT BARLAR

SALAD BARS

1 / 14

SOĞUTMA DERECESİ OPERATING TEMPERATURE	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
Pozitif / positive	230V - 1N ~ 50 HZ	KOD / CODE	KW	M ³	EURO
	Ahşap kaplama, Hareketli plexiglas çatılı, +3 +10 °C vitrin kapalı iken, statik soğutmalı . <i>Wooden laminate finished, movable plexiglass roof, +3 +10 °C when display closed, Static refrigeration .</i>	CUPOLA	174x174x172	188	
		S 2130.1	0.45	3.40	
	Ahşap kaplama, Hareketli plexiglas çatılı, +3 +10 °C vitrin kapalı iken, statik soğutmalı . <i>Wooden laminate finished, movable plexiglass roof, +3 +10 °C when display closed, Static refrigeration .</i>	BREAKFAST	176x109x89/145	132	
		S 2130.2	0.65	2.26	
	Ahşap kaplama, hareketli plexiglas çatılı, çalışma sıcaklığı +3 +10 °C, fanlı soğutmalı . <i>Wooden laminate finished movable plexiglass roof, operating temperature +3 +10 °C ventilated refrigeration .</i>	ISOLA	Ø130x91/166	188	
		S 2041.1	1.00	3.40	
	Laminat tablalı ve kaplamalı, plexiglas çatılı, aydınlatmalı, 3 GN 1/1 kapasiteli, statik soğutmalı . <i>Laminated table and finished, plexiglass roof, illuminated, 3GN 1/1 capacity, static refrigeration .</i>	SBL-3	140x95x85/130		
		S 2130.11	0.40	2.00	
		SBL-4	175x95x85/130		
	4 GN 1/1 kapasiteli, statik soğutmalı <i>4 GN 1/1 capacity, static refrigeration .</i>	S 2130.12	0.48	2.48	
	Ahşap kaplama, 400 lt. +2 / +8 °C, statik soğutma . <i>Wooden finish, 400 lt. +2 / +8 °C, static cooling .</i>	PTT	79x79x187	231	
		S 2041.2	0.75	1.65	



DRY AGED - ET YAŞLANDIRMA

DRY AGED

1 / 15

SOĞUTMA DERECESİ OPERATING TEMPERATURE	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	V - KW	M ³	EURO
	Dik Tip Camlı Tek Kapılı Dry Aged Dolap 4 sıra paslanmaz tel raflı Et askı borulu Aydınlatmalı - Fanlı soğutma	SDRY-1	85x75x215		
	<i>Upright glass single door Dry Aged Cabinet, Meat hanger piped lighting, cooling by fan 4 tieis stainless wire shelf</i>	S 2014.21	0,75	1,37	
	Dik Tip Camlı Çift Kapılı Dry Aged Dolap 4 sıra paslanmaz tel raflı Et askı borulu Aydınlatmalı - Fanlı soğutma	SDRY-2	160x75x215		
	<i>Upright glass double door Dry Aged Cabinet, Meat hanger piped lighting, cooling by fan 4 tieis stainless wire shelf</i>	S 2014.22	1,50	2,58	
	Dik Tip Camlı Üç Kapılı Dry Aged Dolap 4 sıra paslanmaz tel raflı Et askı borulu Aydınlatmalı - Fanlı soğutma	SDRY-3	230x75x215		
	<i>Upright glass tribble door Dry Aged Cabinet, Meat hanger piped lighting, cooling by fan 4 tieis stainless wire shelf</i>	S 2014.23	2	3,71	
	Dik Tip Camlı Dört Kapılı Dry Aged Dolap 4 sıra paslanmaz tel raflı Et askı borulu Aydınlatmalı - Fanlı soğutma	SDRY-4	290x75x215		
	<i>Upright glass four door Dry Aged Cabinet, Meat hanger piped lighting, cooling by fan 4 tieis stainless wire shelf</i>	S 2014.24	2	4,68	
	Yuvarlak Tip Dry Aged Dolap Cam Kapılı, Çevresi ısı cam veya kapalı panel duvar olabilir Döner tip askı borulu Aydınlatmalı - Fanlı soğutma	SDRY-D	130x110x250		
	<i>Rand type Dry Aged Cabinet, glass door, in sulating glass or closed pannel door Rotating type hanger piped Lighiting cooling by fan</i>	S 2014.20DY	2	3,58	



2

buz
makineleri
ice machines



İdeal Buz Makineleri ...
Ideal Ice Machines ...







BUZ MAKİNELERİ

ICE MACHINES

BUZ MAKİNELERİ ICE MACHINES

2 / 1

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER DIMENSIONS CM	GÜÇ POWER KW	FİYAT PRICE (EURO)
		KOD / CODE			
	BREMA Buz Makinesi Hava Soğutmalı 28 kg/Gün Depo Kapasitesi 9 kg <i>Air cooling system 28kg/day storage capacity 9 kg</i>  Küp Buz ice cube	CB 249 S 2120.09	39 x 46 x 69	0.37	
	BREMA Buz Makinesi Hava Soğutmalı 42 kg/Gün Depo Kapasitesi 16 kg <i>Air cooling system 42kg/day storage capacity 16 kg</i>  Küp Buz ice cube	CB 416 S 2120.42	50 x 58 x 69	0.45	
	BREMA Buz Makinesi Hava Soğutmalı 65 kg/Gün Depo Kapasitesi 40 kg <i>Air cooling system 65kg/day storage capacity 40 kg</i>  Küp Buz ice cube	CB 640 S 2120.40	73,8 x 60 x 92	0.65	
	BREMA Buz Makinesi Hava Soğutmalı 90 kg/Gün Depo Kapasitesi 55 kg <i>Air cooling system 90kg/day storage capacity 55 kg</i>  Küp Buz ice cube	CB 955 S 2120.55	73,8 x 60 x 102	0.85	
	BREMA Buz Makinesi Hava Soğutmalı 130 kg/Gün Depo Kapasitesi 65 kg <i>Air cooling system 130kg/day storage capacity 65 kg</i>  Küp Buz ice cube	CB 1265 S 2120.65	84 x 74 x 107,5	0.85	
	BREMA Buz Makinesi Hava Soğutmalı 155 kg/Gün Depo Kapasitesi 68 kg <i>Air cooling system 155kg/day storage capacity 68 kg</i>  Küp Buz ice cube	CB 1565 S 2120.68	84 x 74 x 107,5	1.4	



BUZ MAKİNELERİ

ICE MACHINES

2 / 2

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER DIMENSIONS CM	GÜÇ POWER KW	FİYAT PRICE (EURO)
		KOD / CODE			
	BREMA Buz Makinesi Hava Soğutmalı 155 kg/Gün <i>Air cooling system 155kg/day</i>	 Küp Buz ice cube C 150 S 2121.155	86,2 x 55,5 x 72	1.4	
	BREMA Buz Makinesi Hava Soğutmalı 300 kg/Gün <i>Air cooling system 300kg/day</i>	 Küp Buz ice cube C 300 S 2121.300			
	BREMA Buz Makinesi Hava Soğutmalı 200 kg/Gün <i>Air cooling system 200kg/day</i>	 Konik Buz fast ice VM500 S 2121.200	77 x 55 x 80,5	1.6	
	BREMA Buz Makinesi Hava Soğutmalı 400 kg/Gün <i>Air cooling system 400kg/day</i>	 Konik Buz fast ice VM900 S 2121.400			
	BREMA Buz Makinesi Hava Soğutmalı 770 kg/Gün <i>Air cooling system 770kg/day</i>	 Konik Buz fast ice VM1700 S 2121.700	125 x 64,5 x 95	4.3	



BREMA KARBUZ MAKİNELERİ

FLAKE ICE MACHINES

2 / 3

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL KOD / CODE	ÖLÇÜLER DIMENSIONS CM	GÜÇ POWER KW	FİYAT PRICE (EURO)
	BREMA Karbuz makinesi 90 Kg/Gün Depo kapasitesi 20 kg Flake ice machines 90 kg/day Storage capacity 20 kg	 GB902 S 2123.90	50 x 66 x 69	0.55	
	BREMA Karbuz makinesi 150 Kg/Gün Depo kapasitesi 40 kg Flake ice machines 150 kg/day Storage capacity 40 kg	 GB1540 S 2123.150			
	BREMA Karbuz makinesi 150 Kg/Gün Flake ice machines 150 kg/day	 G160 S 2123.151	56 x 56.9 x 60	0.65	
	BREMA Karbuz makinesi 150 Kg/Gün Flake ice machines 150 kg/day	 G280 S 2123.152			
	BREMA Karbuz makinesi 510 Kg/Gün Flake ice machines 510 kg/day	 G510 S 2123.153	56 x 56.9 x 69.5	1.7	
	BREMA Karbuz makinesi 1000 Kg/Gün Flake ice machines 1000 kg/day	 G1000 S 2123.154			

**BREMA DEPOLAR**
STORAGE BINS**2 / 4**

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER DIMENSIONS CM	GÜÇ POWER KW	FİYAT PRICE (EURO)
		KOD / CODE			
	BREMA Depo 200 Kg Kapasite Uyumlu olduğu buz makineleri ; C150 - VM500 - VM900 Uyumlu olduğu karbuz makineleri; G150 - G250 - G500 <i>Storage bin capacity 200 kg Usable with C150 - VM500 - VM900 G150 - G250 - G500</i>	BIN200 S 2122.200	87 X 79 x 100		
	BREMA Depo 350 Kg Kapasite Uyumlu olduğu buz makineleri ; C150 - C300 - VM500 - VM900 - VM1700 Uyumlu olduğu karbuz makineleri; G250 - G500 <i>Storage bin capacity 350 kg Usable with C150 - C300 - VM500 - VM900 - VM1700 G250 - G500 + Dryer</i>	BIN350 S 2122.350			
	BREMA Depo 550 Kg Kapasite Uyumlu olduğu buz makineleri ; VM500 - VM900 Uyumlu olduğu karbuz makineleri; G250 - G500 - G1000 <i>Storage bin capacity 550 kg Usable with VM500 - VM900 - G250 - G500 - G1000</i>	BIN550VDS S 2122.550	111 x 106 X 191,5		
	BREMA Tekerlekli Depo Hazne Kapasitesi 108 Kg Üst Depo Kapasitesi 17 Kg Uyumlu Olduğu Makineler G250/500 <i>Roller bin Cart capacity 108 kg Bay store capacity 17 kg Usable with G250/500</i>	RB ROLLER BIN 100 S 2122.100			
	BREMA Tekerlekli Depo Hazne Kapasitesi 216 Kg Üst Depo Kapasitesi 50 Kg Uyumlu Olduğu Makineler VM500/900 G250/500 <i>Roller bin Cart capacity 216 kg Bay store capacity 150kg Usable with VM500/900 G250/500</i>	RB DOUBLE ROLLER BIN 100 S 2122.150	156 x 106 x 148,4		
	BREMA Tekerlekli Depo Hazne Kapasitesi 216 Kg Üst Depo Kapasitesi 300 Kg Uyumlu Olduğu Makineler G500/1000 <i>Roller bin Cart capacity 216 kg Bay store capacity 300kg Usable with G500/1000</i>	RB DOUBLE ROLLER BIN 500 S 2122.500			
	BREMA Tekerlekli Depo Hazne Kapasitesi 216 Kg Üst Depo Kapasitesi 1000 Kg Uyumlu Olduğu Makineler Double G500/1000 <i>Roller bin Cart capacity 216 kg Bay store capacity 1000 kg Usable with G500/1000</i>	RB DOUBLE ROLLER BIN 1200 S 2122.120	156 x 133 x 246		

3

dondurma makineleri *ice - cream machines*

Yepyeni ve farklı bir fikir...
New and Different Idea...





Lippa



DONDURMA MAKİNELERİ

ICE CREAM MACHINES

DONDURMA MAKİNELERİ ICE CREAM MACHINES

3 / 1

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	KW	M ³	EURO

Yumuşak dondurma / donmuş yoğurt makineleri .
Soft ice cream / frozen yogurt machines .



Set üstü, tek musluk (1çeşit)
40 kg/h üretim, pompalı model
Table top, one tap (one flavour)
40 kg/h production, model w/pump.
400 V - 3N - 50 Hz

401 BIB

93x70x180

235

S 2140.1

2.5

0.63

Set üstü, 3 musluk
(2çeşit+1 karışım)
60 kg/h üretim, pompalı model
Table top, 3 taps (2 flavour+ 1 mixed)
60 kg/h production, model w/pump.
400 V - 3N - 50 Hz

603 BIB

128x62x183

325

S 2140.2

5

0.79

Ayaklı, 3 musluk
(2çeşit+1 karışım)
60 kg/h üretim, pompalı model
Floor type, 3 taps (2 flavour+ 1 mixed)
60 kg/h production, model w/pump.
400 V - 3N - 50 Hz

603 BIB
REVERSE

128x62x183

325

S 2140.3

5

0.75

Sert dondurma makinaları.
Hard ice cream machines.
400 V - 3N - 50Hz



Her yüklemede 3/5 lt. karışım
40 lt/h, 24 saatte 28-40 kg
dondurma üretimi, hava soğutmalı
3/5 mix per cycle 40 lt/h
(28-40 kg for 24 h) of ice cream
production air cooled.

STARGEL 40

105x60x169

230

S 2140.11

2.9

0.51

Her yüklemede 5/7.5 lt. karışım
60 lt/h, 24 saatte 42-60 kg
dondurma üretimi, hava soğutmalı
5/7 mix per cycle 60 lt/h
(42-60 kg for 24 h) of ice cream
production air cooled.

STARGEL 60

105x60x169

270

S 2140.13

4

0.51

Her yüklemede 3/7 lt. karışım
20-50 lt/h, 24 saatte 120-140 kg
dondurma üretimi, hava soğutmalı
3/7 mix per cycle 20-50 lt/h
(120-140 kg for 24 h) of ice cream
production air cooled.

EASYFREEZE
2000 HT

105x60x167

225

S 2140.20

0.48

Patiseri Makinası : dondurma, kremlar, çikolata, eritme, granita, pişirme, soğutma .
Confectionery Machine : Ice cream, custards, chocolate, melting, granita, cooking, cooling .

Her yüklemede 5/12 lt. karışım
20 lt/h, dondurma, 6/15 kg krema
su soğutmalı
5/12 mix per cycle 20 lt/h
of ice cream, 6/15 kg custard
water cooled.

MASTER
CHEF20

105x90x170

265

S 2140.21

4

0.57



DONDURMA MAKİNELERİ

ICE CREAM MACHINES

KREM ŞANTİ, MILKSHAKE, PASTÖRİZATÖR MAKİNELERİ

CREAM WHIPPING, SHAKE AND SLUSH, PASTURIZATOR MACHINES

3 / 2

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	KW	M ³	EURO

Kremşanti makineleri, hava soğutmalı .
Cream whipping machines, air cooled .
220 V - 1 ~ 50 Hz



Tank Kapasitesi 2 lt. - 35 kg/h
üretim

*Tank capacity 2 lt. - 35kg/h
production*

LUCKY MOON K

53x30x53

25-28

S 2140.25

0.38

0.05



Tank Kapasitesi 2 lt. - 50 kg/h
üretim

*Tank capacity 2 lt. - 50kg/h
production*

LUCKY PANNA K

35x60x73

29-32

S 2140.26

0.6

0.05



Tank Kapasitesi 5 lt. - 80 kg/h
üretim

*Tank capacity 5 lt. - 80kg/h
production*

LUCKY SUN K

66x39x57

53-57

S 2140.27

0.4

0.10



Pastörizator, 1.5 20/60 lt. üretim
hava soğutmalı

*Electronic pasturizer, 20/60 lt
production
in 1.5 hour air cooled.*

380 V-3N-50Hz

PSK KEL 65 S

110x45x130

204
224

S 2140.23

6.6

0.37

4

kahve makineleri coffee machines



Kahvenin büyüü...
Magic of coffee...







LA CIMBALI ESPRESSO KAHVE MAKİNELERİ

4 / 1

LA CIMBALI ESPRESSO COFFEE MACHINES

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER DIMENSIONS CM	GÜÇ POWER KW	FİYAT PRICE (EURO)
		KOD / CODE			
	Süper Otomatik Espresso ve Cappuccino Makinesi Turbosteam ile Elle Müdahalesiz Sütü Isıtır ve Köpürtür Dozaj Ayarlı Sıcak Su Kolu Kahve Kapasitesi 200 (fincan/sa) Cappuccino Kap. 190 (150 cc fincan/sa) Sıcak Su Kap. 33 (litre/sa-500cc bazında) İçecek Isıtma Kap. 26 (litre/sa-500cc bazında) <i>Super automatic espresso and cappuccino machine. Without manual intervention turbosteam control. Dosed hot water wand. Coffee capacity: 200cup/hour cappuccino capacity: 190cup/hour. Hotwater capacity: 33lt/hour. Beverage heating capacity: 26lt/hour</i>	M1 TURBOSTEAM	35 x 62 x 76	3.6	
		S 2150.205			
		M1 MILK PS	35 X 62 X 76	3.6	
		S 2150.210			
	Süper Otomatik Espresso ve Cappuccino Makinesi Milk PS Sistemi Kahve Kapasitesi 260 (fincan/sa) Cappuccino Kapasitesi 190 (150 cc fincan/sa) Sıcak Su Kap. 50 (litre/sa - 500cc bazında) İçecek Isıtma Kap. 40 (litre/sa-500cc bazında) <i>Super automatic espresso and cappuccino machine. Milk PS system. Dosed hot water wand. Coffee capacity: 260cup/hour Cappuccino capacity: 190cup/hour Hotwater capacity: 50lt/hour Beverage heating capacity: 40lt/hour</i>	S54 DOLCEVITA MILK PS	51x 66 x 83	7	
		S 2150.260			



KAHVE MAKİNELERİ

COFFEE MACHINES

LA CIMBALI ESPRESSO KAHVE MAKİNELERİ

LA CIMBALI ESPRESSO COFFEE MACHINES

4 / 2

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER DIMENSIONS CM	GÜÇ POWER KW	FİYAT PRICE (EURO)
		KOD / CODE			
	Tek Gruplu Mini Yarı Otomatik Espresso Kahve Makinesi 1 Buhar Kolu , 1 Sıcak Su Kolu Boiler Kapasitesi 2,5 lt <i>One group semi automatic espresso coffee machine for small production needs 1 steam wand, 1 hot water wand Boiler capacity 2,5 lt</i>	M21 JUNIOR S/1	32 x 47 x 43	1.4	
		S 2150.100			
	2 Gruplu Kompakt Otomatik Espresso Kahve Makinesi 2 Buhar Kolu Boiler Kapasitesi 5 lt <i>2 Group compact automatic espresso coffee machine. 2 steam wand Boiler capacity 5 lt</i>	M24 PREMIUM C/2	77 x 51 x 49	4.9	
		S 2150.200			
	3 Gruplu Kompakt Otomatik Espresso Kahve Makinesi 3 Buhar Kolu Boiler Kapasitesi 5 lt <i>3 Group compact automatic espresso coffee machine. 3 steam wand Boiler capacity 5 lt</i>	M24 PREMIUM C/3	97 x 51 x 49.5	7.3	
		S 2150.300			
	2 Gruplu Otomatik Espresso Kahve Makinesi 2 Buhar Kolu Boiler Kapasitesi 10 lt <i>2 Group automatic espresso coffee machine. 2 steam wand Boiler capacity 10 lt</i>	M24 PLUS DT/2	77 x 51 x 49	4.9	
		S 2150.400			



LA CIMBALI ESPRESSO KAHVE MAKİNELERİ

LA CIMBALI ESPRESSO COFFEE MACHINES

4 / 3

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER DIMENSIONS CM	GÜÇ POWER KW	FİYAT PRICE (EURO)
		KOD / CODE			
	2 Gruplu Kompakt Otomatik Espresso Kahve Makinesi 2 Buhar Kolu, 1 Sıcak Su Kolu Boiler Kapasitesi 5 lt 1 Sıcak Su Seçimi <i>2 group compact automatic espresso coffee machine. 2 steam wand, 1 hot water wand Boiler capacity 5 lt 1 hot water selection</i>	M29 SELECT Restyling DT/2 S 2150.150	57 x 51 x 48	3.2	
	2 Gruplu Otomatik Espresso Kahve Makinesi 2 Buhar Kolu 1 Sıcak Su Kolu Boiler Kapasitesi 10 lt <i>2 Group compact automatic espresso coffee machine. 2 steam wand 1 hot water wand Boiler capacity 10 lt</i>	M34 SELECTRON DT/2 S 2150.160	77 x 51 x 51	4.9	
	2 Gruplu Yarı Otomatik Espresso Kahve Makinesi 2 Buhar Kolu, 1 Su Kolu Boiler Kapasitesi 10 lt Ön Panel ve Elektrikli Fincan Isıtıcısı <i>2 group semi automatic espresso coffee machine 2 steam wand, 1 hot water wand. Boiler capacity 10 lt Front panel and electric cup warmer</i>	M39 CLASSIC C/2 S 2150.170	85 x 57 x 59	5	
	2 Gruplu Otomatik Espresso Kahve Makinesi 2+1 Turbo Buhar Kolu, 1 Sıcak Su Kolu Boiler Kapasitesi 10 lt <i>2 group automatic espresso coffee machine 2+1 turbo steam wand, 1 hot water wand Boiler capacity 10 lt</i>	M39 DOSATRON TURBO STEAM DT/2 S 2150.180	85 x 57 x 59	5	

Smart boiler teknolojisi, ön panel, grafik gösterim, elektrikli fincan ısıtıcısı (3 kademeli sıcaklık ayarlı) mevcuttur.

Smart boiler technology, front panel, graphic display electric cup warmer system (3 temp. Settings.) technology, alphanumerical display



KAHVE MAKİNELERİ

COFFEE MACHINES

LA CIMBALI ESPRESSO KAHVE MAKİNELERİ

4 / 4

LA CIMBALI ESPRESSO COFFEE MACHINES

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER DIMENSIONS CM	GÜÇ POWER KW	FİYAT PRICE (EURO)
		KOD / CODE			
	2 gruplu otomatik espresso kahve makinesi 2 turbo buhar kolu, 1 sıcak su kolu Boiler Kapasitesi 10 lt 2 group automatic espresso coffee machine. 2 turbo steam wand, 1 hot water wand Boiler capacity 10 lt	M39 DOSATRON TURBO STEAM DT/2 TALL CUP VERSION 'Uzun Bardak Versiyonu' S 2150.310	85.5 x 57 x 59.7	5.5	

Smart boiler teknolojisi, ön panel, grafik gösterim, elektrikli fincan ısıtıcısı (3 kademeli sıcaklık ayarlı) mevcuttur.

Smart boiler technology, front panel, graphic display electric cup warmer system (3 temp. Settings.)

	3 Gruplu Otomatik Espresso Kahve Makinesi Boiler Kapasitesi 15 lt 3 group automatic espresso coffee machine. Boiler capacity 15 lt	M39 DOSATRON TS DT/3 S 2150.320	105.5 x 57 x 59	7.5	
	2 Gruplu Otomatik Espresso Kahve Makinesi 3 Buhar Kolu 1 Sıcak su kolu Boiler Kapasitesi 10 lt 2 Group automatic espresso coffee machine. 2 steam wand 1 hot water wand Boiler capacity 10 lt	M100 HD DT/2 S 2150.330	81 x 55 x 60	7.1	
	3 Gruplu Otomatik Espresso Kahve Makinesi 3 Buhar Kolu 1 Sıcak su kolu Boiler Kapasitesi 10 lt 3 Group automatic espresso coffee machine. 2 steam wand 1 hot water wand Boiler capacity 10 lt	M100 HD DT/3 S 2150.340	101 x 55 x 60.5	8	

KAHVE DEĞİRMENLERİ

COFFEE GRINDERS

4 / 5

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER DIMENSIONS CM	KG	FİYAT PRICE (EURO)
		KOD / CODE			
	MAZZER Kahve Değirmeni 1,2 kg hazne <i>Coffee grinder 1,2 kg bowl</i>	Lux	18 x25 x 56	11	
		S 2150.45			
	LA CIMBALI Kahve Değirmeni 1,6 kg hazne <i>Coffee grinder 1,6 kg bowl</i>	Magnum	22 x40 x 62	14	
		S 2150.50			
	LA CIMBALI Dokunmatik Kahve Değirmeni 1,6 kg hazne <i>Touch coffee grinder 1,6 kg bowl</i>	Magnum On Demand Touch	22x40x62	0.3	
		S 2150.55			
	GRINDMASTER Filtre Kahve Değirmeni Yarı otomatik, Hızlı öğütme sistemi 1,6 kg hazne <i>Filter coffee grinder Semi automatic, fastert grinding system 1,6 kg bowl</i>	810S	68x47x32	0.3	
		S 2150.60			



KAHVE MAKİNELERİ

COFFEE MACHINES

SICAK İÇECEK EKİPMANLARI HOT BEVERAGE EQUIPMENTS

4 / 6

FİLTRE KAHVE MAKİNELERİ FILTER COFFEE MACHINES	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	KW	M ³	EURO
	NOVO Filtre Kahve Makinesi İki potlu, 1 kahve yapıcısı ve üstte 1 sıcak tutucu plakalı, manuel su doldurmalı . <i>1 glass decanter and 2 independent self regulating hotplates, manual water filling .</i>	NOVO	21.4x39.1x42.4		
	220-240V - 1N - 50/60Hz	S 2151.1	2.13	0.29	
	BRAVILOR Filtre Kahve Makinesi İki potlu, 1 kahve yapıcısı ve altta 1 sıcak tutucu plakalı, otomatik su ayarlı . <i>1 glass decanter and 2 independent self regulating hotplates, automatic water filling .</i>	MATIC	19.5x40.6x44.6		
	220-240V - 1N - 50/60Hz	S 2151.2	2.14	0.52	
Cam pot / Glass pot					
	GRINDMASTER PrecisionBrew Filtre Kahve Makinesi Su Temini Bağlantısı - Dijital Kontrol	B-SAP	64x20x46		
	<i>GRINDMASTER PrecisionBrew Professional Filter Coffee Machine Water supply connection Digital control</i>	S 2150.10			
	GRINDMASTER PrecisionBrew Profesyonel Çiftli Filtre Kahve Makinesi - Dijital Kontrol Yüksek Verim - Paslanmaz Çelik	B-DGP	73x41x45		
	<i>GRINDMASTER PrecisionBrew Professional 2 pots Filter Coffee Machine, Digital control High productivity Stainless steel filter basket</i>	S 2150.20			



SICAK İÇECEK EKİPMANLARI HOT BEVERAGE EQUIPMENTS

4 / 7

FİLTRE KAHVE - ÇAY MAKİNELERİ FILTER COFFEE - TEA MACHINES	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER DIMENSIONS CM	KG	FİYAT PRICE (EURO)
		KOD / CODE			



BRAVILOR BONAMAT FİLTRE KAHVE MAKİNELERİ

2x5 lt hazne kapasiteli, 27.5lt / saat üretim, 5lt / 11dk. 2x5 lt well capacity, 27.5lt /h production, 5lt / 11min 400V - 3N - 50/60Hz	B5	63.5x44x79.9		
	S 2151.4	3.165	1.8	
2x10 lt hazne kapasiteli, 48lt / saat üretim, 10lt / 12.5dk. 2x10 lt well capacity, 48lt /h production, 10lt / 12.5min 400V - 3N - 50/60Hz	B10	95.5x51.2x84		
	S 2151.5	6.56		
2x20 lt hazne kapasiteli, 65lt / saat üretim, 20lt / 18dk. 2x20 lt well capacity, 65lt /h production, 20lt / 18min 400V - 3N - 50/60Hz	B20	117x60x94.7		
	S 2151.6	9.85		
2x40 lt hazne kapasiteli, 65lt / saat üretim, 40lt / 30dk. 2x40 lt well capacity, 65lt /h production, 40lt / 30min 400V - 3N - 50/60Hz	B40	130x65.2x110		
	S 2151.7	13.12		
5 litre Konteynır 10 litre Konteynır 20 litre Konteynır 40 litre Konteynır	S 2151.4.1 S 2151.5.1 S 2151.6.1 S 2151.7.1			

ÇAY MAKİNELERİ



Kapasite: 13 lt - 120 bardak Capacity: 13 lt - 120 cups	T 1120	34x26x47	3,8	
	S 2151.21	1.75		
Kapasite: 22 lt - 250 bardak Capacity: 22 lt - 250 cups	T 1250	40x32x52	5,36	
	S 2151.22	2.35		
Kapasite: 40 lt - 350 bardak Capacity: 40 lt - 350 cups	T 1350	45x38x57	9,15	
	S 2151.23	2.5		



5

İecek ve bar ekipmanları beverage and bar equipments



İecek Dnyasının
En Őık Ekipmanları...

The most elegant products
of beverage world...







İÇECEK VE BAR EKİPMANLARI

BEVERAGE AND BAR EQUIPMENTS

UGOLINI SOĞUK İÇECEK ÜNİTELERİ UGOLINI COLD DRINK DISPENSERS

5 / 1

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER DIMENSIONS CM	KG	FİYAT PRICE (EURO)
		KOD / CODE			
	UGOLINI Oval şerbetlik 19 lt <i>Natural juice dispenser</i>	A 19	35 x 38 x 71,3	20	
		S 2082.19			
	UGOLINI Tekli şerbetlik 12 lt <i>Single bowl cold drink dispenser Bowl capacity 12 lt</i>	Deluxe 12/1/P	18 x 47 x 57	19	
		S 2082.11			
	UGOLINI Tekli şerbetlik 20 lt <i>Single bowl cold drink dispenser Bowl capacity 12 lt</i>	Deluxe 20/1	18 x 47 x 67,5	18	
		S 2082.21			
	UGOLINI İkili şerbetlik 2*12 lt <i>Double bowl cold drink dispenser Bowl capacity 2* 12 lt</i>	Deluxe 12/2/P	36 x 47 x 57	23	
		S 2082.12			
	UGOLINI İkili şerbetlik 2*20 lt <i>Double bowl cold drink dispenser Bowl capacity 2* 20 lt</i>	Deluxe 20/2	36 x 47 x 67,5	26	
		S 2082.22			



İÇECEK VE BAR EKİPMANLARI

BEVERAGE AND BAR EQUIPMENTS

UGOLINI SOĞUK İÇECEK ÜNİTELERİ UGOLINI COLD DRINK DISPENSERS

5 / 2

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER DIMENSIONS CM	KG	FİYAT PRICE (EURO)
		KOD / CODE			
	UGOLINI Üçlü şerbetlik 3*12 lt 3 bowls cold drink dispenser Bowl capacity 3*12 lt	Deluxe 20/3	54 x 47 x 67,5	37	
		S 2082.36			
	UGOLINI Karlı içecek ünitesi Tekli - 6 Lt Single bowl ice slush dispenser Bowl capacity 6 lt	Mini 1	18 x 47 x 65	11	
		S 2082.6			
	UGOLINI Karlı içecek ünitesi Tekli - 10 Lt Single bowl ice slush dispenser Bowl capacity 10 lt	MT 1 GL	28 x 47 x 69	13	
		S 2082.10			
	UGOLINI Karlı içecek ünitesi İkili 2*10 Lt Double bowl ice slush dispenser Bowl capacity 2*10 lt	MT 2 GL	36 x 47 x 69	26	
		S 2082.20			



İÇECEK VE BAR EKİPMANLARI

BEVERAGE AND BAR EQUIPMENTS

UGOLINI SICAK İÇECEK ÜNİTELERİ UGOLINI HOT DRINK DISPENSERS

5 / 3

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER DIMENSIONS CM	KG	FİYAT PRICE (EURO)
		KOD / CODE			
	UGOLINI Sıcak Çikolata Ünitesi 5 lt <i>Hotchocolate dispenser Bowl capacity 5 lt</i>	Delice Siyah <i>Delice Black</i> S 2172.50	26 x 32 x 49,5	6	
	UGOLINI Sıcak Çikolata Ünitesi 5 lt <i>Hotchocolate dispenser Bowl capacity 5 lt</i>	Delice Gümüş <i>Delice Silver</i> S 2172.51	26 x 32 x 49,5	6	
	UGOLINI Sıcak Çikolata Ünitesi 5 lt <i>Hotchocolate dispenser Bowl capacity 5 lt</i>	Delice Altın <i>Delice Gold</i> S 2172.52	26 x 32 x 49,5	6	



İÇECEK VE BAR EKİPMANLARI

BEVERAGE AND BAR EQUIPMENTS

SANTOS MEŞRUBAT MAKİNELERİ SANTOS FRESH DRINK MACHINES

5 / 4

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER DIMENSIONS CM	KG	FİYAT PRICE (EURO)
		KOD / CODE			
	BAR BLENDER <i>Bar Blender</i>	No:33	18x18x42	3.5	
		S 2162.33			
	BRUSHLESS BLENDER <i>Brushless Blender</i>	No:62	20x24.7x44.1	10.4	
		S 2162.62			
	BLENDER <i>Blender</i>	No:37	30.3x22x56.6	13	
		S 2162.37			
	DRINK MIXER <i>Drink Mixer</i>	No:54	182x186x530	6.5	
		S 2162.54			
	SANTOS				



İÇECEK VE BAR EKİPMANLARI

BEVERAGE AND BAR EQUIPMENTS

SANTOS MEŞRUBAT MAKİNELERİ SANTOS FRESH DRINK MACHINES

5 / 5

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER DIMENSIONS CM	KG	FİYAT PRICE (EURO)
		KOD / CODE			
	SANTOS Portakal Sıkma Makinesi <i>Classic citrus juicer machine</i>	NO 11 S 2162.11	30x23x350	5.6	
	SANTOS Kati Meyve Sıkacağı <i>Centrifugal juicer</i>	NO 50 S 2162.50			
	SANTOS Kati Meyve Sıkacağı <i>Professional juice extractor</i>	NO 28 S 2162.28	48x32x57	26	
	SANTOS Kati Meyve Sıkacağı <i>Professional juice extractor</i>	No:68 S 2162.68			
	SANTOS Buz Kırıcı, 50 kg/saat, paslanmaz çelik ve döküm alüminyum konstrüksiyon 1500 devir / dk. <i>Ice crusher, 50kg/h, stainless steel and sanitary cast aluminium, 1500 RPM/min.</i> 220V - 1N - 50Hz	No:53 S 2162.53	23.6x35.3x47.4	11	



6

fast - food ekipmanları

**fast - food
equipments**



Güçlü ve Pratik
Fast Food Ekipmanları
Strong and Practical
Fast Food Equipments





5,50	Hind Kızartmak İç Pırlavı	14,00	Nohut (Etsiz)	8,00	Z.Yağlı Pazı Sapl	4,90	Z.Yağlı Brokoli	4,90	Edirne Tava Ciğeri
3,00	Pırasa Etsiz	8,00	Beğendi	8,25	Z.Yağlı Şakşuka	4,90	Z.Yağlı Patlıcan Salatası	4,90	Silivri Tava Yoğurdu
3,50	Büyük Beğendi	15,50	Pirinç Pilav	4,50	Z.Yağlı Mantar	4,90	Z.Yağlı Pırasa	4,90	Cacık
5,50	Mantar Sarma	15,50	Bulgur Pilav	4,50	Z.Yağlı Barbunya	4,90	Z.Yağlı Kereviz	4,90	Spesiyal Salata
5,50	Tavuk Pırlavı	13,00	Domates Çorbası	4,50	Z.Yağlı K. Patlıcan	4,90	Z.Yağlı Biber Dolma	4,90	Salata Büyük
5,50	Çiğdem Kebabı	15,50	Ezo Gelin Çorbası	4,50	Z.Yağlı Bamya	4,90	Patates Tava	4,25	Salata Küçük
5,50	Tas Kebabı	14,00	Püre	4,50	Z.Yağlı Yaprak Sarma	4,90	Sıcak Ekmek	0,45	Çömlek Yoğurt

SICAK YEMEKLER

ZEYTİNYAĞLILAR





TOST MAKİNELERİ VE EKMEK KIZARTMALAR

TOASTER AND ELECTRIC GRILLS

6 / 1

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	KW	M³	EURO
	Dış paslanmaz çelik, içi oluklu teflon kaplama, tekli makine, termostat: 50-360 °C . Stainless steel body, ribbed teflon inner body thermostat:50-360 °C . 220 V - 1N	TG 2530 E	36x41x28	19	
		S 2505.21	2.1	0.06	
	Dış paslanmaz çelik, içi oluklu teflon kaplama, ikili makine, termostat: 50-360 °C . Stainless steel body, ribbed teflon inner body, double top, thermostat:50-360°C 220 V - 1N - 50Hz	TG 5530 DZ	56x37x26	37	
		S 2505.22	2x2	0.07	
Konveyörlü ekmek kızartma makinesi . Konveyor toaster .					
	300 dilim / saat . 300 pieces / hour .	TM5H	37x45x35	16	
		S 2511.11	1.8	0.07	
	360 dilim / saat . 360 pieces / hour .	TMI10H	37x45x37.8	23	
		S 2511.12	2.2	0.07	
Yarıklı ekmek kızartma makinesi . Sloted bread toasters .					
	4 yarıklı 130 dilim / saat . 4 slots 130 pieces / hour .	VARIO 4	22x26x35	4.5	
		S 2511.32	2.2	0.22	
	6 yarıklı 195 dilim / saat . 6 slots 195 pieces / hour .	VARIO 6	22x21x46	5.5	
		S 2511.33	3	0.28	

SALAMANDERLER VE PİŞİRME EKİPMANLARI

SALAMANDERS AND COOKING EQUIPMENTS

6 / 2

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	KW	M³	EURO
	Salamander, paslanmaz çelik, elektrikli .	SA/E 60	60x58x58.5	60	
	Salamander, electric heated, S/S finish .	S 2512.01	4.7	0.27	
	Mikrodalga fırın, 17 lt 10 program hafızalı	DEC18E2	34.3X41.9X57.8	31	
	Microwave oven, 17 lt. 10 programable memorites	S 2293.01	1.800W	0,11	
	Mikrodalga fırın, 23 lt	RMS510DS	31.1X50.8X41.9	15	
	Microwave oven, 23 lt.	S 2293.02	1500W	0,1	
	Hot Dog makinesi, 4 ekmek ısıtıcı, 40 adet sosis kapasiteli hazneli .	13-50152	44x30x40	10	
	Hot Dog machine, cylinder capacity 40 sausages, 4 heating elements .	RG.S2506	0.65	0.07	
	DÖNER OCAKLARI, GAZLI . GYROS GRILLS, GAS HEATED .				
	Klasik model, 3 radyanlı . Classic model, with 3 radians .	SDG - 3	51x67x85	22	
		S 2501.1	8.1	0.37	
	Motorlu model, 3 radyanlı . Motorised, with 3 radians .	MDG - 3	51x67x100	26	
		S 2511.32	8.1	0.39	
	DÖNER OCAKLARI, ELEKTRİKLİ . GYROS GRILLS, ELECTRICALLY HEATED .				
	Manuel model . Classic model .	SDE - 3	51x67x85	38	
		S 2501.11	4.8	0.37	
	Motorlu model . Motorised .	MDE - 3	51x67x100	41	
		S 2501.12	4.8	0.39	



SICAK TUTUCULAR VE ISITMALI TEŞHİR ÜNİTELERİ

6 / 3

WARMERS/HOLDING AND DISPLAY CABINET

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	KW	M ³	EURO
	Yemek sıcak tutucular . 220 V Food warmers. 220 V	GRAH-36	91	4	
		S 2500.1	1	0.012	
		GRAH-42	107	5	
		S 2500.2	1	0.015	
		GRAH-48	122	5	
		S 2500.3	1	0.017	
	Yemek sıcak tutucular, ışıklandırılmalı 220 V . Food warmers, lighting 220 V .	GRAHL-42	107	11	
		S 2500.4	1.6	0.035	
	Patates dinlendirici, sıcak tutucu, çıkarılabilir GN 1/1 kaplı, delikli, taban plakalı ve üst ısıtıcı . Heated food container with GN 1/1 tray and perforated false bottom and top heater . 230 V - 1N - 50/60 Hz	BSEI 40M	40X65X75	21	
		S 2207-05	2	0.18	
	Hamburger sıcak tutucu . Hamburger warmer .	PHD 100	80x60x73	36	
		S 2504	1.2	0.38	
	Pizza teşhir dolabı, raf motorlu ve 4 döner raflı . Rotating 4-tier racks and Optional decals .	FDW-1	46x70x56	36	
		S 2510	1.5	0.18	
	Sıcak tutucu lambaları Enaz 2 adet birlikte bağlantı, tek kumandalı , piring, krom veya bakır görünüm, 250 W ampul . Heating lamp, from 2 units assembled, lamps are wired together 250 W bulb .	10-10553	Ø 22.5x90		
		S 2500.6	0.25		



WAFFLE VE KREP MAKİNELERİ

WAFFLE AND CREPE MACHINES

6 / 4

ELEKTRİKLİ ELECTRIC HEATED	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	KW	M ³	EURO

WAFFLE MAKİNELERİ WAFFLE MACHINES



Liege modeli, 4x6 kareli .
Liege mould, 4x6 squares .

GES 20

30x32x30

24

S 2303.2

2,2

0.04



1/4 daire modeli .
1/4 circle mould .

GES 70

30x32x30

24

S 2303.3

2,2

0.04

KREP MAKİNELERİ CREPE MACHINES



Emayeli döküm plakalı,
Ø 400 mm, 120 krep / saat
Enamelled castiron plate, Ø 400 mm,
120 crepes / hour

400 E

55x45x22

23

S 2313.1

3

0.065

400 G

50x45x22

23

S 2313.2

3.2

0.065



Emayeli döküm plakalı,
Ø 400 mm, 168 krep / saat
Enamelled castiron plate, Ø 400 mm,
168 crepes / hour

400 FE

Ø 40x16

18

S 2313.3

3.6

0.04

400 FG

Ø 40x16

18

S 2313.4

3.6

0.04

BÖREK PİŞİRİCİ BOREK COOKER



Börek Pişirici
Elektrikli

SBP-48 N

55x58x30

S2323.E1

5

0,10

Borek Booker
Electrical

SBP-68 E

78x78x30

S2323.E2

7

0,19



Börek Pişirici
Gazlı

SBP-48 G

55x58x30

S2323.G1

5

0,10

Borek Booker
Gas

SBP-68 G

78x78x30

S2323.G2

7

0,19



ENDÜKSİYON OCAKLARI INDUCTION UNITS

6 / 5

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	KW	M³	EURO
	Endüksiyon wok, Ø 300 . Induction wok, Ø 300 .	SH/WO 3500	38x44x19,8	13	
		S 2300.1	3.5	0,1	
	Endüksiyon wok, Ø 300 . Induction wok, Ø 300 .	SH/WO 5000	38x44x19,8	13	
		S 2301.1	5	0,1	
	Endüksiyon Ocak Tekli Ocak Çalışma yüzeyi genişliği 32 cm Induction wok	SH/BA 3500	38x44x13,8	11	
		S 2301.2	3.5	0,1	
	Endüksiyon Ocak Tekli Ocak Çalışma yüzeyi genişliği 32 cm Induction wok	SH/BA 5000	38x44x13,8	11	
		S 2301.3	5	0,1	
	Endüksiyon Ocak İkili Ocak Çalışma yüzeyi genişliği 58 cm Induction wok	SH/BU/BA 3500	38x70x16	24	
		S 2301.4	3.5 KW	0,1	



PİLİÇ KIZARTMA MAKİNELERİ VE SICAK TUTMA DOLAPLARI

CHICKEN SPIT AND WARMING CABINETS

6 / 6

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	KW	M³	EURO

MÜSTAKİL, HAREKETLİ ŞİŞLİ, Elektrikli modeller .
SINGLE SPIT MOUVEMENT, Electrically heated .



2 şiş, 6 piliç . 2 spits, 6 chicken .	E - 6P	70x36x45	31	
	S 2502.1	2.80	0,18	
CB-ITALY 5 şiş, 15 piliç . 5 spits, 15 chicken .	E - 15P	70.5x45x125	70	
	S 2502.2	8.00	0,50	
5 şiş, 30 piliç . 5 spits, 30 chicken .	E - 30P	116x45x125	105	
	S 2502.4	13.20	0,80	

Gazlı modeller .
Gas heated .

CB-ITALY 3 şiş, 12 piliç . 3 spits, 12 chicken .	G - 12P	90x51x78	70	
	S 2502.11	9g - 0.15e	0,18	
5 şiş, 20 piliç . 5 spits, 20 chicken .	G - 20P	90x51x78	75	
	S 2502.12	9g - 0.20e	0,46	

PLANETER HAREKETLİ MAKİNELER Elektrikli .
PLANETARY SPITS, Electrically heated .



CB-ITALY 5 şişli, 20 piliç . 5 spits, 20 chicken .	P 7/5 (20P)	101x66x79	100	
	S 2502.21	7.3	0,66	
CB-ITALY 5 şişli, 30 piliç . 5 spits, 30 chicken .	P 10/5 (30P)	130x66x79	120	
	S 2502.23	9.5	0,85	

Gazlı modeller .
Gas heated .

CB-ITALY 5 şişli, 20 piliç . 5 spits, 20 chicken .	P 7/5 (20P)G	101x66x84	115	
	S 2502.31	9	0,68	
CB-ITALY 5 şişli, 30 piliç . 5 spits, 30 chicken .	P 10/5 (30P)G	130x66x84	140	
	S 2502.33	13.5	0,95	

PİLİÇ KIZARTMA MAKİNELERİ İÇİN SICAK TUTMA DOLAPLARI .
WARMING CABINETS FOR CHICKEN SPITS .



CB-ITALY 12 / 20 piliç . 12 / 20 chicken .	VR 12G/G20P	90x51x96	48	
	S 2502.51	1.8	0,50	
CB-ITALY 20 piliç . 20 chicken .	VR 20	100,8x66x95	74	
	S 2502.52	1.8	0,67	
CB-ITALY 24 / 30 piliç . 24 / 30 chicken .	VR 24/30	130x66x96	95	
	S 2502.53	1.8	0,1	



KUMPIR FIRINLARI VE ÇORBA POTLARI

BAKED POTATO OVENS AND SOUP POTS

6 / 7

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	KW	M ³	EURO

KUMPIR FIRINLARI SETÜSTÜ MODELLER, GAZLI

BAKED POTATO OVENS TABLE TOP MODELS, GAS HEATED



2 çekmeceli model, 25-30 adet/saat	KS 2	50x70x75	45	
2 drawers model, 25-30 pieces/h	S 2304.1	3	0,26	
3 çekmeceli model, 36-45 adet/saat	KS 3	50x70x98	60	
3 drawers model, 36-45 pieces/h	S 2304.2	4,5	0,34	



KUMPIR FIRINLARI AYAKLI MODELLER, ALTI DOLAPLI, GAZLI

BAKED POTATO OVENS FLOOR TYPE W / CABINET, GAS HEATED

2 çekmeceli model, 25-30 adet/saat	KA2	50x70x95	55	
2 drawers model, 25-30 pieces/h	S 2304.3	4,9	0,33	
3 çekmeceli model, 36-45 adet/saat	KA3	50x70x120	73	
3 drawers model, 36-45 pieces/h	S 2304.4	4,9	0,42	

YUMURTA PIŞİRME MAKİNELERİ .

EGG BOILER .



6 yumurta sepetli.	C06	40x20.5x26	6	
Egg boiler with 6 baskets.	S 2504.11	2		
8 yumurta sepetli.	C08	40x20.5x26	6	
Egg boiler with 8 baskets.	S 2504.12	2		

ÇORBA POTLARI

SOUP POTS



Elektrikli, 9 Lt. Çıkarılabilir paslanmaz iç hazne, ayarlanabilir termostat+30/+95 °C	ASB1	33x36	6	
Electric Removable s/s insert pot Adjustable thermostat +30 / +95°C	S 2510.10	400W		
Elektrikli 9 Lt., Paslanmaz çelik, Çıkarılabilir paslanmaz iç hazne, ayarlanabilir termostat+30/+95 °C	ASB2	33x36	6	
Electric made of stainless steel Removable s/s insert pot Adjustable thermostat +30 / +95°C	S 2510.20	400W		





7

pişirme grupları
seri 60
cooking equipments
serie 60



60

Maksimum Performans...
Maximum Performance...







60 SERİSİ NÖTR ÜNİTELER
60 SERIES NEUTRALS UNITS

7 / 1

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS AISI 304 paslanmaz çelik <i>AISI 304 stainless steel</i>	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	KW	M ³	EURO
	Paslanmaz çalışma tablası, çekmeceli, 1 adet toksik olmayan GN1/1x15'lik plastik kabı ile birlikte . <i>S/S worktop unit, with drawer, complete with 1 non-toxic plastic tray GN 1/1 H=15 .</i>	EN64C	40x60x29.5	12	
		S 2201.01		0.13	
	Paslanmaz çalışma tablası, çekmeceli . <i>S/S worktop unit, with drawer .</i>	EN66C	60x60x29.5	21	
		S 2201.02		0.19	
	Paslanmaz çalışma tablası, <i>S/S worktop unit, with drawer .</i>	EN64	40x60x29.5	12	
		S 2201.03		0.13	
	Paslanmaz çalışma tablası, <i>S/S worktop unit, with drawer .</i>	EN66	60x60x29.5	21	
		S 2201.04		0.16	
	Evye ünitesi, bataryalı ve taşma borulu, küvet ebadı; 50x40x15 cm . <i>Sink unit with tap and overflow sink dimensions 50x40x15 cm .</i>	LA60	60x60x29.5	16	
		S 2201.05		0.19	



60 SERİSİ ELEKTRİK KUZİNELER

60 SERIES ELECTRIC COOKING RANGES & OWENS

7 / 2

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS AISI 304 paslanmaz çelik AISI 304 stainless steel	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	KW	M ³	EURO
	2 dairesel plaka, 2.6kW, Ø22 cm, 2 dairesel plaka, 1.5kW, Ø18 cm, 1 turbo fırın, 4.2kW, 57x49x29.5 cm ölçüsünde . 2 round hotplates 2.6kW, Ø22cm 2 round hotplates 1.5kW "22 cm, 1 fan oven 2.2kW, dimensions 57x49x29,5cm 230V 3N 50-60Hz 400V 3N 50-60Hz	C6FEV7E	70x65x87	64	
		S 2202.01	12,4	0,7	
	4x2.6KW, 22cm 1 turbo fırın 4.2KW 57x49x29,5 2 round hotplates 2.6kW "22 cm, 2 round hotplates 1.5kW "18 cm, 1 fan oven 4,2kW, dimensions 57x49x29,5cm 230V 3 50Hz 400V 3N 50Hz	C6FES7EP	70x65x87	64	
		S 2202.02	14.6	0,7	
	4 pişirme bölgesi, 2x2.6kW, 2x1.5kW, 1statik fırın, 4,2kW 57x49x29,5 cm ölçüsünde . 4 cooking zones, 2x2.6 kW, 2x1.5 kW, 1 static oven 4,2 kW, dimensions 57x49x29,5cm 400V 3N 50-60Hz	C6FES7E	70x65x87	80	
		S 2202.03	12,4	0,7	
	Seramik cam pişirme yüzeyi, 4 pişirme bölgesi, 2x2.5 kW Ø22cm, 1x1.8kW Ø18cm, 1x1.2kW 14cm, 1 turbo fırın 4.2kW 57x49x29,5cm ölçüsünde. Glass ceramic cooking surfaces, 4 cooking zones, 2x2.5 kW "24cm, 1x1.8 kW "18cm, 1x1.2 kW 14.5cm, 1 fan oven 4.2 kW, dim. 57x49x29,5cm 230V 3 50Hz 400V 3N 50-60Hz	C6FEV7E	70x65x87	59	
		S 2202.04	12,2	0,7	



60 SERİSİ ELEKTRİKLİ OCAKLAR
60 SERIES ELECTRIC HOBS

7 / 3

	AÇIKLAMALAR <i>SPECIFICATIONS</i> AISI 304 paslanmaz çelik <i>AISI 304 stainless steel</i>	MODEL <i>MODEL</i>	ÖLÇÜLER (CM) <i>DIMENSIONS</i>	KG	FİYAT <i>PRICE</i>
		KOD / CODE	KW	M³	EURO
	2 plakalı ocak, 1x1.5kW Ø18cm, 1x2.6kW Ø22cm . <i>Hob with 2 hotplates</i> <i>1x1.5 kW "18cm, 1x2.6 kW "22 cm .</i>	C64E	40x60x29.5	18	
		S 2203.01	4.1	0.13	
	4 plakalı ocak, 2x1.5kW Ø18cm, 2x2.6kW Ø22cm . <i>Hob with 4 hotplates</i> <i>2x1.5 kW "18cm, 2x2.6 kW "22 cm .</i>	C67E	70x60x29.5	25	
		S 2203.02	8.2	0.22	
	1 plakalı ocak, 1x3.3 kW, Ø33cm <i>Hob with 1 hotplates</i> <i>1x3.3 kW, Ø33cm</i>	C64EM	40x60x29.5	14	
		S 2203.03	3,5	0,13	
	Cam seramik pişirme yüzeyi, 4 pişirme bölgesi ocak, 2x2.5 kW Ø22cm, 1x1.2kW Ø18cm . <i>Glass ceramic cooking surfaces,</i> <i>Hob with 2 heating zones, 2x2.5 kW</i> <i>"22cm, 1x1.2kW 18cm .</i>	V67E	70x60x29.5	20	
		S 2203.04	8	0,22	
	230V 3 50-60Hz 400V 3N 50-60Hz				
	230V 3 50-60Hz 400V 3N 50-60Hz				
	230V 3 50-60Hz				
	230V 50-60Hz 230V 3N 50Hz 400V 3N 50-60Hz				

60 SERİSİ ELEKTRİKLİ IZGARALAR

60 SERIES ELECTRIC FRY TOPS

7 / 4

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS AISI 304 paslanmaz çelik AISI 304 stainless steel	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	KW	M³	EURO
 	Düz pleytli, 39.6x55.5cm ölçüsünde, 0 ile 300 °C arası ısı ayarlı . <i>Smooth hotplate, 39.6x55.5cm, temperature setting range 0 to 300 °C .</i> Oluklu pleytli, 39.6x55.5cm ölçüsünde, 0 ile 300 °C arası ısı ayarlı . <i>Ribbed hotplate, 39.6x55.5cm, temperature setting range 0 to 300 °C .</i> 400V 3N 50-60Hz	FT64EL	40x60x29.5	30	
		S 2204.01	3.9	0.13	
		FT64ER	40x60x29.5	30	
		S 2204.02	3.9	0.13	
	Düz pleytli, 59.6x55.5cm ölçüsünde, 2 müstakil pişirme bölgesi, 0 ile 300 °C arası ısı ayarlı . <i>Smooth hotplate, 59.6x55.5cm, 2 independent cooking zones, temperature setting range 0 to 300 °C .</i> 400V 3N 50-60Hz	FT66EL	60x60x29.5	51	
		S 2204.03	7.8	0.19	
	1/2 düz, 1/2 oluklu pleytli 59.6x55.5cm ölçüsünde, 2 müstakil pişirme bölgesi, 0 ile 300 °C arası ısı ayarı . <i>Hotplate 1/2 smooth 1/2 ribbed, 59.6x55.5cm, 2 independent cooking zones, temperature setting range 0 to 300 °C .</i> 400V 3N 50-60Hz	FT66EM	60x60x29.5	51	
		S 2204.04	7.8	0.19	
	Düz pleytli, 99.6x55.5cm ölçüsünde, 3 müstakil pişirme bölgesi, 0 ile 300 C arası ısı ayarı . <i>Smooth hotplate, 99.6x55.5cm, 3 independent cooking zones, temperature setting range 0 to 300 °C .</i> 400V 3N 50-60Hz	FT610EL	100x60x29.5	67	
		S 2204.05	11.7	0.32	



60 SERİSİ ELEKTRİKLİ IZGARALAR
60 SERIES ELECTRIC FRY TOPS

7 / 5

	AÇIKLAMALAR <i>SPECIFICATIONS</i> AISI 304 paslanmaz çelik <i>AISI 304 stainless steel</i>	MODEL <i>MODEL</i>	ÖLÇÜLER (CM) <i>DIMENSIONS</i>	KG	FİYAT <i>PRICE</i>
		KOD / CODE	KW	M³	EURO
	2/3 düz, 1/3 oluklu pleytli 99.6x55.5cm ölçüsünde, 3 müstakil pişirme bölgesi, 0 ile 300 °C arası ısı ayarı . <i>Hotplate 2/3 smooth 1/3 ribbed 99.6x55.5cm, 3 independent cooking zones, temperature setting range 0 to 300 °C .</i> 400V 3N 50-60Hz	FT610EM	100x60x29.5	67	
		S 2204.06	11.7	0.32	
	Düz kromajlı pleytli, 39.6x55.5cm ölçüsünde, 0 ile 300 °C arası ısı ayarlı . <i>Smooth chromed hotplate, 39.6x55.5cm, Temperature setting range 0 to 300 °C .</i> 400V 3N 50-60Hz	FT64ELC	40x60x29.5	30	
		S 2204.07	3.9	0.13	
	Düz kromaj pleytli, 59.6x55.5cm ölçüsünde, 2 müstakil pişirme bölgesi, 0 ile 300 °C arası ısı ayarı . <i>Smooth chromed hotplate, 59.6x55.5cm, 2 independent cooking zones, temperature setting range 0 to 300 °C .</i> 400V 3N 50-60Hz	FT66ELC	60x60x29.5	51	
		S 2204.08	7.8	0.19	
	2/3 kromajlı pleytli, 1/3 oluklu pleytili, 99.6x55.5cm ölçüsünde, 3 müstakil pişirme bölgesi, 0 ile 300 °C arası ısı ayarı . <i>Chromed hotplate 2/3 smooth 1/3 ribbed 99.6x55.5cm, 3 independent cooking zones, temperature setting range 0 to 300 °C .</i> 400V 3N 50-60Hz	FT610EMC	100x60x29.5	67	
		S 2204.09	11.7	0.32	



60 SERİSİ ELEKTRİKLİ GRİLLER

60 SERIES ELECTRIC GRILLS

7 / 6

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS AISI 304 paslanmaz çelik AISI 304 stainless steel	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	KW	M³	EURO
	Sosis (hotdog) ızgarası, 2 kademeye ayarlanabilir, 26.5x42cm ölçüsünde pişirme yüzeyi, su çekmeceli . Cast-iron grill with rack, 26.5x42cm 2 levels, water tray . 400V 3N 50-60Hz	CW64E	40x60x29.5	24	
		S 2205.03	4.08	0.13	
	Sosis (hotdog) ızgarası, 2 kademeye ayarlanabilir, 54x42 cm ölçüsünde pişirme yüzeyi, su çekmeceli . Cast-iron grill with rack, 54x42 cm 2 levels, water tray . 400V 3N 50-60Hz	CW68E	80x60x29.5	33	
		S 2205.04	8.16	0.25	

YER OCAKLARI

FLOOR ELECTROCAL COOKER

	Elektrikli Yer Ocağı, Paslanmaz Çelik Gövde Pik dökümlü Pleyt 3 kademeli kontrol edilebilir	TC.KOE500	50x50x55	35	
	<i>Floor Electrocal Cooker</i> <i>Stainless steel body</i> <i>Heavy duty top cast iron</i> <i>Adjustable thermostat</i>	S 2005.11	4kW	0.13	
	Gazlı Yer Ocağı, Paslanmaz Çelik Gövde LPG veya Gaz uyumlu Sanayi tipi döküm	TC.KOG500	60x60x55	28	
	<i>Floor Gas Cooker</i> <i>Stainless steel body</i> <i>Available LPG or Natural Gas</i> <i>Heavy duty top cast iron</i>	S 2005.12	14kW	0.13	



60 SERİSİ ELEKTRİK Lİ BEN MARİLER VE SICAK YEMEK KONTEYNERİ 7 / 7
60 SERIES ELECTRIC BAIN-MARIE AND HEATED FOOD CONTAINER

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS AISI 304 paslanmaz çelik AISI 304 stainless steel	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	KW	M³	EURO
		B64E	40x60x29.5	15	
		S 2206.01	1	0.13	
		B66E	60x60x29.5	19	
		S 2206.02	1,8	0.19	
		B68E	80x60x29.5	23	
		S 2206.03	2	0.25	
		SP64E	80x60x29.5	21	
		S 2206.04	2	0.32	

60 SERİSİ ELEKTRİKLİ FRİTÖZLER ve MAKARNA PİŞİRİCİLER

7 / 8

60 SERIES ELECTRIC FRYERS AND PASTA COOKERS

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS AISI 304 paslanmaz çelik AISI 304 stainless steel	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	KW	M³	EURO
	1x10 litre hazneli, kontrol ve emniyet termostatlı, çıkarılabilir rezistans, boşaltma musluklu, sepeti ve kapağı ile birlikte . 1x10 litre-well control and safety thermostats, removable heating element, complete with drainage tab, basket and lid . 400V 3N 50-60Hz	F64ER	40x60x29.5	18	
		S 2207.03	6	0.13	
		FQE 41L	40x60x29.5	18	
		S 2207.04	6	0.13	
	2x10 litre hazneli, kontrol ve emniyet termostatlı, çıkarılabilir rezistans, boşaltma musluklu, sepeti ve kapağı ile birlikte . 2x10 litre-well control and safety thermostats, removable heating element, complete with drainage tab, basket and lid . 400V 3N 50-60Hz	F66ER	60x60x29.5	31	
		S 2207.05	12	0.19	
		F66ERP	60x60x29.5	31	
		S 2207.06	18	0.19	
	28 litre hazneli makarna pişirici, 49x34x18 cm ölçüsünde, doldurma ve boşaltma musluğu arkada, rezistanslı, 3 sepetli, delikli çift dip levhası ve kapağı ile birlikte . 28 litre-capacity pasta cooker well, dimensions 49x40x19.5cm drainage/filler tabs on rear, heating element, complete with 3 baskets, false bottom and lids . 400V 3N 50-60Hz	PC 66E	60x60x29.5	28	
		S 2208.01	9	0.19	
	20 litre hazneli, makarna pişirici, 30.8x34x18 cm ölçüsünde, doldurma ve boşaltma musluğu arkada, rezistanslı, 2 sepetli, delikli çift dip levhası ve kapağı ile birlikte 20 litre-capacity pasta cooker well, dimensions 30.8x34x18 cm drainage/filler tabs on rear, heating element, complete with 2 baskets, false bottom and lids. 400V 3N 50-60Hz	PC 64E	40x60x29,5	21	
		S 2208.02	5.67	0.13	

60 SERİSİ GAZLI SETÜSTÜ OCAKLAR

60 SERIES GAS HOBS

7 / 9

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS AISI 304 paslanmaz çelik AISI 304 stainless steel	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	KW	M³	EURO
	2 açık ateşli ocak, 1x3.5 kW, 1x 6 kW <i>Hob with 2 burners, 1x3.5 kW, 1x 6 kW .</i>	C64G	40x65x29.5	19	
		S 2210.01	9,5	0.14	
	2 açık ateşli ocak, 2x3.5 kW <i>Hob with 2 burners, 2x3.5 kW .</i>	C64GP	40x65x29.5	19	
		S 2210.02	12	0.15	
	4 açık ateşli ocak, 2x3.5 kW, 2x5.5 kW <i>Hob with 4 burners, 2x3.5 kW, 2x5.5 kW .</i>	C67G	70x65x29.5	27	
		S 2210.03	19	0.24	
	4 açık ateşli ocak, 4x3.5 kW <i>Hob with 4 burners, 4x3.5 kW .</i>	C67GP	70x65x29.5	27	
		S 2210.04	24	0.23	
	1 açık ateşli ocak, 1x3,5 kW <i>Hob with 1 burner, 1x3,5 kW</i>	FB1GS	40x47x23		
		S 2210.05	3,5	0,093	
	2 açık ateşli ocak, 1x3,5 kW, 5 kW <i>Hob with 1 burners, 1x3,5 kW, 1x5.5 kW</i>	FB2GS	80x47x23		
		S 2210.06	9	0,176	



60 SERİSİ GAZLI OCAKLAR
60 SERIES COOKING RANGES

7 / 10

	AÇIKLAMALAR <i>SPECIFICATIONS</i> AISI 304 paslanmaz çelik <i>AISI 304 stainless steel</i>	MODEL <i>MODEL</i>	ÖLÇÜLER (CM) <i>DIMENSIONS</i>	KG	FİYAT <i>PRICE</i>
		KOD / CODE	KW	M³	EURO
	4 açık ateşli kuzine, 2x3.5 kW, 2x6 kW, brülörlü 1 gazlı fırın 5 kW, iç ölçüsü 57x54.5x28.5 cm . <i>Gas cooking range with 4 burners, 2x3.5 kW, 2x6 kW . Gas oven 5 kW with 57x54.5x28.5 cm cooking chamber .</i>	C6FG7G	70x65x87	80	
		S 2211.01	24	0.7	
	Elektrikli turbo fırınlı 2.5 kW, 4 açık ateşli karma kuzine, 2x3.5 kW, 2x6 kW, brülörlü fırın aydınlatmalı ve termostat kontrollü . <i>Mixed gas range with electric fan oven, 4 burners, 2x3.5 kW, 2x6 kW . Oven with thermostat and internal light</i> VAC 400 3N 50/60 Hz	C6FES7G	70x65x87	68	
		S 2211.02	19g-4.2e	0,7	
	6 açık ateşli kuzine, 3x3.5 kW, 3x6 kW, 1 gazlı fırın 5 kW, iç ölçüsü 57x54.5x28.5 cm ve bir kapaklı dolap . <i>Gas cooking range with 6 burners, 3x3.5 kW, 3x6 kW . Gas oven 5 kW with 57x54.5x28.5 cm cooking chamber and cupboard with door .</i>	C6FG11G	110x65x87	120	
		S 2211.03	33.5	1.09	



60 SERİSİ GAZLI IZGARALAR
60 SERIES GAS FRY TOPS

7 / 11

	AÇIKLAMALAR <i>SPECIFICATIONS</i> AISI 304 paslanmaz çelik <i>AISI 304 stainless steel</i>	MODEL <i>MODEL</i>	ÖLÇÜLER (CM) <i>DIMENSIONS</i>	KG	FİYAT <i>PRICE</i>
		KOD / CODE	KW	M³	EURO
	Düz pleytli 39.6x55.5 cm ölçüsünde, termostatik gaz valflı . <i>Smooth hotplate, 59.6x55.5cm, thermostatic gas feed valve .</i>	FT64GL	40x65x29.5	38	
		S 2212.01	5	0.14	
	Düz pleytli 59.6x55.5 cm ölçüsünde, 2 müstakil pişirme bölgesi termostatik gaz valflı . <i>Smooth hotplate, 59.6x55.5cm, 2 independent cooking zones, thermostatic gas feed valve .</i>	FT66GL	60x65x29.5	56	
		S 2212.02	10	0.21	
	1/2 düz, 1/2 oluklu pleytli 39.6x55.5 cm ölçüsünde, 2 müstakil pişirme bölgesi termostatik gaz valflı . <i>Hotplate 1/2 smooth 1/2 ribbed, 59.6x55.5cm, 2 independent cooking zones, thermostatic gas feed valve .</i>	FT66GM	60x65x29.5	56	
		S 2212.03	10	0.21	
	Düz pleytli 79.6x55.5 cm ölçüsünde, 2 müstakil pişirme bölgesi termostatik gaz valflı . <i>Smooth hotplate, 79.6x55.5cm, 2 independent cooking zones, thermostatic gas feed valve .</i>	FT68GL	80x65x29.5	75	
		S 2212.04	12.5	0.28	



60 SERİSİ GAZLI IZGARALAR
60 SERIES GAS FRY TOPS

7 / 12

	AÇIKLAMALAR <i>SPECIFICATIONS</i> AISI 304 paslanmaz çelik <i>AISI 304 stainless steel</i>	MODEL <i>MODEL</i>	ÖLÇÜLER (CM) <i>DIMENSIONS</i>	KG	FİYAT <i>PRICE</i>
		KOD CODE	KW	M³	EURO
	2/3 düz, 1/3 oluklu pleytli 79.6x55.5 cm ölçüsünde, 2 müstakil pişirme bölgesi termostatik gaz valfı . <i>Hotplate 2/3 smooth 1/3 ribbed, 59.6x55.5cm, 2 independent cooking zones, thermostatic gas feed valve .</i>	FT68GM	80x65x29.5	75	
		S 2212.05	12.5	0.28	
	Düz kromajlı pleyt, 39.6x55.5 ölçüsünde 0 ile 260 °C arası ısı ayarı, termostatik gaz valfı . <i>Smooth cromed hotplate,39.6x55.5cm, Temperature setting range 0 to 260 °C, thermostatic gas feed valve .</i>	FT64GLC	40x65x29.5	38	
		S 2212.06	5	0.14	
	Düz kromajlı pleyt, 59.6x55.5 ölçüsünde,2 müstakil pişirme bölgesi, 0 ile 260 °C arası ısı ayarı, termostatik gaz valfı . <i>Smooth cromed hotplate,59.6x55.5cm, 2 independent cooking zones, temperature setting range 0 to 260 °C, thermostatic gas feed valve .</i>	FT66GLC	60x65x29.5	69	
		S 2212.07	10	0.21	



60 SERİSİ GAZLI BEN MARİLER VE LAVATAŞLI IZGARALAR

60 SERIES GAS BAIN-MARIE AND CHARCOAL GRILLS

7 / 13

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS AISI 304 paslanmaz çelik AISI 304 stainless steel	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	KW	M ³	EURO
	Ben-Mari, paslanmaz havuzlu, 30.5x51cm ölçüsünde, delikli çift dip levhası ve boşaltma musluklu . <i>Bain-marie with stainless steel well, dimensions 30.5x51 cm, complete with false bottom and drainage tab .</i>	B46G	40x65x29.5	17	
		S 2214.01	3	0.15	
	Ben-Mari, paslanmaz havuzlu, 42x51cm ölçüsünde, delikli çift dip levhası ve boşaltma musluklu . <i>Bain-marie with stainless steel well, dimensions 42x51 cm, complete with false bottom and drainage tab .</i>	B66G	60x65x29.5	22	
		S 2214.02	3.5	0.23	
	Lavataşlı ızgara, paslanmaz çelik, ağ tipi lavataşı altlığı, 1 torba lavataşı ile birlikte . <i>Charcoal grill, stainless steel mesh charcoal support, supplied with 1 bag of lavastones .</i>	GPL64G	40x65x29.5	38	
		S 2214.03	7	0.14	
	Lavataşlı ızgara, paslanmaz çelik, ağ tipi lavataşı altlığı, 2 müstakil pişirme bölgesi, 1 torba lavataşı ile birlikte . <i>Charcoal grill, stainless steel mesh charcoal support, 2 independent heating zones, supplied with 1 bag of lavastones .</i>	GPL68G	80x65x29.5	70	
		S 2214.04	14	0.28	
	Yağlı et için paslanmaz ızgara, GCG için. <i>Stainless steel grid for fatty meat, suitable for GCG.</i>	GCG	33x58		
		S 2214.05			



60 SERİSİ GAZLI FRİTÖZLER
60 SERIES GAS FRYERS

7 / 14

	AÇIKLAMALAR <i>SPECIFICATIONS</i> AISI 304 paslanmaz çelik <i>AISI 304 stainless steel</i>	MODEL <i>MODEL</i>	ÖLÇÜLER (CM) <i>DIMENSIONS</i>	KG	FİYAT <i>PRICE</i>
		KOD / CODE	KW	M³	EURO
	1x8 litre, 22x42cm ölçüsünde hazneli, kontrol ve emniyet termostatlı, drenaj musluklu, sepet, kapak ve drenaj borusu ile birlikte . <i>1x8 liter well, dimensions 22x42 cm control and safety thermostats drainage tabs, complete with basket, lid and drainage outlet .</i>	F64G8	40x65x29.5	26	
		S 2215.01	7	0.14	
	2x8 litre, 22x42cm ölçüsünde hazneli, kontrol ve emniyet termostatlı, drenaj musluklu, 2 sepet, 2 kapak ve 1 drenaj borusu ile birlikte . <i>1x8 liter well, dimensions 22x42 cm control and safety thermostats drainage tabs, complete with 2basket, 2lid and 1 drainage outlet .</i>	F66G8	60x65x29.5	44	
		S 2215.02	14	0.21	
	Yarım boy fritöz sepeti . <i>Half size basket for fryers .</i>	NC-1/2M	8.5x30x105	2	
		S 2215.04		0.27	

60 SERİSİ CİHAZ ALTI ÜNİTELERİ

60 SERIES BASE UNITS

7 / 15

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS AISI 304 paslanmaz çelik AISI 304 stainless steel	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	KW	M ³	EURO
	40 cm cihaz altı ünitesi . 40 cm stand .	BV64	40x53.5x60	12	
		S 2216.01		0.22	
	60 cm cihaz altı ünitesi . 60 cm stand .	BV66	60x53.5x60	14	
		S 2216.02		0.34	
	80 cm cihaz altı ünitesi . 80 cm stand .	BV68	80x53.5x60	16	
		S 2216.03		0.45	
	100 cm cihaz altı ünitesi . 100 cm base unit .	BV610	100x53.5x60	18	
		S 2216.04		0.56	



65 SERİSİ GAZLI DÖKÜM SULU IZGARALAR
65 SERIAL CAST JUICY GRILLED / GAS

7 / 16

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	KW	M ³	EURO
	Gazlı Döküm Sulu Izgara <i>Cast juicy Grilled / Gas</i>	SDI60 G	60x65x32.5		
		S2213. G1		18.5	
	Gazlı Döküm Sulu Izgara <i>Cast juicy Grilled / Gas</i>	SDI80 G	80x65x32.5		
		S2213. G2		27.8	
	Gazlı Döküm Sulu Izgara <i>Cast juicy Grilled / Gas</i>	SDI120 G	120x65x32.5		
		S2213. G3		37.5	
	Gazlı Döküm Sulu Izgara <i>Cast juicy Grilled / Gas</i>	SDI150 G	150x65x32.5		
		S2213. G4		46.5	

8

pişirme grupları seri 70

***cooking equipments
serie 70***





Yeni Seri, Yeni Sistem...
New Series, New System..



4'LÜ KUZİNE
4 Burners Cuisine



FRİTÖZ
Fryer



PLEYT İZGARA
Fry Top



KAYNATMA TENCERESİ
Boiling Pan



DEVRİLİR TAVA
Tilting Pan



70 SERİSİ GAZLI OCAKLAR VE KUZİNELER
70 SERIES GAS COOKERS AND RANGES

8 / 1

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS AISI 304 paslanmaz çelik AISI 304 stainless steel	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	KW	M ³	EURO
	2 açık ateşli ocak, 2x6 Kw <i>Hob with 2 burners, 2x6 Kw</i>	NC74G12	40x73x25	32	
		S 2217.01	12	0.08	
	4 açık ateşli ocak, 4x6 Kw <i>Hob with 4 burners, 4x6 Kw</i>	NC78G24	80x73x25	58	
		S 2217.02	24	0.16	
	6 açık ateşli ocak, 6x6 Kw <i>Hob with 6 burners, 6x6 Kw</i>	NC712G36	120x73x25	84	
		S 2217.03	36	0.24	
	4 açık ateşli ve gaz fırınlı kuzine XBF-GGN2/1 modeli kromajlı tel raf, 4x6 Kw, 1x8 Kw, fırın brülörü 8 Kw . <i>4 burners on gas oven, complete with chromed steel grid, model XBF-GGN2/1 4 x 6 kw, 1x8 kw, 1x8 kw oven burner .</i> İstek üzerine kapı içi paslanmaz çelik olabilir . <i>Stainless steel oven inner door on request .</i>	NC7FG8G32	80x73x87	116	
		S 2217.04	32	0.56	



70 SERİSİ GAZLI OCAKLAR
70 SERIES GAS COOKERS

8 / 2

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS AISI 304 paslanmaz çelik AISI 304 stainless steel	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	KW	M³	EURO
	6 açık ateşli ve gaz fırınlı kuzine XBF-GGN2/1 model kromajlı tel ızgaralı, 6x6 KW, 1x8 KW, fırın brülörü 8 Kw . <i>6 burners on gas oven, complete with chromed steel grid, model XBF-GGN2/1 6x6 KW, 1x8 KW 2x8 kw, 1x8 kw oven burner .</i>	NC7FG12G44	120x73x87	180	
	İstek üzerine kapı içi paslanmaz çelik olabilir . <i>Stainless steel oven inner door on request .</i>	S 2217.05	44	0.84	
	6 açık ateşli ve gazlı maxi fırınlı kuzine, kromajlı maxi tel ızgara raflı, 6x6 KW, 1x10 KW Kw, fırın brülörlü 10 Kw, fırın iç ölçüsü 97.5x70x39 <i>6 burners on maxi gas oven, complete with chromed steel maxigril, oven dimensions 97.5x70x39 cm 6x6 KW, 1x10 KW 1x10 kw oven burner .</i>	NC7FGM12G	120x73x87	180	
	Kapı içi paslanmaz çeliktir . <i>Stainless steel oven inner door .</i>	S 2217.07	46	0.84	



70 SERİSİ ELEKTRİKLİ FIRINLI GAZLI KUZİNELER
70 SERIES GAS COOKERS WITH ELECTRIC OVEN

8 / 3

	AÇIKLAMALAR <i>SPECIFICATIONS</i> AISI 304 paslanmaz çelik <i>AISI 304 stainless steel</i>	MODEL <i>MODEL</i>	ÖLÇÜLER (CM) <i>DIMENSIONS</i>	KG	FİYAT <i>PRICE</i>
		KOD / CODE	KW	M³	EURO
	4 açık ateşli, elektrikli fırınlı kuzine XBF-GGN2/1 modeli kpomajlı tel ızgara raflı, 4 x 6 KW, 1x6 KW Kw, fırın rezistansı 1x6 Kw . 400v 3N 50-60Hz Istek üzerine fırın kapı içi paslanmaz olabilir . <i>4 burners on electric oven, complete with chromed steel grid, model XBF-GGN2/1</i> <i>4 x 6 KW, 1x6 KW</i> <i>1x6 kw oven heating power .</i> <i>Pover supply, 400V 3N 50-60Hz</i> <i>Stainless steel oven inner door on request</i>	NC7FE8G24	80x73x87	138	
		S 2218.01	24g-6e	0.56	
	6 açık ateşli, elektrikli fırınlı kuzine XBF-GGN2/1 modeli kpomajlı tel ızgara raflı, 4 x 6 KW, 1x6 KW Kw, fırın rezistansı 1x6 Kw . 400v 3N 50-60Hz <i>6 burners on electric oven, complete with chromed steel grid, model XBF-GGN2/1</i> <i>4 x 6 KW, 1x6 KW</i> <i>1x6 kw oven heating power .</i> <i>Pover supply, 400V 3N 50-60Hz</i> <i>Istek üzerine fırın kapı içi paslanmaz olabilir .</i> <i>Stainless steel oven inner door on request</i>	NC7FE12G36	120x73x87	168	
		S 2218.02	36g-6e	0.84	



70 SERİSİ GAZLI KAPALI PLAKALI OCAKLAR VE KUZİNELER
70 SERIES GAS SOLID TOP

8 / 4

	AÇIKLAMALAR <i>SPECIFICATIONS</i> AISI 304 paslanmaz çelik <i>AISI 304 stainless steel</i>	MODEL <i>MODEL</i>	ÖLÇÜLER (CM) <i>DIMENSIONS</i>	KG	FİYAT <i>PRICE</i>
		KOD / CODE	KW	M³	EURO
	Tekli kapalı plakalı ocak, kontrol kapağı için kromajlı kancalı 1x9 Kw brülörlü . <i>Single-plate solid top, complete with chromed steel hook to lift burner inspection ring 1x9 kw burner .</i>	NT78G	80x73x25	78	
		S 2219.01	9	0.16	
	Kapalı plakalı, gazlı fırınlı kuzine XBF-GGN2/1 modeli kromajlı tel ızgara raflı, kontrol kapağı için kromajlı kancalı, 1x9 Kw brülörlü 1x8 Kw fırın brülörlü . <i>Solid top on gas oven with choromed steel grid, model XBF-GGN2/1, complete with chromed steel hook to lift burner inspection ring 1x9 kw, 1x8 kw oven burner .</i> Istek üzerine fırın kapı içi paslanmaz olabilir . <i>Stainless steel oven inner door on request .</i>	NT7FG8G	80x73x87	141	
		S 2219.02	17	0.56	
	Kapalı plakalı ve 2 açık ateşli gazlı fırınlı ve dolaplı kuzine, kromajlı XBF-GGN2/1 modeli tel ızgara raflı, kontrol kapağı için kromajlı kanca, 1x9 Kw, 2x6 Kw, 1x8 Kw üst brülörleri, 1x8 Kw fırın brülörü . <i>Solid top and 2 burners with safety system on gas oven and cupboard unit with choromed steel grid, model XBF-GGN2/1, chromed steel hook to lift burner inspection ring, 1x9 kw, 2x6 Kw, 1x8 kw burner, 1x8 kw oven burner .</i> Istek üzerine fırın kapı içi paslanmaz olabilir . <i>Stainless steel oven inner door on request .</i>	NT7FG12G	120x73x87	192	
		S 2219.04	29	0.84	



70 SERİSİ GAZLI KAPALI PLAKALI OCAKLAR VE KUZİNELER

70 SERIES GAS SOLID TOP

8 / 5

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS AISI 304 paslanmaz çelik AISI 304 stainless steel	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	KW	M ³	EURO
	2 açık ateşli ve solda yarım kapalı plakalı ocak, kontrol kapağı için kromajlı kanca, 2x6 Kw, ve 1x6 Kw açık ateşli, 1x6 Kw plaka brülörü . <i>Simple service top, two burners with half solid-top on left, complete with chromed steel hook to lift burner inspection ring, 2x6 Kw, 1x6 kw burner .</i>	NS78GS	80x73x25	40	
		S 2219.06	18	0.15	
	İki açık ateşli ve solda yarım kapalı plakalı gaz fırınlı kuzine, kontrol kapağı için kromajlı kanca, XBF-GGN2/1 modeli tel ızgara raflı, 2x6 Kw, ve 1x6 Kw açık ateşli, 1x6 Kw plaka ve 1x8 KW fırın brülörü . <i>Solid top and 2 burners with safety system on gas oven and cupboard unit with chromed steel grid, model XBF-GGN2/1, chromed steel hook to lift burner inspection ring, 1x9 kW, 2x6 Kw, 1x8 kW burner, 1x8 kW oven burner .</i> İstek üzerine fırın kapağı içi paslanmaz olabilir . <i>Stainless steel oven inner door on request .</i>	NS7FG8GS	80x73x85	110	
		S 2219.08	26	0.55	

70 SERİSİ ELEKTRİKLİ OCAK VE KUZİNELER

70 SERIES ELECTRIC COOKERS AND RANGES

8 / 6

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS AISI 304 paslanmaz çelik AISI 304 stainless steel	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	KW	M³	EURO
	2 dairesel plakalı ocak 2x2.6 Kw ~22 cm <i>Hob with 2 round hotplates 2x2.6 Kw, 22 cm</i> 400V 3N 50-60Hz Değiştirilebilir/changeable to 230V 3 50-60Hz	NC74EC	40x73x25	27	
		S 2220.01	5.2	0.08	
	4 dairesel plakalı ocak 4x2.6 Kw, 22 cm <i>Hob with 4 round hotplates 4x2.6 Kw, 22 cm</i> 400V 3N 50-60Hz Değiştirilebilir/changeable to 230V 3 50-60Hz	NC78EC	80x73x25	55	
		S 2220.02	10.4	0.16	
	4 dairesel plakalı ocaklı ve elektrikli fırınlı kuzine, 4x2.6 Kw, 22 cm, 1x6 Kw ~22 cm XBF-GGN2/1 modeli kromajlı tel ızgara raflı, 1x6 Kw fırın rezistansı, isteğe bağlı fırın kapağı içi paslanmaz olabilir . <i>4 round hotplates, 4x2.6 Kw, 22 cm, 1x6 Kw on electric oven, complete with chromed steel grid model XBF-GGN2/1 1X6 kw oven heating power . Stainless steel oven inner door on request . 400V 3N 50-60Hz</i>	NC7FE8E	80x73x87	106	
		S 2220.03	16.4	0.56	
	4 dairesel plakalı ocaklı ve elektrikli fırınlı kuzine, 4x2.6 Kw, 22 cm, 1x6 Kw ~22 cm XBF-GGN2/1 modeli kromajlı tel ızgara raflı, 1x6 Kw fırın rezistansı, isteğe bağlı fırın kapağı içi paslanmaz olabilir . <i>4 round hotplates, 4x2.6 Kw, 22 cm, 1x6 Kw on electric oven, complete with chromed steel grid model XBF-GGN2/1 1X6 kw oven heating power . Stainless steel oven inner door on request . 230V 3 50-60Hz</i>	NC7FE8E2	80x73x87	105	
		S 2220.04	16.4	0.56	



70 SERİSİ ELEKTRİKLİ KUZİNELER VE SERAMİK OCAKLAR
70 SERIES ELECTRIC COOKERS AND CERAMIC COOKERS

8 / 7

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS AISI 304 paslanmaz çelik <i>AISI 304 stainless steel</i>	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	KW	M ³	EURO
	4 pişirme bölgesi beheri 2x2.6 Kw, 22 cm, kapalı plakalı ocak . <i>Electric solid top range with 4 independent working hotplates, each 2x2.6 Kw, 22 cm,</i> 400V 3N 50-60Hz 230V 3 50-60Hz	NC78EQC	80x73x25	55	
		S 2220.05	5.2	0.08	
	4 müstakil elektrikli pişirme bölgesi bir kapalı plakalı gazlı fırınlı kuzine, fırın XBF-GGN2/1 modeli kromajlı tel ızgara raflı, her bölge 4x2.6Kw, 22 cm isteğe bağlı fırın kapağı içi paslanmaz olabilir . <i>Electric solid top on gas oven, oven complete with chromed steel grid, model XBF-GGN2/1, solid top with 4 independent working hotplates, each 4x2.6Kw, 22 cm. Stainless steel oven inner door on request .</i> 400V 3N 50-60Hz 230V 3 50-60Hz	NC7FE8EQ	80x73x87	106	
		S 2220.06	16.4	0.56	
	2 pişirme bölgesi seramik elektrikli ocak 2x2,5 kW, 22cm <i>Ceramic top cooker with 2 heating zones, 2x2,5 kW, 22cm</i> 400V 3N 50-60Hz 230V 3 50-60Hz	NV74EC	40x73x25	38	
		S 2220.07	5	0.08	
	4 pişirme bölgesi seramik plakalı elektrikli ocak 4x2,5 kW, 22cm <i>Ceramic top cooker with 4 cooking zones 4x2,5 kW, 22cm</i> 400V 3N 50-60Hz 230V 3 50-60Hz	NV78EC	80x73x25	55	
		S 2220.08	10	0.16	

70 SERİSİ ENDÜKSİYON OCAKLARI

70 SERIES INDUCTION RANGE

8 / 8

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS AISI 304 paslanmaz çelik AISI 304 stainless steel	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	KW	M³	EURO
	2 müstakil dairesel pişirme bölgesi endüksiyon ocağı, her bölge 3.5 Kw "23 cm . Induction cooking range, 2 independent circular cooking zones, each 3.5 kw "23cm . 400V 3N 50-60Hz	NI74TE	40x73x25	27	
		S 2221.01	7	0.08	
	4 müstakil dairesel pişirme bölgesi endüksiyon ocağı, her bölge 3.5 Kw "23 cm . Induction cooking range, 4 independent circular cooking zones, each 3.5 kw "23cm . 400V 3N 50-60Hz	NI78TE	80x73x25	55	
		S 2221.02	14	0.16	
	1 pişirme bölgesi endüksiyon WOK, 5 Kw "30 cm . Induction WOK, 1 cooking zone, 5 kw "30cm . 230V 1N 50Hz	NIW74TE	40x73x25	27	
		S 2221.03	5	0.08	



70 SERİSİ MULTIPLA
70 SERIES MULTIPLA

8 / 9

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS AISI 304 paslanmaz çelik AISI 304 stainless steel	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	KW	M ³	EURO
	Çok maksatlı elektrikli ocak 10 cm derinliğinde paslanmaz hazne, 1 pişirme bölgesi . <i>Electric multi-performances, bowl 10cm high made in stainless steel, rounded edge, polished cooking surface no 1 cooking zones .</i> 400V 3N 50-60Hz	NVB74E	40x73x87	58	
		S 2222.01	4	0.28	
	Çok maksatlı elektrikli ocak 10 cm derinliğinde paslanmaz hazne, 2 pişirme bölgesi . <i>Electric multi-performances, bowl 10cm high made in stainless steel, rounded edge, polished cooking surface no 2 cooking zones .</i> 400V 3N 50-60Hz	NVB76E	60x73x87	79	
		S 2222.02	8.1	0.49	
	Sıcak muhafaza konteyneri (patates dinlendirme), alttan ve üstten ısıtılmalı, delikli alt dip levhali, GN 1/1x15 kaba göre. <i>Heated food container with GN1/1 h=15 cm tray and perforated false bottom, heating element on bottom And infrared light above .</i> 230V 1 50-60Hz	NSP74E	40x73x25	24	
		S 2222.03	2	0.08	

70 SERİSİ FRİTÖZLER - 10/15 LİTRE HAZNELİ
70 SERIES DEEP FAT FRYERS - 10/15 LITRES

8 / 10

	AÇIKLAMALAR <i>SPECIFICATIONS</i> AISI 304 paslanmaz çelik <i>AISI 304 stainless steel</i>	MODEL <i>MODEL</i>	ÖLÇÜLER (CM) <i>DIMENSIONS</i>	KG	FİYAT <i>PRICE</i>
		KOD / CODE	KW	M³	EURO
	10+10 lt yağ kapasiteli, 2 hazneli, gazlı fritöz, 2 sepet, 2 kapak ve 2 dip ızgarası ile birlikte . <i>Gas, 10+10 litre 2 wells, complete with 1 basket per well, 2 lids and 2 bottom grids .</i>	NF76G10	60x73x87	85	
		S 2223.01	20	0.42	
	15 lt yağ kapasiteli, tek hazneli, gazlı fritöz, 1 sepet, 1 kapak ve 1 dip ızgarası ile birlikte . <i>Gas, 1 x 15 litre well, complete with 1 basket, 1 lids and 1 bottom grids .</i>	NF74G15	40x73x87	54	
		S 2223.02	14	0.28	
	15+15 lt yağ kapasiteli, 2 hazneli, gazlı fritöz, 2 sepet, 2 kapak ve 2 dip ızgarası ile birlikte . <i>Gas, 15+15 litre 2 wells, complete with 1 basket per well, 2 lids and 2 bottom grids .</i>	NF78G15	80x73x87	88	
		S 2223.03	28	0.56	
	10 lt yağ kapasiteli, tek hazneli, elektrikli fritöz, 1 sepet, 1 kapak ve 1 dip ızgarası ile birlikte . <i>electric, 1 x 10 litre well, complete with 1 basket per well, 1 lids and 1 bottom grids .</i> 400V 3N 50-60Hz	NF74E10T	40x73x25	27	
		S 2223.04	9	0.08	
	10+10 lt yağ kapasiteli, çift hazneli, elektrikli fritöz, 2 sepet, 2 kapak ve 2 dip ızgarası ile birlikte . <i>Electric, 10+10 litre 2 wells, complete with 1 basket per well, 2 lids and 2 bottom grids .</i> 400V 3N 50-60Hz	NF76EN	60x73x25	40	
		S 2223.05	18	0.12	



70 SERİSİ FRİTÖZLER - 6/12 LİTRE HAZNELİ
70 SERIES DEEP FAT FRYERS - 6/12 LITRES

8 / 11


	AÇIKLAMALAR <i>SPECIFICATIONS</i> AISI 304 paslanmaz çelik <i>AISI 304 stainless steel</i>	MODEL <i>MODEL</i>	ÖLÇÜLER (CM) <i>DIMENSIONS</i>	KG	FİYAT <i>PRICE</i>
		KOD / CODE	KW	M³	EURO
	15 lt yağ kapasiteli, tek hazneli, elektrikli fritöz, 1 sepet, 1 kapak ve 1 dip ızgarası ile birlikte . <i>Electric, 1 x 15 litre well, complete with 1 basket per well, 1 lid and 1 bottom grid .</i> 400V 3N 50-60Hz	NF74E15	40x73x87	27	
		S 2223.06	12	0.28	
	15+15 lt yağ kapasiteli, çift hazneli, elektrikli fritöz, 2 sepet, 2 kapak ve 2 dip ızgarası ile birlikte . <i>Electric, 15+ 15 litre wells, complete with 1 basket per well, 2 lid and 2 bottom grid .</i> 400V 3N 50-60Hz	NF78E15	80x73x87	80	
		S 2223.07	24	0.56	



70 SERİSİ FRİTÖZ AKSESUARLARI

ACCESSORIES FOR 70 SERIES FRYERS

8 / 12

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS AISI 304 paslanmaz çelik AISI 304 stainless steel	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	KW	M³	EURO
	1/2'lik çift sepet, 12 ve 15 litrelik hazneler için . Basket couple 1/2 for 12 and 15 litre wells .	NC 1/2M	8.5x30x10.5	1	
		S 2224.05		0.01	
	16 lt kapasiteli, yağ toplama, emaye tepsi. Enamelled steel oil collection tray-capacity 16 litres .	XFR7BR	8.5x30x10.5	2.55	
		S 2224.06		0.01	

70 SERİSİ GAZLI PLEYT IZGARALAR

70 SERIES GAS FRY TOPS

8 / 13



	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS AISI 304 paslanmaz çelik AISI 304 stainless steel	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	KW	M ³	EURO
	Düz kızartma pleytli ızgara, temizleme spatulası ile birlikte . <i>Fry-top with smooth fry plate, complete with plate-cleaning pallet knife .</i>	NFT74GL	40x73x25	58	
		S 2225.01	6	0.08	
	Oluklu kızartma pleytli ızgara, temizleme spatulası ile birlikte . <i>Fry-top with ribbed fry plate, complete with plate-cleaning pallet knife .</i>	NFT74GR	40x73x25	55	
		S 2225.02	6	0.08	
	Düz kızartma pleytli ızgara, temizleme spatulası ile birlikte . <i>Fry-top with smooth fry plate, complete with plate-cleaning pallet knife .</i>	NFT76GL	60x73x25	67	
		S 2225.03	9	0.12	
	2/3'ü düz 1/3'ü oluklu kızartma pleytli ızgara, temizleme spatulası ile birlikte . <i>Fry-top with combined smooth (2/3) and ribbed (1/3) fry plate, complete with plate-cleaning pallet knife .</i>	NFT76GM	60x73x25	70	
		S 2225.04	9	0.12	



70 SERİSİ GAZLI PLEYT IZGARALAR

70 SERIES GAS FRY TOPS

8 / 14

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS AISI 304 paslanmaz çelik AISI 304 stainless steel	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	KW	M³	EURO
	Düz kızartma pleytli ızgara, temizleme spatulası ile birlikte. <i>Fry-top with smooth fry plate, complete with plate-cleaning pallet knife .</i>	NFT78GL	80x73x25	82	
		S 2225.05	12	0.16	
	Düz kızartma pleytli, termostat kontrollü ızgara, temizleme spatulası ile birlikte . <i>Fry-top with thermostat-controlled smooth fry plate, complete with plate-cleaning pallet knife .</i>	NFT78GTL	80x73x25	95	
		S 2225.06	14	0.16	
	2/3'ü düz 1/3'ü oluklu kızartma pleytlü ızgara, temizleme spatulası ile birlikte . <i>Fry-top with combined smooth (2/3) and ribbed (1/3) fry plate, complete with plate-cleaning pallet knife .</i>	NFT78GM	80x73x25	94	
		S 2225.07	12	0.16	
	2/3'ü düz 1/3'ü oluklu kızartma pleytlü, termostat kontrollü ızgara, temizleme spatulası ile birlikte . <i>Fry-top with thermostat-controlled combined smooth (2/3) and ribbed (1/3) fry plate, complete with plate-cleaning pallet knife .</i>	NFT78GTM	80x73x25	92	
		S 2225.08	14	0.16	



70 SERİSİ GAZLI PLEYT IZGARALAR

70 SERIES GAS FRY TOPS

8 / 15


	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS AISI 304 paslanmaz çelik AISI 304 stainless steel	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	KW	M ³	EURO
	Oluklu kızartma pleytli ızgara, temizleme spatulası ile birlikte . <i>Fry-top with ribbed fry plate, complete with plate-cleaning pallet knife .</i>	NFT78GR	80x73x25	82	
		S 2225.09	12	0.16	
	Oluklu kızartma pleytli ve termostat kontrollü ızgara, temizleme spatulası ile birlikte . <i>Fry-top with thermostat-controlled ribbed fry plate, complete with plate-cleaning pallet knife .</i>	NFT78GTR	80x73x25	95	
		S 2225.10	14	0.16	
	Kromajlı düz kızartma pleytli ızgara, temizleme spatulası ile birlikte . <i>Chromed plate . Fry-top with smooth fry plate, complete with plate-cleaning pallet knife .</i>	NFT74GTLC	40x73x25	95	
		S 2225.11	7	0.08	
	Kromajlı oluklu kızartma pleytli ızgara, temizleme spatulası ile birlikte . <i>Chromed plate . Fry-top with ribbed fry plate, complete with plate-cleaning pallet knife .</i>	NFT74GTRC	40x73x25	50	
		S 2225.12	7	0.08	



70 SERİSİ GAZLI PLEYT IZGARALAR

70 SERIES GAS FRY TOPS

8 / 16

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS AISI 304 paslanmaz çelik AISI 304 stainless steel	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	KW	M³	EURO
	Kromajlı düz kızartma pleytli ızgara, temizleme spatulası ile birlikte . <i>Chromed plate . Fry-top with smooth fry plate, complete with plate-cleaning pallet knife .</i>	NFT76GLC	60x73x25	67	
		S 2225.13	11	0.12	
	Kromajlı 2/3'ü düz 1/3'ü oluklu kızartma pleytli ızgara, temizleme spatulası ile birlikte . <i>Chromed plate . Fry-top with combine smooth (2/3) and ribbed(1/3) fry plate, complete with plate-cleaning pallet knife .</i>	NFT76GTMC	60x73x25	50	
		S 2225.14	11	0.12	
	Kromajlı düz kızartma pleytli ızgara, temizleme spatulası ile birlikte . <i>Chromed plate . Fry-top with smooth fry plate, complete with plate-cleaning pallet knife .</i>	NFT78GTLG	80x73x25	95	
		S 2225.15	14	0.16	
	Kromajlı 2/3'ü düz 1/3'ü oluklu kızartma pleytli ızgara, temizleme spatulası ile birlikte . <i>Chromed plate . Fry-top with combine smooth (2/3) and ribbed(1/3) fry plate, complete with plate-cleaning pallet knife .</i>	NFT78GTMC	80x73x25	91	
		S 2225.16	14	0.16	



70 SERİSİ ELEKTRİKLİ PLEYT IZGARALAR

70 SERIES ELECTRIC FRY TOPS

8 / 17


	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS AISI 304 paslanmaz çelik AISI 304 stainless steel	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	KW	M ³	EURO
	Düz kızartma pleytli ızgara, temizleme spatulası ile birlikte . <i>Fry-top with smooth fry plate, complete with plate-cleaning pallet knife .</i> 400V 3N 50-60Hz	NFT74EL	40x73x25	50	
		S 2226.01	5.4	0.08	
	Oluklu kızartma pleytli ızgara, temizleme spatulası ile birlikte . <i>Fry-top with ribbed fry plate, complete with plate-cleaning pallet knife .</i> 400V 3N 50-60Hz	NFT74ER	40x73x25	50	
		S 2226.02	5.4	0.08	
	Düz kızartma pleytli ızgara, temizleme spatulası ile birlikte . <i>Fry-top with smooth fry plate, complete with plate-cleaning pallet knife .</i> 400V 3N 50-60Hz	NFT76EL	60x73x25	72	
		S 2226.03	7.5	0.12	
	2/3'ü düz 1/3'ü oluklu kızartma pleytlı ızgara, temizleme spatulası ile birlikte . <i>Fry-top with combine smooth (2/3) and ribbed (1/3) fry plate, complete with plate-cleaning pallet knife .</i> 400V 3N 50-60Hz	NFT76EM	60x73x25	73	
		S 2226.04	7.5	0.12	



70 SERİSİ ELEKTRİK İZGARALAR

70 SERIES ELECTRIC FRY TOPS

8 / 18


	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS AISI 304 paslanmaz çelik AISI 304 stainless steel	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	KW	M³	EURO
	Düz kızartma pleytli ızgara, temizleme spatulası ile birlikte . <i>Fry-top with smooth fry plate, complete with plate-cleaning pallet knife .</i> 400V 3N 50-60Hz	NFT78EL	80x73x25	94	
		S 2226.05	10.08	0.16	
	2/3'ü düz 1/3'ü oluklu kızartma pleytli ızgara, temizleme spatulası ile birlikte . <i>Fry-top with combine smooth (2/3) and ribbed(1/3) fry plate, complete with plate-cleaning pallet knife .</i> 400V 3N 50-60Hz	NFT78EM	80x73x25	93	
		S 2226.06	10.08	0.16	
	Kromajlı düz kızartma pleytli ızgara, temizleme spatulası ile birlikte . <i>Chromed plate . Fry-top with smooth fry plate, complete with plate-cleaning pallet knife .</i> 400V 3N 50-60Hz	NFT74ELC	40x73x25	53	
		S 2226.07	5.4	0.08	
	Kromajlı düz kızartma pleytli ızgara, temizleme spatulası ile birlikte . <i>Chromed plate . Fry-top with smooth fry plate, complete with plate-cleaning pallet knife .</i> 400V 3N 50-60Hz	NFT76ELC	60x73x25	70	
		S 2226.08	7.5	0.12	



70 SERİSİ ELEKTRİKLİ PLEYT IZGARALAR

70 SERIES ELECTRIC FRY TOPS

8 / 19

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS AISI 304 paslanmaz çelik AISI 304 stainless steel	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	KW	M ³	EURO
	Kromajlı 2/3'ü düz 1/3'ü oluklu kızartma pleytli ızgara, temizleme spatulası ile birlikte. <i>Chromed plate . Fry-top with combine smooth (2/3) and ribbed(1/3) fry plate, complete with plate-cleaning pallet knife .</i> 400V 3N 50-60Hz	NFT76EMC	60x73x25	70	
		S 2226.09	7.5	0.12	
	Kromajlı düz kızartma pleytli ızgara, temizleme spatulası ile birlikte . <i>Chromed plate . Fry-top with smooth fry plate, complete with plate-cleaning pallet knife .</i> 400V 3N 50-60Hz	NFT78ELC	80x73x25	93	
		S 2226.10	10.08	0.16	
	Kromajlı 2/3'ü düz 1/3'ü oluklu kızartma pleytli ızgara, temizleme spatulası ile birlikte . <i>Chromed plate . Fry-top with combine smooth (2/3) and ribbed(1/3) fry plate, complete with plate-cleaning pallet knife .</i> 400V 3N 50-60Hz	NFT78EMC	80x73x25	90	
		S 2226.11	10.08	0.16	



70 SERİSİ IZGARA AKSESUARLARI
ACCESSORIES FOR 70 SERIES FRY-TOPS

8 / 20

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS AISI 304 paslanmaz çelik AISI 304 stainless steel	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	KW	M ³	EURO
	Kızartma pleytini temizleme çekmecesini . <i>Drawer for cleaning fry plate .</i>	NXFTC4			
		S 2227.01			
	Kromajlı düz pleyt kazıyıcı . <i>Scraper for chromed smooth fry plate .</i>	XFT-R			
		S 2227.02			
	10 adet kazıyıcı bıçağı . <i>10 blade scraper kit .</i>	XFT-LR			
		S 2227.03			
	40 cm lik ünite için sırt . <i>Spray guard for 40 cm units .</i>	NXFTP4			
		S 2227.04			
	60 cm lik ünite için sırt . <i>Spray guard for 60 cm units .</i>	NXFTP6			
		S 2227.05			
	80 cm lik ünite için sırt . <i>Pray guard for 80 cm units .</i>	NXFTP8			
		S 2227.06			
	Oluklu kızartma pleyti kazıyıcısı <i>Scraper for chromed ribbed fry plate,</i>	XFTRR			
		S 2227.07			
	Kızartma pleytini temizleme mantarı . <i>Cork for cleaning fry plate .</i>	NXFTT			
		S 2227.08			



70 SERİSİ DEVRİLİR TAVALAR
70 SERIES TILTING BRATT PANS

8 / 21

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS AISI 304 paslanmaz çelik <i>AISI 304 stainless steel</i>	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	KW	M ³	EURO
	Gazlı, Çelik dipli 60 lt. tava . <i>Gas Mild steel bottom 60 litre pan .</i>	NBR78GF	80x73x87	124	
	230V 1 50-60Hz	S 2228.01	14	0.56	
	Gazlı, Paslanmaz çelik dipli 60 lt. tava <i>Gas Stainless steel bottom 60 litre pan .</i>	NBR78GI	80x73x87	135	
	230V 1 50-60Hz	S 2228.02	14	0.56	
	Elektrikli, Çelik dipli 60 lt. tava . <i>Electric Mild steel bottom 60 litre pan .</i>	NBR78EF	80x73x87	120	
	400V 3N 50-60Hz	S 2228.03	10	0.56	
	Elektrikli, Paslanmaz çelik dipli 60 lt. Tava <i>Electric Stainless steel bottom 60 litre pan .</i>	NBR78EI	80x73x87	137	
	400V 3N 50-60Hz	S 2228.04	10	0.56	

70 SERİSİ BEN-MARİLER
70 SERIES BAIN-MARIES

8 / 22

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS AISI 304 paslanmaz çelik AISI 304 stainless steel	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	KW	M³	EURO
	Gazlı Çıkarılabilir AISI 304 paslanmaz dip ızgarası, taşma borusu ve çıtalı . Gas, top, complete with removable bottom grid in AISI 304 S/S, overflow pipe and cross bar .	NB74G	40x73x25	24	
		S 2229.01	3	0.08	
	Gazlı Çıkarılabilir AISI 304 paslanmaz dip ızgarası, taşma borusu ve 2 çıtalı . Gas, top, complete with removable bottom grid in AISI 304 S/S, overflow pipe and 2 cross bar .	NB78G	80x73x25	40	
		S 2229.02	6	0.16	
	Elektrikli Çıkarılabilir AISI 304 paslanmaz dip ızgarası, taşma borusu ve çıtalı . Electric, top, complete with removable bottom grid in AISI 304 S/S, overflow pipe and cross bar .	NB74E	40x73x25	25	
		S 2229.03	1.8	0.08	
	Elektrikli Çıkarılabilir AISI 304 paslanmaz dip ızgarası, taşma borusu ve 2 çıtalı . Electric, top, complete with removable bottom grid in AISI 304 S/S, overflow pipe and 2 cross bar .	NB78E	80x73x25	50	
		S 2229.04	5.4	0.16	
	Üniversal çita . Universal cross bar .	XB-TB			
		S 2229.05			

70 SERİSİ NÖTR ÜNİTELER

70 SERIES NEUTRAL UNITS

8 / 23

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS AISI 304 paslanmaz çelik AISI 304 stainless steel	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	KW	M ³	EURO
	Setüstü çalışma ünitesi, çekmecesiz . <i>Worktop unit, without drawer .</i>	NEN72	20x73x25	17	
		S 2230.01		0.05	
	Setüstü çalışma ünitesi, GN 1/1'e uygun çekmeceli, GN derinliği 10 cm . <i>Worktop unit, with GN1/1 drawer, container capacity H=10 cm .</i>	NEN74	40x73x25	19	
		S 2230.02		0.08	
	Setüstü çalışma ünitesi, GN 1/1'e uygun çekmeceli, GN derinliği 10 cm . <i>Worktop unit, with drawer, container capacity H=10 cm .</i>	NEN76	60x73x25	35	
		S 2230.03		0.12	
	Setüstü çalışma ünitesi, GN 2/1'e uygun çekmeceli, GN derinliği 10 cm . <i>Worktop unit, with GN2/1 drawer, container capacity H=10 cm .</i>	NEN78	80x73x25	50	
		S 2230.04		0.16	



70 SERİSİ GAZLI MAKARNA PİŞİRİCİLER
70 SERIES GAS PASTA COOKERS

8 / 24

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS AISI 304 paslanmaz çelik AISI 304 stainless steel	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	KW	M ³	EURO
	28 litre hazneli, gazlı, sepetler ve kapak hariç . Gas 1x28 litre well without baskets or lid .	NPC74G	40x73x87	56	
		S 2231.01	10.5	0.28	
	42 litre hazneli, gazlı, sepetler ve kapak hariç . Gas 1x42 litre well without baskets or lid .	NPC76G	60x73x87	65	
		S 2231.02	14	0.42	
	Herbiri 2x28 lt.hacimli, çift hazneli, gazlı, sepetler ve kapak hariç . Gas 2x28 litre well without baskets or lid .	NPC78G	80x73x87	93	
		S 2231.03	21	0.56	




70 SERİSİ ELEKTRİKLİ MAKARNA PİŞİRİCİLER
70 SERIES ELECTRIC PASTA COOKERS

8 / 25

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS AISI 304 paslanmaz çelik <i>AISI 304 stainless steel</i>	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	KW	M ³	EURO
	28 litre hazneli, elektrikli, sepetler ve kapak hariç . <i>Electric</i> <i>1x28 litre well without baskets or lid .</i> 400V 3N 50-60Hz	NPC74E	40x73x87	45	
		S 2232.01	5.6	0.28	
	42 litre hazneli, elektrikli, sepetler ve kapak hariç . <i>Electric</i> <i>1x42 litre well without baskets or lid .</i> 400V 3N 50-60Hz	NPC76E	60x73x87	58	
		S 2232.02	9	0.42	
	Herbiri 2x28 lt. hacminde, çift hazneli, elektrikli, sepetler ve kapak hariç . <i>Electric</i> <i>2x28 litre well without baskets or lid .</i> 400V 3N 50-60Hz	NPC78E	80x73x87	70	
		S 2232.03	11.2	0.56	

70 SERİSİ MAKARNA PİŞİRİCİ AKSESUARLARI
ACCESSORIES 70 SERIES PASTA COOKERS



8 / 26





70 SERİSİ MAKARNA PİŞİRİCİ AKSESUARLARI
ACCESSORIES 70 SERIES PASTA COOKERS

8 / 27




	AÇIKLAMALAR <i>SPECIFICATIONS</i> AISI 304 paslanmaz çelik <i>AISI 304 stainless steel</i>	MODEL <i>MODEL</i>	ÖLÇÜLER (CM) <i>DIMENSIONS</i>	KG	FİYAT <i>PRICE</i>
		KOD / CODE	KW	M³	EURO
	1/3 GN AISI 304paslanmaz çelik sepet . <i>1/3 GN AISI 304 stainless steel basket .</i>	XPC-C1/3	27.5x16.5x20	1.8	
		S 2233.02		0.01	
	2/3 GN AISI 304paslanmaz çelik sepet . <i>2/3 GN basket in AISI 304 stainless steel .</i>	XPC-C2/3	27.5x32.7x20	2	
		S 2233.03		0.01	
	1/2 GN AISI 304paslanmaz çelik sepet . <i>1/2 GN basket in AISI 304 stainless steel .</i>	XPC-C1/2	27.5x24.5x20	2.6	
		S 2233.04		0.01	
	PC7-6G, PC7-6E, PC9-6G, PC9-6E model makarna pişiriciler için GN 1/3 paslanmaz çelik tek saplı sepet. <i>1/3 basket in AISI 304 stainless steel with single handle for pasta cooker model PC7-6G, PC7-6E, PC9-6G, PC9-6E .</i>	XPC-C1/3M	27.5x16.5x20	1.8	
		S 2233.05		24 dm³	



70 SERİSİ MAKARNA PİŞİRİCİ AKSESUARLARI

ACCESSORIES 70 SERIES PASTA COOKERS

8 / 28

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS AISI 304 paslanmaz çelik AISI 304 stainless steel	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	KW	M³	EURO
	Tek porsiyonluk 2'li sepet takımı, AISI 304 paslanmaz taşıyıcı ile birlikte . Single-portion 2-basket kit in AISI 304 stainless steel, complete with support frame .	XPC-C1/6	8.5x30x10.5	1.8	
		S 2233.06		0.02	
	Tek porsiyonluk 3'lü sepet takımı, AISI 304 paslanmaz taşıyıcı ile birlikte . Single-portion 3-basket kit in AISI 304 stainless steel, complete with support frame .	XPC-3MP	34.5x17x25	2.2	
		S 2233.07		24 dm³	
	28 lt. hazne kapağı . Lid for well 28 litres .	XPC7-C	25x10x2	2	
		S 2233.08		0,01	
	42 lt. hazne kapağı . Lid for well 42 litres .	XPC9-C	35x10x2	2,5	
		S 2233.09		0,01	



70 SERİSİ GAZLI LAVATAŞLI IZGARALAR

70 SERIES GAS CHARCOAL GRILLS

8 / 29

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS AISI 304 paslanmaz çelik AISI 304 stainless steel	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	KW	M³	EURO
	Lavataşlı ızgara, 1 balık ızgarası ve herbiri 6 kg lık 2 torba lavataş ile . <i>Charcoal grill, complete with 1 fish grid and 2 bags lavastone each 6 kg .</i>	NGPL74PG	40x73x25	49	
		S 2234.01	10	0.07	
	Lavataşlı ızgara, 2 balık ızgarası ve herbiri 6 kg lık 4 torba lavataş ile . <i>Charcoal grill, complete with 2 fish grid and 4 bags lavastone each 6 kg .</i>	NGPL78PG	80x73x25	89	
		S 2234.02	20	0.15	
	AISI 304 yağlı et ızgarası . <i>Meat grill in AISI 304 stainless steel .</i>	XGL74GC	70x40x5	12	
		S 2234.03		0.14	

70 SERİSİ KAYNATMA KAZANLARI

70 SERIES BOILING PANS SINGLE AND DOUBLE JACKET

8 / 30

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS AISI 304 paslanmaz çelik AISI 304 stainless steel	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	KW	M ³	EURO
	Gazlı, direkt ısıtmalı, 50 litre hacimli, tek cidarlı, kapaklı ve dreyn filtreli . Gas, single jacket 50 litre pan direct heated with single-walled lid and drain filter in AISI 304 stainless steel .	NPD76G5	60x73x85	72	
		S 2235.01	10.5	0.41	
	Gazlı, indirekt ısıtmalı, 50 litre hacimli, tek cidarlı, kapaklı ve dreyn filtreli . Gas, double jacket 50 litre pan indirect heated with single-walled lid and drain filter in AISI 304 stainless steel .	NPI76G5	60x73x87	99	
		S 2235.02	10.5	0.42	
	Elektrikli, indirekt ısıtmalı, 50 litre hacimli, tek cidarlı, kapaklı ve dreyn filtreli . Electric, double jacket 50 litre pan indirect heated with single-walled lid and drain filter in AISI 304 stainless steel . 400V 3N 50-60Hz	NPI76E5	60x73x87	100	
		S 2235.03	9.8	0.42	
	50 litre tencere dreyn hunisi. Drain funnel for 50 litre pan .	XP9 I5		1.3	
		S 2235.04		0.01	
	50 lt tencere için sepet, delik çapı 3mm . 1-section pasta drain basket for 50 litre pan, hole diameter 3 mm .	XP9 C5	~32x40	5	
		S 2235.05		0.1	
	50 lt tencere için sepet, delik çapı 6mm . 1-section pasta drain basket for 50 litre pan, hole diameter 6 mm .	XP9 CV5	~32x40	5	
		S 2235.06		0.1	



70 SERİSİ CİHAZ ALTI ÜNİTELERİ
70 SERIES BASE UNITS

8 / 31

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS AISI 304 paslanmaz çelik <i>AISI 304 stainless steel</i>	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	KW	M ³	EURO
	Cihazaltı ünitesi 20 cm . <i>Base unit in AISI 304 S/S 20 cm .</i>	NBV72	20x66.5x62	12	
		S 2236.03		0.08	
	Cihazaltı ünitesi 40 cm . <i>Base unit in AISI 304 S/S 40 cm .</i>	NBV74	40x65x62	14	
		S 2236.04		0.15	
	Cihazaltı ünitesi 60 cm . <i>Base unit in AISI 304 S/S 60 cm .</i>	NBV76	60x66.5x62	17	
		S 2236.05		0.23	
	Cihazaltı ünitesi 80 cm . <i>Base unit in AISI 304 S/S 80 cm .</i>	NBV78	80x66.5x62	21	
		S 2236.06		0.39	
	Cihazaltı ünitesi 120 cm . <i>Base unit in AISI 304 S/S 120 cm .</i>	NBV712	120x66.5x62	25	
		S 2236.07		0.46	



70 SERİSİ GAZLI DÖKÜM SULU IZGARALAR
70 SERIAL CAST JUICY GRILLED / GAS

8 / 32

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	KW	M ³	EURO
	Gazlı Döküm Sulu Izgara <i>Cast juicy Grilled / Gas</i>	SDI60 G	60x73x32.5		
		S2234. G1		18.5	
	Gazlı Döküm Sulu Izgara <i>Cast juicy Grilled / Gas</i>	SDI80 G	80x73x32.5		
		S2234. G2		27.8	
	Gazlı Döküm Sulu Izgara <i>Cast juicy Grilled / Gas</i>	SDI120 G	120x73x32.5		
		S2234. G3		37.5	
	Gazlı Döküm Sulu Izgara <i>Cast juicy Grilled / Gas</i>	SDI150 G	150x73x32.5		
		S2234. G4		46.5	

9

pişirme grupları ***seri 90***

cooking equipments
serie 90





Profesyonellere yeni standart...
New Standard for Professionals...



4'LÜ KUZİNE
4 Burners Cuisine



FRİTÖZ
Fryer



LAVATAŞLI IZGARA
Lavastone Grill



MAKARNA PIŞIRICI
Pasta Cooker



BENMARİ
Bain Marie

90 SERİSİ GAZLI OCAKLAR
90 SERIES GAS COOKERS

9 / 1

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS AISI 304 paslanmaz çelik AISI 304 stainless steel	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	KW	M ³	EURO
	2 açık ateşli ocak, 1x6 Kw, 1x10 Kw <i>Hob with 2 burners, 1x6 Kw, 1x10 Kw</i>	NC94G16	40x90x25	43	
		S 2237.01	16	0.1	
	2 açık ateşli ocak (yüksek güç), 2x10 Kw <i>Hob with 2 burners (high power), 2x10 Kw</i>	NC94G20	40x90x25	35	
		S 2237.02	20	0.1	
	4 açık ateşli ocak, 3x6 Kw, 1x10 Kw <i>Hob with 4 burners, 3x6 Kw, 1x10 Kw</i>	NC98G28	80x90x25	74	
		S 2237.03	28	0.25	
	4 açık ateşli ocak (yüksek güç), 4x10 Kw <i>Hob with 4 burners (high power), 4x10 Kw</i>	NC98G40	80x90x25	75	
		S 2237.04	40	0.25	
	6 açık ateşli ocak, 4x6 Kw, 2x10 Kw <i>Hob with 6 burners, 4x6 Kw, 2x10 Kw</i>	NC912G44	120x90x25	112	
		S 2237.05	44	0.3	

90 SERİSİ GAZLI KUZİNELER

90 SERIES GAS RANGES

9 / 2



	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS AISI 304 paslanmaz çelik AISI 304 stainless steel	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	KW	M ³	EURO
	4 açık ateşli gazlı fırınlı kuzine, XBF-GGN2/1 modeli kromajlı tel ızgara raflı, 4x6 Kw - 1.8 fırın Kw brülörü . İstek üzerine fırın kapısı içi paslanmaz olabilir. 4 burners on gas oven, complete with chromed steel grid, model XBF-GGN2/1 4x6Kw, 1x8 kw oven burner . Stainless steel oven inner door on request .	NC9FG8G32	80x90x87	150	
		S 2237.06	32	1	
	4 açık ateşli (yüksek güç) gazlı fırınlı kuzine, XBF-GGN2/1 modeli kromajlı tel ızgara raflı, 3x6 Kw, 1x10 Kw fırın brülörü . İstek üzerine fırın kapısı içi paslanmaz olabilir. 4 burners (high power) on gas oven, complete with chromed steel grid, model XBF-GGN2/1 4x10 Kw, 1x8 Kw oven burner Stainless steel oven inner door on request .	NC9FG8G36	80x90x87	147	
		S 2237.07	36	1	
	6 açık ateşli gazlı fırınlı kuzine, XBF-GGN2/1 modeli kromajlı tel ızgara raflı, 4x6 Kw, 2x10 Kw 1x8 Kw fırın brülörü . İstek üzerine fırın kapısı içi paslanmaz olabilir . 6 burners on gas oven, complete with chromed steel grid, model XBF-GGN2/1 4x6 Kw, 2x10 Kw, 1x8 Kwoven burner . Stainless steel oven inner door on request .	NC9FG12G52	120x90x87	200	
		S 2237.08	52	1.2	
	8 açık ateşli gazlı fırınlı kuzine, XBF-GGN2/1 modeli kromajlı tel ızgara raflı, 6x6 Kw, 2x10 Kw 2x8 kw fırın brülörü . İstek üzerine fırın kapısı içi paslanmaz olabilir . 8 burners on gas oven, complete with chromed steel grid, model XBF-GGN2/1, 6x6 Kw, 2x10 Kw 2x8 kw, oven burner . Stainless steel oven inner door on request .	NC9FG16G72	160x90x87	303	
		S 2237.09	72	1.5	



90 SERİSİ GAZLI MAXİ FIRINLAR

90 SERIES GAS MAXI OVEN

9 / 3



	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS AISI 304 paslanmaz çelik AISI 304 stainless steel	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	KW	M ³	EURO
	6 açık ateşli gazlı maxi fırınlı kuzine, kromajlı XBF9M-G modeli tel ızgara raflı 4x6Kw, 2x10 Kw, 1x12 fırın brülörlü, fırın iç ölçüsü 93.5x64x40 cm, kapı içi paslanmaz saçtan . 6 burners on maxi gas oven, complete with chromed steel maxi-grid, model XBF9M-G, oven chamber dim. 4x6Kw, 2x10 Kw, 1x12 oven burner . Stainless steel oven inner door .	NC9FGM12G	120x90x87	220	
		S 2238.01	45	1.2	
	Gazlı maxi fırın, kromajlı XBF9M-G modeli tel ızgara raflı, tablası yuvarlak kenarlı, 1x12 Kw fırın brülörlü, kapı içi paslanmaz saçtan . Maxi gas oven, complete with chromed steel maxi-grid, model XBF9M-G, Work top with rounded edge . 1x12 Kw oven burner . Stainless steel oven inner door .	NBF912GH	120x90x87	170	
		S 2238.02	12	1.2	
	Kromajlı tel ızgara raf . Chromed steel grid for maxi oven .	XBF9M-G	93x62	5	
		S 2238.03		0,57	
	Maxi fırın tepsisi . Tray for maxi oven .	XBF9M-T	93x62x1.6	2	
		S 2238.04		0,09	



90 SERİSİ ELEKTRİKLİ FIRINLI GAZLI KUZİNELER

90 SERIES GAS RANGES WITH ELECTRIC OVEN

9 / 4

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS AISI 304 paslanmaz çelik AISI 304 stainless steel	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	KW	M³	EURO
	4 açık ateşli elektrikli fırınlı kuzine, kromajlı XBF-GGN2/1 modeli tel ızgara 3x6 Kw, 1x10 Kw, 1x6 Kw fırın rezistansı . İstek üzerine fırın kapısı içi paslanmaz olabilir . 4 burners on electric oven, complete with chromed steel grid, model XBF-GGN2/1 3x6 Kw, 1x10 Kw, 1x6 kw oven heating power . Power supply, 400V 3N 50-60Hz Stainless steel oven inner door on request .	NC9FE8G28	80x90x87	138	
		S 2239.01	28g-6e	1	
	6 açık ateşli elektrikli fırınlı kuzine, kromajlı XBF-GGN2/1 modeli tel ızgara raflı, 4x6 Kw, 2x10 Kw, 1x6 Kw fırın rezistansı . İstek üzerine fırın kapısı içi paslanmaz olabilir . 6 burners on electric oven, complete with chromed steel grid, model XBF-GGN2/1 4x6 Kw, 2x10 Kw, 1x6 Kw, oven heating power . Power supply, 400V 3N 50-60Hz Stainless steel oven inner door on request .	NC9FE12G44	120x90x87	150	
		S 2239.02	44g-6e	1.2	
	Düz döküm pleyt . Sadece 6 Kw brülörler için . Smooth cast iron hot plate, without piezoelectric ignition . Only for 6 kw burners .	NXC9PL	35x35x3	6	
		S 2239.03		0,04	
	Oluklu döküm pleyt . Sadece 6 Kw brülörler için . Ribbed cast iron hot plate, without piezoelectric ignition . Only for 6 kw burners .	NXC9PR	35x35x4	8	
		S 2239.04		0,05	
	1 brülör için piezoelektrik çakmak kiti . Piezoelectric kit for 1 burner .	NXCAPZ		0,25	
		S 2239.05		0,01	



90 SERİSİ GAZLI KAPALI PLAKALI OCAKLAR VE KUZİNELER

90 SERIES GAS SOLID TOP

9 / 5

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS AISI 304 paslanmaz çelik AISI 304 stainless steel	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	KW	M ³	EURO
	Tekli kapalı plakalı ocak, kontrol kapağı kromajlı, kancası 1x11 Kw brülörlü . <i>Single-plate solid top, complete with chromed steel hook to lift burner inspection ring 1x11 kw burner .</i>	NT98G	80x90x25	96	
		S 2240.01	11	0.25	
	Kapalı plakalı, gazlı fırınlı kuzine kromajlı XBF-GGN2/1 modeli tel ızgara raflı, kontrol kapağı kromajlı kancası, 1x11 Kw üst, 1x8 Kw fırın brülörlü İstek üzerine kapı içi paslanmaz olabilir . <i>Solid top on gas oven with chromed steel grid, model XBF-GGN2/1, complete with chromed steel hook to lift burner inspection ring 1x11 kw, 1x8 kw oven burner . Stainless steel oven inner door on request</i>	NT9FG8G	80x90x87	160	
		S 2240.02	19	1	
	1 kapalı plakalı ve 2 açık ateşli, gazlı fırınlı ve dolaplı kuzine, kromajlı XBF-GGN2/1 modeli tel ızgara raflı, kontrol kapağı kromajlı kancası, 1x11Kw, 1x6 Kw, 1x10 Kw, üst, 1x8 Kw fırın brülörlü .İstek üzerine kapı içi paslanmaz olabilir . <i>Solid top and 2 burners with safety system on gas oven and cupboard unit with chromed steel grid, model XBF-GGN2/1, chromed steel hook to lift burner inspection ring, 1x11 kw, 1x6 kw, 1x10 kw burner; 1x8 kw oven burner . Stainless steel oven inner door on request .</i>	NT9FG12G	120x90x87	227	
		S 2240.03	35	1.2	



90 SERİSİ ELEKTRİKLİ OCAKLAR
90 SERIES ELECTRIC COOKERS

9 / 6

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS AISI 304 paslanmaz çelik AISI 304 stainless steel	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	KW	M ³	EURO
	2 kare plakalı elektrikli ocak, 2x4 Kw . <i>Hob with 2x4 kw square hot plates .</i> 400V 3N 50-60Hz	NC94E	40x90x25	39	
		S 2241.01	8	0.1	
	2 kare plakalı elektrikli ocak, 2x4 Kw . <i>Hob with 2x4 kw square hot plates .</i> 230V 3 50-60Hz	NC94E2	40x90x25	50	
		S 2241.02	8	0.1	
	4 kare plakalı elektrikli ocak 4x4 Kw . <i>Hob with 4x4 kw square hot plates .</i> 400V 3N 50-60Hz	NC98E	80x90x25	70	
		S 2241.03	16	0.25	
	4 kare plakalı elektrikli ocak 4x4 Kw . <i>Hob with 4x4 kw square hot plates .</i> 230V 3N 50-60Hz	NC98E2	80x90x25	69	
		S 2241.04	16	0.25	



90 SERİSİ ELEKTRİKLİ OCAKLAR

90 SERIES ELECTRIC COOKERS

9 / 7

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS AISI 304 paslanmaz çelik AISI 304 stainless steel	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	KW	M ³	EURO
	4x4 Kw'lık kare plakalı, elektrikli fırınlı kuzine, kromajlı XBF-GGN2/1 modeli tel ızgara raflı, 1x6 Kw fırın rezistanslı İstek üzerine fırın kapısı içi paslanmaz olabilir . 4x4 kw square hotplates on electric oven, complete with chromed steel grid model XBF-GGN2/1 1X6 kw oven heating power . 400V 3N 50-60Hz Stainless steel oven inner door on request	NC9FE8E	80x90x87	138	
		S 2241.05	22	1	
	4x4 Kw'lık kare plakalı, elektrikli fırınlı kuzine, kromajlı XBF-GGN2/1 modeli tel ızgara raflı, 1x6 Kw fırın rezistanslı İstek üzerine fırın kapısı içi paslanmaz olabilir . 4x4 kw square hotplates on electric oven, complete with chromed steel grid model XBF-GGN2/1 1X6 kw oven heating power 230V 3 50-60Hz'e Stainless steel oven inner door on request	NC9FE8E2	80x90x87	138	
		S 2241.06	22	1	
	Kapalı plakalı elektrikli ocak, 4 müstakil pişirme bölgesi, Her biri 3.4 KW " 30 cm . Electric solid top range with 4 independent working hotplates, each 3.4 kw "30cm . 400V 3N 50-60Hz Değişebilir/changeable to 230V 3 50-60Hz'e	NCT98E	80x90x25	60	
		S 2241.07	16	0.25	
	Kapalı plakalı elektrikli fırınlı kuzine kromajlı XBF-GGN2/1 modeli teizgara raflı, 4 müstakil pişirme bölgesi her biri 3.4 Kw " 30 cm, 1x6 Kw fırın rezistanslı İstek üzerine fırın kapısı içi paslanmaz olabilir . Electric solid top on gas oven, oven complete with chromed steel grid, model XBF-GGN2/1, solid top with 4 independent working hotplates, each 3.4 kw "30cm . 400V 3N 50-60Hz 230V 3N 50-60Hz Stainless steel oven inner door on request .	NCT9FE8E	80x90x87	137	
		S 2241.08	22	1	

90 SERİSİ ELEKTRİKLİ SERAMİK OCAKLAR
90 SERIES ELECTRIC GLAS CERAMIC COOKERS

9 / 8

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS AISI 304 paslanmaz çelik AISI 304 stainless steel	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	KW	M ³	EURO
	Her biri 2x4 Kw " 30 cm, 2 pişirme bölgesi ocak . <i>Hob with 2 heating zones, 2x4 Kw "30cm .</i> 400V 3N 50-60Hz Değişebilir/changeable to 230V 3 50-60Hz	NV94E	40x90x25	28	
		S 2242.01	8	0.1	
	4 pişirme bölgesi ocak, 4x4 Kw <i>Hob with 4 cooking zones 4x4 Kw</i> 400V 3N 50-60Hz Değişebilir/changeable to 230V 3N 50-60Hz	NV98E	80x90x25	52	
		S 2242.02	14	0.25	
	90 serisi MULTIPLA <i>90 serie MULTIPLA</i> Çok maksatlı elektrikli ocak, 10 cm derinliğinde paslanmaz hazne 2 pişirme bölgesi. <i>Electric multi-performances, bowl 10cm high made in stainless steel, rounded edge, polished cooking surface no 2 cooking zones .</i> 400V 3N 50-60Hz	NVB96E	60x90x87	82	
		S 2242.03	8.1	0,47	
	Sıcak muhafaza konteyneri (patates dinlendirme) GN1/1x15'lik kap ve delikli çift dip, alttan ve üstten ısıtmalı . <i>Heated food container with GN1/1 h=15 cm tray and perforated false bottom, heating element on bottom And infrared light above .</i> 230V 1 50-60Hz	NSP94E	40x90x25	28	
		S 2242.04	2	0.1	



90 SERİSİ ENDÜKSİYON OCAKLARI

90 SERIES INDUCTION RANGE

9 / 9

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS AISI 304 paslanmaz çelik AISI 304 stainless steel	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	KW	M ³	EURO
	Endüksiyon ocağı, 2 dairesel pişirme bölgesi her biri 5 Kw "28 cm. <i>Induction cooking range, 2 independent circular cooking zones, each 5 kw "28cm .</i> 400V 3N 50-60Hz	NI94TE	40x90x25	54	
		S 2243.01	10	0,09	
	Endüksiyon ocağı, 4 dairesel pişirme bölgesi her biri 5 Kw "28 cm. <i>Induction cooking range, 4 independent circular cooking zones, each 5 kw "28cm .</i> 400V 3N 50-60Hz	NI98TE	80x90x25	78	
		S 2243.02	20	0.25	
	1 pişirme bölgesi endüksiyon WOK, 5 Kw "30 cm. <i>Induction WOK, 1 cooking zone, 5 kw "30cm .</i> 230V 1 50Hz	NIW94TE	40x90x25	54	
		S 2243.03	5	0,1	



90 SERİSİ GAZLI FRİTÖZLER

90 SERIES GAS DEEP FAT FRYERS

9 / 10

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS AISI 304 paslanmaz çelik AISI 304 stainless steel	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	KW	M ³	EURO
	1x15 lt yağ kapasiteli fritöz, 1 sepet, 1 kapak ve 1 dip ızgarasıyla . 1 x 15 litre wells, complete with 1 basket, 1 lids and 1 bottom grids .	NF94G15	40x90x87	62	
		S 2244.02	14	0.5	
	1x23 lt yağ kapasiteli fritöz, 2 sepet, 1 kapak ve 1 dip ızgarasıyla . 1x23 litre wells, complete with 2 baskets, 1 lid and 1 bottom grid .	NF94G23	40x90x87	74	
		S 2244.03	21	0.5	
	Elektronik kontrollü, 1x23 lt yağ kapasiteli fritöz, 2 sepet, 1 kapak ve 1 dip ızgarasıyla . Gas with electronic control 1x23 litre wells, complete with 2 baskets, 1 lid and 1 bottom grid . 230V 3 50-60Hz	NF94G23K	40x90x87	84	
		S 2244.04	23g-0,1e	0.5	



90 SERİSİ GAZLI FRİTÖZLER
70 SERIES GAS DEEP FAT FRYERS

9 / 11

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS AISI 304 paslanmaz çelik AISI 304 stainless steel	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	KW	M ³	EURO
	2x10 lt yağ kapasiteli çift hazneli fritöz 2sepet, 2 kapak ve 2 dip ızgarasıyla . 2 x 10 litre wells, complete with 1 basket per well, 2 lids and 2 bottom grids .	NF96G10	60x90x87	87	
		S 2244.05	20	0.5	
	2x15 lt yağ kapasiteli çift hazneli fritöz 4 sepet, 2 kapak ve 2 dip ızgarasıyla . 2 x 15 litre wells, complete with 2 baskets per well, 2 lids and 2 bottom grids .	NF98G15	80x90x87	124	
		S 2244.06	28	1	
	2x22 lt yağ kapasiteli çift hazneli fritöz 4 sepet, 2 kapak ve 2 dip ızgarasıyla . 2 x 22 litre wells, complete with 2 baskets per well, 2 lids and 2 bottom grids .	NF98G23	80x90x87	128	
		S 2244.07	42	1	
	Elektronik kontrollü 2x23 lt yağ kapasiteli çift hazneli gazlı fritöz 4 sepet, 2 kapak ve 2 dip ızgarasıyla . Gas with electronic control 2 x 22 litre wells, complete with 2 baskets per well, 2 lids and 2 bottom grids . 230V 3 50-60Hz	NF98G23K	80x90x87	115	
		S 2244.08	40g-0,2e	1	



90 SERİSİ ELEKTRİKLİ FRİTÖZLER
90 SERIES ELECTRIC DEEP FAT FRYERS

9 / 12

	AÇIKLAMALAR <i>SPECIFICATIONS</i> AISI 304 paslanmaz çelik <i>AISI 304 stainless steel</i>	MODEL <i>MODEL</i>	ÖLÇÜLER (CM) <i>DIMENSIONS</i>	KG	FİYAT <i>PRICE</i>
		KOD / CODE	KW	M³	EURO
	1x10 lt yağ kapasiteli fritöz 1 sepet, 1 kapak ve 1 dip ızgarasıyla . <i>1 x 10 litre wells, complete with 1 basket per well, 1 lid and 1 bottom grid .</i> 400V 50-60Hz	NF94E10	40x90x25	30	
		S 2245.02	9	0.5	
	1x15 lt yağ kapasiteli fritöz 1 sepet, 1 kapak ve 1 dip ızgarasıyla . <i>1x15 litre wells, complete with 1 basket per well, 1 lid and 1 bottom grid .</i> 400V 3N 50-60Hz	NF94E15	40x90x87	54	
		S 2224.03	12	0.5	
	1x22 lt yağ kapasiteli fritöz 2 sepet, 1 kapak ve 1 dip ızgarasıyla . <i>1x22 litre wells, complete with 2 baskets per well, 1 lid and 1 bottom grid .</i> 400V 3N 50-60Hz	NF94E22	40x90x87	62	
		S 2224.04	18	0.5	



90 SERİSİ ELEKTRİKLİ FRİTÖZLER

90 SERIES ELECTRIC DEEP FAT FRYERS

9 / 13


	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS AISI 304 paslanmaz çelik AISI 304 stainless steel	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	KW	M ³	EURO
	Elektronik kontrollü 1x22 lt yağ kapasiteli 2 sepet 1 kapak ve 1 dip ızgarası ile . <i>Electric with electronic control 1x22 litre wells, complete with 2 baskets per well, 1 lid and 1 bottom grid .</i>	NF94E22K	40x90x87	58	
		S 2245.05	18	0.5	
	2x10 lt yağ kapasiteli çift hazneli fritöz 2sepet, 2 kapak ve 2 dip ızgarasıyla . <i>2 x 10 litre wells, complete with 1 basket per well, 2 lids and 2 bottom grids .</i> 400V 3N 50-60Hz	NF96E10	60x90x25	46	
		S 2245.06	18	0.75	
	2x15 lt yağ kapasiteli çift hazneli fritöz 2sepet, 2 kapak ve 2 dip ızgarasıyla . <i>2x15 litre wells, complete with 1 basket per well, 2 lid and 2 bottom grid .</i> 400V 3N 50-60Hz	NF98E15	80x90x87	78	
		S 2245.07	24	1	
	2x22 lt yağ kapasiteli çift hazneli fritöz 4 sepet, 2 kapak ve 2 dip ızgarası ile . <i>2 x 18 litre wells, complete with 2 baskets per well, 2 lid and 2 bottom grid .</i> 400V 3N 50-60Hz	NF98E22	80x90x87	90	
		S 2245.08	36	1	



90 SERİSİ ELEKTRİKLİ FRİTÖZLER

90 SERIES ELECTRIC DEEP FAT FRYERS

9 / 14

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS AISI 304 paslanmaz çelik AISI 304 stainless steel	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	KW	M ³	EURO
	Elektronik kontrollü 2x22 lt yağ kapasiteli çift hazneli fritöz 4 sepet, 2 kapak ve 2 dip ızgarası ile . <i>Electric with electronic control 2x22 litre wells, complete with 2 baskets per well, 2 lid and 2 bottom grid .</i> 400V 3N 50-60Hz	NF98E22K	80x90x87	98	
		S 2245.09	36	1	
	22 ve 23 lt hazneler için sepet . <i>Single basket for 22 and 23 litre wells .</i>	NXFR9C	8.5x10x15	1	
		S 2245.10		0,01	
	16 lt kapasiteli, emaye yağ toplama kabı . <i>Enamelled steel oil collection tray-capacity 16 litres .</i>	XFR9BR	16x10x15	2.55	
		S 2245.11		0.03	



90 SERİSİ GAZLI PLEYT IZGARALAR

90 SERIES GAS FRY TOPS



9 / 15

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS AISI 304 paslanmaz çelik AISI 304 stainless steel	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	KW	M ³	EURO
	Düz kızartma pleytli ızgara, temizleme spatulasıyla birlikte . <i>Fry-top with smooth fry plate, complete with plate-cleaning pallet knife .</i>	NFT94GL	40x90x25	62	
		S 2246.01	7	0.1	
	Oluklu kızartma pleytli ızgara, temizleme spatulasıyla birlikte . <i>Fry-top with ribbed fry plate, complete with plate-cleaning pallet knife .</i>	NFT94GR	40x90x25	58	
		S 2246.02	7	0.1	
	Düz kızartma pleytli ızgara, temizleme spatulasıyla birlikte . <i>Fry-top with smooth fry plate, complete with plate-cleaning pallet knife .</i>	NFT96GL	60x90x25	87	
		S 2246.03	11	0.15	
	2/3'ü düz, 1/3'ü oluklu kızartma pleytlü ızgara, temizleme spatulasıyla birlikte . <i>Fry-top with combined smooth (2/3) and ribbed (1/3) fry plate, complete with plate-cleaning pallet knife .</i>	NFT96GM	60x90x25	83	
		S 2225.04	11	0.15	



90 SERİSİ GAZLI IZGARALAR
90 SERIES GAS FRY TOPS

9 / 16

	AÇIKLAMALAR <i>SPECIFICATIONS</i> AISI 304 paslanmaz çelik <i>AISI 304 stainless steel</i>	MODEL <i>MODEL</i>	ÖLÇÜLER (CM) <i>DIMENSIONS</i>	KG	FİYAT <i>PRICE</i>
		KOD / CODE	KW	M³	EURO
	Düz kızartma pleytli ızgara, temizleme spatulasıyla birlikte . <i>Fry-top with smooth fry plate, complete with plate-cleaning pallet knife .</i>	NFT98GL	80x90x25	115	
		S 2246.05	14	0.25	
	Termostatik kontrollü, düz kızartma pleytli ızgara, temizleme spatulasıyla birlikte . Fırın üzerinde monte edilebilir <i>Fry-top with thermostat-controlled smooth fry plate, complete with plate-cleaning pallet knife, to be installed also on oven base .</i>	NFT98GTL	80x90x25	121	
		S 2246.06	21	0.25	
	2/3'ü düz, 1/3'ü oluklu kızartma pleytli ızgara, temizleme spatulasıyla birlikte . <i>Fry-top with combined smooth (2/3) and ribbed (1/3) fry plate, complete with plate-cleaning pallet knife .</i>	NFT98GM	80x90x25	134	
		S 2246.07	14	0.25	
	2/3'ü düz, 1/3'ü oluklu kızartma pleytli, termostat kontrollü ızgara, temizleme spatulasıyla birlikte . Fırın üstünde monte edilebilir . <i>Fry-top with thermostat-controlled combined smooth (2/3) and ribbed (1/3) fry plate, complete with plate-cleaning pallet knife . To be installed also on oven base .</i>	NFT98GTM	80x90x25	108	
		S 2246.08	21	0.25	



90 SERİSİ GAZLI PLEYT IZGARALAR

90 SERIES GAS FRY TOPS


9 / 17

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS AISI 304 paslanmaz çelik AISI 304 stainless steel	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	KW	M ³	EURO
	Oluklu kızartma pleytli ızgara, temizleme spatulasıyla birlikte . <i>Fry-top with ribbed fry plate, complete with plate-cleaning pallet knife .</i>	NFT98GR	80x90x25	108	
		S 2246.09	14	0.25	
	Termostatik kontrollü, oluklu kızartma pleytli ızgara, temizleme spatulasıyla birlikte . <i>Fry-top with thermostat-controlled ribbed fry plate, complete with plate-cleaning pallet knife .</i>	NFT98GTR	80x90x25	110	
		S 2246.10	21	0.25	
	Kromajlı pleytli <i>Chromed version</i> Termostatik kontrollü, düz kızartma pleytli ızgara, temizleme spatulasıyla birlikte . <i>Fry-top with smooth fry plate, complete with plate-cleaning pallet knife .</i>	NFT94GTLC	40x90x25	61	
		S 2246.11	10.5	0.1	
	Kromajlı pleytli <i>Chromed version</i> Oluklu kızartma pleytli ızgara, temizleme spatulasıyla birlikte . <i>Fry-top with ribbed fry plate, complete with plate-cleaning pallet knife .</i>	NFT94GTRC	40x90x25	61	
		S 2246.12	10.5	0.1	



90 SERİSİ GAZLI PLEYT IZGARALAR
90 SERIES GAS FRY TOPS

9 / 18


	AÇIKLAMALAR <i>SPECIFICATIONS</i> AISI 304 paslanmaz çelik <i>AISI 304 stainless steel</i>	MODEL <i>MODEL</i>	ÖLÇÜLER (CM) <i>DIMENSIONS</i>	KG	FİYAT <i>PRICE</i>
		KOD / CODE	KW	M³	EURO
	Kromajlı pleytli <i>Chromed version</i> Düz kızartma pleytli ızgara, temizleme spatulasıyla birlikte . <i>Fry-top with smooth fry plate, complete with plate-cleaning pallet knife .</i>	NFT96GLC	60x90x25	115	
		S 2246.13	14	0.15	
	Kromajlı pleytli <i>Chromed version</i> 2/3'ü düz, 1/3'ü oluklu kızartma pleytlı ızgara, temizleme spatulasıyla birlikte . <i>Fry-top with combine smooth (2/3) and ribbed(1/3) fry plate, complete with plate-cleaning pallet knife .</i>	NFT96GMC	60x90x25	83	
		S 2246.14	14	0.15	
	Kromajlı pleytli <i>Chromed version</i> Düz kızartma pleytlı ızgara, temizleme spatulasıyla birlikte . <i>Fry-top with smooth fry plate, complete with plate-cleaning pallet knife .</i>	NFT98GTLC	80x90x25	104	
		S 2246.15	21	0.25	
	Kromajlı pleytlı <i>Chromed version</i> 2/3'ü düz, 1/3'ü oluklu kızartma pleytlı ızgara, temizleme spatulasıyla birlikte . <i>Fry-top with combine smooth (2/3) and ribbed(1/3) fry plate, complete with plate-cleaning pallet knife .</i>	NFT98GTMC	80x90x25	116	
		S 2246.16	21	0.25	



90 SERİSİ ELEKTRİKLİ PLEYT IZGARALAR

90 SERIES ELECTRIC FRY TOPS

9 / 19

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS AISI 304 paslanmaz çelik AISI 304 stainless steel	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	KW	M ³	EURO
	Düz kızartma pleytli ızgara, temizleme spatulasıyla birlikte . <i>Fry-top with smooth fry plate, complete with plate-cleaning pallet knife .</i> 400V 3N 50-60Hz	NFT94EL	40x90x25	40	
		S 2247.01	7.5	0.1	
	Oluklu kızartma pleytli ızgara, temizleme spatulasıyla birlikte . <i>Fry-top with ribbed fry plate, complete with plate-cleaning pallet knife .</i> 400V 3N 50-60Hz	NFT94ER	40x90x25	63	
		S 2247.02	7.5	0.1	
	Düz kızartma pleytli ızgara, temizleme spatulasıyla birlikte . <i>Fry-top with smooth fry plate, complete with plate-cleaning pallet knife .</i> 400V 3N 50-60Hz	NFT96EL	60x90x25	85	
		S 2247.03	10.5	0.15	
	2/3'ü düz, 1/3'ü oluklu kızartma pleytlı ızgara, temizleme spatulasıyla birlikte . <i>Fry-top with combine smooth (2/3) and ribbed(1/3) fry plate, complete with plate-cleaning pallet knife .</i> 400V 3N 50-60Hz	NFT96EM	60x90x25	80	
		S 2247.04	10.5	0.15	

90 SERİSİ ELEKTRİKLİ PLEYT IZGARALAR

90 SERIES ELECTRIC FRY TOPS

9 / 20

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS AISI 304 paslanmaz çelik AISI 304 stainless steel	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	KW	M ³	EURO
	Düz kızartma pleytli ızgara, temizleme spatulasıyla birlikte . <i>Fry-top with smooth fry plate, complete with plate-cleaning pallet knife .</i> 400V 3N 50-60Hz	NFT98EL	80x90x25	110	
		S 2247.05	15	0.25	
	2/3'ü düz, 1/3'ü oluklu kızartma pleytli ızgara, temizleme spatulasıyla birlikte . <i>Fry-top with combine smooth (2/3) and ribbed (1/3) fry plate, complete with plate-cleaning pallet knife .</i> 400V 3N 50-60Hz	NFT98EM	80x90x25	115	
		S 2247.06	15	0.25	
	Kromajlı pleytli <i>Chromed version</i> Düz kızartma pleytli ızgara, temizleme spatulasıyla birlikte . <i>Fry-top with smooth fry plate, complete with plate-cleaning pallet knife .</i> 400V 3N 50-60Hz	NFT94ELC	40x90x25	60	
		S 2247.07	7.5	0.1	
	Kromajlı pleytli <i>Chromed version</i> Düz kızartma pleytli ızgara, temizleme spatulasıyla birlikte . <i>Fry-top with smooth fry plate, complete with plate-cleaning pallet knife .</i> 400V 3N 50-60Hz	NFT96ELC	60x90x25	85	
		S 2247.08	10.5	0.15	



90 SERİSİ ELEKTRİKLİ PLEYT IZGARALAR

90 SERIES ELECTRIC FRY TOPS

9 / 21

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS AISI 304 paslanmaz çelik AISI 304 stainless steel	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	KW	M ³	EURO
	Kromajlı pleytli Chromed version 2/3'ü düz, 1/3'ü oluklu kızartma pleytli ızgara, temizleme spatulasıyla birlikte . <i>Fry-top with combine smooth (2/3) and ribbed(1/3) fry plate, complete with plate-cleaning pallet knife .</i> 400V 3N 50-60Hz	NFT96EMC	60x90x25	85	
		S 2247.09	10.5	0.15	
	Kromajlı pleytli Chromed version Düz kızartma pleytli ızgara, temizleme spatulasıyla birlikte . <i>Fry-top with smooth fry plate, complete with plate-cleaning pallet knife .</i> 400V 3N 50-60Hz	NFT98ELC	80x90x25	115	
		S 2247.10	15	0.25	
	Kromajlı pleytli Chromed version 2/3'ü düz, 1/3'ü oluklu kızartma pleytli ızgara, temizleme spatulasıyla birlikte . <i>Fry-top with combine smooth (2/3) and ribbed(1/3) fry plate, complete with plate-cleaning pallet knife .</i> 400V 3N 50-60Hz	NFT98EMC	80x90x25	90	
		S 2247.11	15	0.25	



90 SERİSİ IZGARA AKSESUARLARI
ACCESSORIES FOR 90 SERIES FRY-TOPS

9 / 22

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS AISI 304 paslanmaz çelik AISI 304 stainless steel	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	KW	M ³	EURO
	Kızartma pleytini temizleme çekmeces . <i>Drawer for cleaning fry plate .</i>	NXFTC4			
		S 2227.01			
	Kromajlı düz pleyt kazıyıcı . 10 adet kazıyıcı bıçağı . <i>Scraper for chromed smooth fry plate</i>	XFT-R			
		S 2227.02			
	10 adet kazıyıcı bıçağı . <i>10 blade scraper kit .</i>	XFT-LR			
		S 2227.03			
	40 cm ünite için sırt . <i>Spray guard for 40 cm units .</i>	NXFTP4			
		S 2227.04			
	60 cm ünite için sırt . <i>Spray guard for 60 cm units .</i>	NXFTP6			
		S 2227.05			
	80 cm ünite için sırt . <i>Spray guard for 80 cm units .</i>	NXFTP8			
		S 2227.06			
	Oluklu pleyt kazıyıcı . <i>Scraper for chromed ribbed fry plate .</i>	NXFTRR			
		S 2227.07			
	Kızartma pleytini temizleme mantarı. <i>Cork for cleaning fry plate .</i>	NXFTT			
		S 2227.08			



90 SERİSİ GAZLI DEVRİLİR TAVALAR

90 SERIES GAS TILTING BRATT PANS

9 / 23

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS AISI 304 paslanmaz çelik AISI 304 stainless steel	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	KW	M ³	EURO
	Çelik tabanlı, gazlı 80 lt tavalı . <i>Mild steel bottom 80 litre pan .</i>	NBR98GF	80x90x87	160	
	230V 1 50-60Hz	S 2248.01	20g-0.2e	1	
	Paslanmaz çelik tabanlı, gazlı, 80 lt tavalı <i>Stainless steel bottom 80 litre pan</i>	NBR98GI	80x90x87	180	
	230V 1 50-60Hz	S 2248.02	20g-0.2e	1	
	Çelik tabanlı, gazlı, 80 lt tavalı, motorlu devirme tertibatlı . <i>Mild steel bottom 80 litre pan, motorised version .</i>	NBR98GFM	80x90x87	180	
	230V 1 50-60Hz	S 2248.03	20g-0.2e	1	
	Paslanmaz çelik tabanlı, gazlı, 80 lt tavalı, motorlu devirme tertibatlı . <i>Stainless steel bottom 80 litre pan, motorised version .</i>	NBR98GIM	80x90x87	172	
	230V 1 50-60Hz	S 2248.04	20g-0.2e	1	



90 SERİSİ GAZLI DEVRİLİR TAVALAR
90 SERIES GAS TILTING BRATT PANS

9 / 24

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS AISI 304 paslanmaz çelik <i>AISI 304 stainless steel</i>	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	KW	M³	EURO
	Çelik tabanlı, gazlı, 120 lt tavalı, motorlu devirme tertibatlı . <i>Mild steel bottom 120 litre pan, motorised version .</i>	NBR912GFM	120x90x87	220	
	230V 1N 50-60Hz	S 2248.05	24g-0.2e	1.2	
	Paslanmaz çelik tabanlı, gazlı, 120 lt tavalı, motorlu devirme tertibatlı . <i>Stainless steel bottom 120 litre pan, motorised version .</i>	NBR912GIM	120x90x87	243	
	230V 1N 50-60Hz	S 2248.06	24g-0.2e	1.2	

90 SERİSİ ELEKTRİKLİ DEVRİLİR TAVALAR

90 SERIES ELECTRIC TILTING BRATT PANS

9 / 25

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS AISI 304 paslanmaz çelik AISI 304 stainless steel	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	KW	M ³	EURO
	Çelik tabanlı, elektrikli, 80 lt tavalı . <i>Mild steel bottom 80 litre pan .</i>	NBR98EF	80x90x87	152	
	400V 3N 50-60Hz	S 2249.01	9	1	
	Paslanmaz çelik tabanlı, elektrikli, 80 lt tavalı . <i>Stainless steel bottom 80 litre pan,</i>	NBR98EI	80x90x87	168	
		S 2249.02	9	1	
	Çelik tabanlı, elektrikli, 80 lt tavalı, motorlu devirme tertibatlı . <i>Mild steel bottom 80 litre pan, motorised version .</i>	NBR98EFM	80x90x87	155	
	400V 3N 50-60Hz	S 2249.03	9	1	
	Paslanmaz çelik tabanlı, elektrikli, 80 lt tavalı, motorlu devirme tertibatlı . <i>Stainless steel bottom 80 litre pan, motorised version .</i>	NBR98EIM	80x90x87	168	
	400V 3N 50-60Hz	S 2249.04	9	1	



90 SERİSİ ELEKTRİKLİ DEVRİLİR TAVALAR
90 SERIES ELECTRIC TILTING BRATT PANS

9 / 26

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS AISI 304 paslanmaz çelik <i>AISI 304 stainless steel</i>	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	KW	M³	EURO
	Çelik tabanlı, elektrikli, 120 lt tavalı, motorlu devirme tertibatlı <i>Mild steel bottom 120 litre pan, motorised version .</i> 400V 3N 50-60Hz	NBR912EFM	120x90x87	225	8.900 €
		S 2249.05	13.5	1.2	
	Paslanmaz çelik tabanlı, elektrikli, 120 lt tavalı, motorlu devirme tertibatlı . <i>Stainless steel bottom 120 litre pan, motorised version .</i> 400V 3N 50-60Hz	NBR912EIM	120x90x87	240	10.950 €
		S 2249.06	13.5	1.2	



90 SERİSİ BEN-MARİLER
90 SERIES BAIN-MARIES

9 / 27

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS AISI 304 paslanmaz çelik <i>AISI 304 stainless steel</i>	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	KW	M ³	EURO
	Gazlı, çıkarılabilir dip ızgarası, taşma borusu ve 1 çitası ile . <i>Gas, top, complete with removable bottom grid in AISI 304 S/S, overflow pipe and cross bar .</i>	NB94G	40x90x25	28	
		S 2250.01	3	0.1	
	Gazlı, çıkarılabilir dip ızgarası, taşma borusu ve 2 çitası ile . <i>Gas, top, complete with removable bottom grid in AISI 304 S/S, overflow pipe and 2 cross bar .</i>	NB98G	80x90x25	40	
		S 2250.02	6	0.25	
	Elektrikli, çıkarılabilir dip ızgarası, taşma borusu ve 1 çitası ile . <i>Electric, top, complete with removable bottom grid in AISI 304 S/S, overflow pipe and cross bar .</i> 230V 1 50-60Hz	NB94E	40x90x25	30	
		S 2250.03	1.8	0.1	
	Elektrikli, çıkarılabilir dip ızgarası, taşma borusu ve 2 çitası ile . <i>Electric, top, complete with removable bottom grid in AISI 304 S/S, overflow pipe and 2 cross bar .</i> 230V 1 50-60Hz	NB98E	80x90x25	50	
		S 2250.04	5.4	0.25	
	Üniversal çita . <i>Universal cross bar .</i>	XB-TB	15x2	0,15	
		S 2229.05		0,3	



90 SERİSİ NÖTR ÜNİTELER
90 SERIES NEUTRAL UNITS

9 / 28

	AÇIKLAMALAR <i>SPECIFICATIONS</i> AISI 304 paslanmaz çelik <i>AISI 304 stainless steel</i>	MODEL <i>MODEL</i>	ÖLÇÜLER (CM) <i>DIMENSIONS</i>	KG	FİYAT <i>PRICE</i>
		KOD / CODE	KW	M³	EURO
	Setüstü çalışma ünitesi, çekmecesiz . <i>Worktop unit, without drawer .</i>	NEN92	20x90x25	25	
		S 2251.01		0.05	
	Setüstü çalışma ünitesi, GN1/1'e uygun çekmeceli, çekmece derinliği 10 cm . <i>Worktop unit, with GN1/1 drawer; container capacity H=10 cm .</i>	NEN94	40x90x25	29	
		S 2251.02		0.1	
	Setüstü çalışma ünitesi, GN1/1'e uygun çekmeceli, çekmece derinliği 10 cm . <i>Worktop unit, with drawer; container capacity H=10 cm .</i>	NEN96	60x90x25	38	
		S 2251.03		0.15	
	Setüstü çalışma ünitesi, GN2/1'e uygun çekmeceli, çekmece derinliği 10 cm . <i>Worktop unit, with GN2/1 drawer; container capacity H=10 cm .</i>	NEN98	80x90x25	48	
		S 2251.04		0.25	



90 SERİSİ GAZLI MAKARNA PİŞİRİCİLER

90 SERIES GAS PASTA COOKERS

9 / 29

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS AISI 304 paslanmaz çelik AISI 304 stainless steel	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	KW	M ³	EURO
	42 lt hazneli, gazlı, sepetler ve kapak hariçtir . Gas, 1x42 litre well without baskets or lid .	NPC94G	40x90x87	63	
		S 2252.01	14g-0.1e	0.5	
	42 lt hazneli, gazlı, sepetler ve kapak hariçtir . 1x42 litre well without baskets or lid .	NPC96G	60x90x87	70	
		S 2252.02	14g-0.1e	0.75	
	Her biri 42 lt hacimli, çift hazneli, gazlı, sepetler ve kapak hariçtir . Gas, 2x42 litre well without baskets or lid .	NPC98G	80x90x87	123	
		S 2252.03	28g-0.2e	1	




90 SERİSİ ELEKTRİKLİ MAKARNA PİŞİRİCİLER 90 SERIES ELECTRIC PASTA COOKERS

9 / 30

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS AISI 304 paslanmaz çelik AISI 304 stainless steel	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	KW	M ³	EURO
	42 lt hazneli, elektrikli, sepetler ve kapak hariçtir . <i>Electric, 1x42 litre well without baskets or lid .</i> 400V 3N 50-60Hz	NPC94E	40x90x87	59	3.350 €
		S 2253.01	8.5	0.5	
	42 lt hazneli, elektrikli, sepetler ve kapak hariçtir . <i>Electric, 1x42 litre well without baskets or lid .</i> 400V 3N 50-60Hz	NPC96E	60x90x87	70	4.650 €
		S 2253.02	9	0.75	
	Her biri 42 lt hacminde, çift hazneli, elektrikli, sepetler ve kapak hariçtir . <i>Electric, 2x42 litre well without baskets or lid .</i> 400V 3N 50-60Hz	NPC98E	80x90x87	82	5.500 €
		S 2253.03	17	1	

90 SERİSİ MAKARNA PİŞİRİCİ AKSESUARLARI
ACCESSORIES 90 SERIES PASTA COOKERS




9 / 31





90 SERİSİ MAKARNA PİŞİRİCİ AKSESUARLARI
ACCESSORIES 90 SERIES PASTA COOKERS



9 / 32

	AÇIKLAMALAR <i>SPECIFICATIONS</i> AISI 304 paslanmaz çelik <i>AISI 304 stainless steel</i>	MODEL <i>MODEL</i>	ÖLÇÜLER (CM) <i>DIMENSIONS</i>	KG	FİYAT <i>PRICE</i>
		KOD / CODE	KW	M³	EURO
	1/3 GN, AISI 304 paslanmaz çelik sepet . <i>1/3 GN AISI 304 stainless steel basket</i>	XPC-C1/3	29.5x16.5x20	1.8	
		S 2233.02		24 dm³	
	2/3 GN, AISI 304 paslanmaz çelik sepet . <i>2/3 GN basket in AISI 304 stainless steel</i>	XPC-C2/3	29.5x32.7x20		
		S 2233.03			
	1/2 GN, AISI 304 paslanmaz çelik sepet . <i>1/2 GN basket in AISI 304 stainless steel</i>	XPC-C1/2	29.5x24.5x20		
		S 2233.04			
	PC7-6G, PC7-6E, PC9-6G, PC9-6E model makarna pişiriciler için GN 1/3 paslanmaz çelik, tek saplı sepet <i>1/3 basket in AISI 304 stainless steel with single handle for pasta cooker model PC7-6G, PC7-6E, PC9-6G, PC9-6E</i>	XPC-C1/3M	29.5X16.5X20	1.8	
		S 2233.05		24 dm³	
	Tek porsiyonluk 2'li sepet takımı AISI 304 paslanmaz taşıyıcısı ile birlikte . <i>Single-portion 2-basket kit in AISI 304 stainless steel, complete with support frame</i>	XPCC 1/6	29.5X16.5X20		
		S 2233.06			



90 SERİSİ MAKARNA PİŞİRİCİ AKSESUARLARI
ACCESSORIES 90 SERIES PASTA COOKERS

9 / 33

	AÇIKLAMALAR <i>SPECIFICATIONS</i> AISI 304 paslanmaz çelik <i>AISI 304 stainless steel</i>	MODEL <i>MODEL</i>	ÖLÇÜLER (CM) <i>DIMENSIONS</i>	KG	FİYAT <i>PRICE</i>
		KOD / CODE	KW	M³	EURO
	Tek porsiyonluk 3'li sepet takımı AISI 304 paslanmaz taşıyıcısı ile birlikte . <i>Single-portion 3-basket kit in AISI 304 stainless steel, complete with support frame .</i>	XPC-3MP	34.5x17x25	2.2	
		S 2233.07		24 dm ³	
	42 lt hazne kapağı . <i>Lid for well 42 litres .</i>	XPC9-C	40x15	2,5	
		S 2233.09		0,06	
	AISI 304 paslanmaz sepet . <i>Basket in AISI 304 S/S .</i>	XPC9-C 1/1	29.5x49x20	5.2	
		S 2233.10		72 dm ³	



90 SERİSİ GAZLI LAVATAŞLI IZGARALAR

90 SERIES GAS CHARCOAL GRILLS

9 / 34

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS AISI 304 paslanmaz çelik AISI 304 stainless steel	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	KW	M³	EURO
	Lavataşlı ızgara, 1 balık ızgarası ve her biri 9 kg'lık 2 torba lavataş ile . <i>Charcoal grill, complete with 1 fish grid and 2 bags lavastone each 9 kg .</i>	NGPL94G	40x90x25	53	
		S 2254.01	10	0.1	
	Lavataşlı ızgara, 2 balık ızgarası ve her biri 9 kg'lık 4 torba lavataş ile . <i>Charcoal grill, complete with 2 fish grid and 4 bags lavastone each 9 kg .</i>	NGPL98G	80x90x25	93	
		S 2254.02	20	0.25	
	AISI 304 yağlı et ızgarası . <i>Meat grill in AISI 304 stainless steel .</i>	XGL94GC	33x58	3.7	
		S 2254.03		0.022	



90 SERİSİ GAZLI KAYNATMA KAZANLARI
90 SERIES GAS BOILING PANS SINGLE AND DOUBLE JACKET

9 / 35

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS AISI 304 paslanmaz çelik AISI 304 stainless steel	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	KW	M³	EURO
	Gazlı, direkt ısıtmalı, 50 lt hacimli, tek cidarlı kapaklı, dreyn filtreli . <i>Single jacket 50 litre pan direct heated with single-walled lid and drain filter in AISI 304 stainless steel .</i>	NPD96G5	60x90x87	78	
		S 2255.01	10.5g-0.2e	0.75	
	Gazlı, endirekt ısıtmalı, 50 lt hacimli, tek cidarlı kapaklı, dreyn filtreli . <i>Double jacket 50 litre pan indirect heated with single-walled lid and drain filter in AISI 304 stainless steel .</i> 230V 1 50Hz	NPI96G5	60x90x87	78	
		S 2255.02	10.5g-0.3e	0.75	
	Gazlı, direkt ısıtmalı, 100 lt hacimli, tek cidarlı kapaklı, dreyn filtreli . <i>single jacket 100 litre pan direct heated with single-walled lid and drain filter in AISI 304 stainless steel .</i>	NPD98G10	80x90x87	105	
		S 2255.03	21g-0.2e	1	
	Gazlı, endirekt ısıtmalı, 100 lt hacimli, tek cidarlı kapaklı, dreyn filtreli . <i>Double jacket 100 litre pan indirect heated with single-walled lid and drain filter in AISI 304 stainless steel .</i> 230V 1 50Hz	NPI98G10	80x90x87	105	
		S 2255.04	21g-0.3e	1	

90 SERİSİ GAZLI KAYNATMA KAZANLARI
90 SERIES GAS BOILING PANS SINGLE AND DOUBLE JACKET

9 / 36

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS AISI 304 paslanmaz çelik AISI 304 stainless steel	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	KW	M ³	EURO
	Gazlı, direkt ısıtmalı, 150 lt hacimli, tek cidarlı kapaklı, dreyn filtreli . Single jacket, 150 litre pan direct heated with single-walled lid and drain filter in AISI 304 stainless steel .	NPD98G15	80x90x87	124	
		S 2255.05	24g-0.2e	1	
	Gazlı, direkt ısıtmalı, 150 lt hacimli, otoklav kapaklı, dreyn filtreli . Single jacket, 150 litre pan direct heated with autoclave lid and drain filter in AISI 304 stainless steel .	NPD98G15A	80x90x87	134	
		S 2255.06	24g-0.3e	1	
	Gazlı, endirekt ısıtmalı, 140 lt hacimli, tek cidarlı kapaklı, dreyn filtreli . Double jacket, 140 litre pan indirect heated with single-walled lid and drain filter in AISI 304 stainless steel .	NPI98G14	80x90x87	134	
		S 2255.07	24g-0.3e	1	
	Gazlı, endirekt ısıtmalı, 140 lt hacimli, otoklav kapaklı, dreyn filtreli . Double jacket, 140 litre pan indirect heated with autoclave lid and drain filter in AISI 304 stainless steel . 230V 1 50Hz	NPI98G14A	80x90x87	134	
		S 2255.08	24g-0.3e	1	

90 SERİSİ ELEKTRİKLİ KAYNATMA KAZANLARI

90 SERIES ELECTRIC BOILING PANS SINGLE AND DOUBLE JACKET

9 / 37

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS AISI 304 paslanmaz çelik AISI 304 stainless steel	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	KW	M ³	EURO
	Elektrikli, endirekt ısıtmalı, 50 lt hacimli, tek cidarlı kapaklı, dreyn filtreli . <i>Double jacket</i> 50 litre pan indirect heated with single-walled lid and drain filter in AISI 304 stainless steel . 400V 3N 50-60Hz	NPI96E5	60x90x87	119	
		S 2256.01	9,6	0.75	
	Elektrikli, direkt ısıtmalı, 100 lt hacimli, tek cidarlı kapaklı, dreyn filtreli . <i>single jacket</i> 100 litre pan indirect heated with single-walled lid and drain filter in AISI 304 stainless steel . 400V 3N 50-60Hz	NPD98E10	80x90x87	129	
		S 2256.02	12	1	
	Elektrikli, endirekt ısıtmalı, 100 lt hacimli, tek cidarlı kapaklı, dreyn filtreli . <i>Double jacket</i> 100 litre pan indirect heated with single-walled lid and drain filter in AISI 304 stainless steel . 400V 3N 50-60Hz	NPI98E10	80x90x87	129	
		S 2256.03	21	1	
	Elektrikli, direkt ısıtmalı, 150 lt hacimli, tek cidarlı kapaklı, dreyn filtreli . <i>single jacket</i> 150 litre pan direct heated with single-walled lid and drain filter in AISI 304 stainless steel . 400V 3N 50-60Hz	NPD98E15	80x90x87	126	
		S 2256.04	12	1	
	Elektrikli, endirekt ısıtmalı, 150 lt hacimli, tek cidarlı kapaklı, dreyn filtreli . <i>Double jacket</i> 150 litre pan indirect heated with single-walled lid and drain filter in AISI 304 stainless steel . 400V 3N 50-60Hz	NPI98E15	80x90x87	126	
		S 2256.05	21	1	



KAYNATMA KAZANLARI
ROUND BOILING

9 / 38

	AÇIKLAMALAR <i>SPECIFICATIONS</i> AISI 304 paslanmaz çelik <i>AISI 304 stainless steel</i>	MODEL <i>MODEL</i>	ÖLÇÜLER (CM) <i>DIMENSIONS</i>	KG	FİYAT <i>PRICE</i>
		KOD / CODE	KW	M³	EURO
	YUVARLAK KAYNATMA KAZANI Normal Kapak Direkt Gaz <i>Round Boiling Pans Normal Lid Direct Gas</i>	PTFGD 300/N	140x155x130	170	
				2.82	
	YUVARLAK KAYNATMA KAZANI Normal Kapak İndirekt Gaz <i>Round Boiling Pans Normal Lid Indirect Gas</i>	PTFIG 300/N	140x155x130	250	
				2.82	
	YUVARLAK KAYNATMA KAZANI Normal Kapak Buharlı <i>Round Boiling Pans Normal Lid Steam</i>	PTFV 300/N	140x155x130	160	
				2.82	
	YUVARLAK KAYNATMA KAZANI Normal Kapak İndirekt Elektrik <i>Round Boiling Pans Normal Lid Indirect Electric</i>	PTFIE 300/N	140x155x130	210	
				2.82	
	YUVARLAK KAYNATMA KAZANI Otomatik buhar basınç kapağı Direkt Gaz <i>Round Boiling Pans Autocleve Lid Direct Gas</i>	PTFGD 300/A	140x155x130	185	
				2.82	
	YUVARLAK KAYNATMA KAZANI Otomatik buhar basınç kapağı İndirekt Gaz <i>Round Boiling Pans Autocleve Lid Indirect Gas</i>	PTFIG 300/A	140x155x130	260	
				2.82	
	YUVARLAK KAYNATMA KAZANI Otomatik buhar basınç kapağı Buharlı <i>Round Boiling Pans Autocleve Lid Steam</i>	PTFV 300/A	140x155x130	165	
				2.82	
	YUVARLAK KAYNATMA KAZANI Otomatik buhar basınç kapağı İndirect Elektrik <i>Round Boiling Pans Autocleve Lid Indirect Electric</i>	PTFIE 300/A	140x155x130	170	
				2.82	



90 SERİSİ CİHAZ ALTI ÜNİTELERİ
90 SERIES BASE UNITS



9 / 39

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS AISI 304 paslanmaz çelik AISI 304 stainless steel	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	KW	M ³	EURO
	20 cm cihaz altı ünitesi . Base unit in AISI 304 S/S 20 cm .	NBV92	20x76.5x62		
		S 2258.03		0.2	
	40 cm cihaz altı ünitesi . Base unit in AISI 304 S/S 40 cm .	NBV94	40x76.5x62		
		S 2258.04		0.3	
	60 cm cihaz altı ünitesi . Base unit in AISI 304 S/S 60 cm .	NBV96	60x76.5x62		
		S 2258.05		0.5	
	80 cm cihaz altı ünitesi . Base unit in AISI 304 S/S 80 cm .	NBV98	80x76.5x62		
		S 2258.06		0.6	
	120 cm cihaz altı ünitesi . Base unit in AISI 304 S/S 120 cm .	NBV912	120x76.5x62		
		S 2258.07		0.8	



90 SERİSİ GAZLI DÖKÜM SULU IZGARALAR
90 SERIAL CAST JUICY GRILLED / GAS

9 / 40

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	KW	M ³	EURO
	Gazlı Döküm Sulu Izgara <i>Cast juicy Grilled / Gas</i>	SDI60 G	60x93x32.5		
		S2246. G1		18.5	
	Gazlı Döküm Sulu Izgara <i>Cast juicy Grilled / Gas</i>	SDI80 G	80x93x32.5		
		S2246. G2		27.8	
	Gazlı Döküm Sulu Izgara <i>Cast juicy Grilled / Gas</i>	SDI120 G	120x93x32.5		
		S2246. G3		37.5	
	Gazlı Döküm Sulu Izgara <i>Cast juicy Grilled / Gas</i>	SDI150 G	150x93x32.5		
		S2246. G4		46.5	

10

kombi fırınlar

combi ovens



Mükemmel Lezzetler için
Yüksek Teknoloji Fırınlar...

High Technology Ovens
for Excellent Tastes...







SELF COOKING CENTER 5 SENSES SERİSİ FIRINLAR

SELF COOKING CENTER 5 SENSES

10 / 1

SCC 5 SENSES	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
	230V - 1N ~ 50/60 HZ	KOD / CODE	KW	M ³	EURO

Kendi kendine pişirme kontrol modu, kombi buhar modu, otomatik temizleme sistemi, otomatik kendini yıkama nüve ısısı probu, 6 ölçme noktalı otomatik toplamalı el duşu .

SelfCooking Control-Mode with 7cooking modes, Combi-Steamer-Mode with 3 cooking modes, CleanJet-automatic cleaning system, CalcDiagnose System (CDS) with automatic SelfClean Core temperature probe with 6-point measurement Hand shower with automatic retracting system USB interface .



Elektrikli
6 x 1/1 GN veya
12 x 1/2 GN tepsi kapasiteli .

*6 x 1/1 GN or
12 x 1/2 GN tray capacity .*

Electric

SCC 61 E

84.7x77.1x78.2

120

S 2290.1

11

0.64



Elektrikli
10 x 1/1 GN veya
20 x 1/2 GN tepsi kapasiteli .

*10 x 1/1 GN or
20 x 1/2 GN tray capacity .*

Electric

SCC 101 E

84.7x77.1x104.2

150

S 2290.2

18.6

0.82



Elektrikli
6 x 2/1 GN veya
12 x 1/1 GN tepsi kapasiteli .

*6 x 2/1 GN or
12 x 1/1 GN tray capacity .*

Electric

SCC 62 E

106.9x97.1x78.2

200

S 2290.3

22.3

1.3



Elektrikli
10 x 2/1 GN veya
20 x 1/1 GN tepsi kapasiteli .

*10 x 2/1 GN or
20 x 1/1 GN tray capacity .*

Electric

SCC 102 E

106.9x97.1x104.2

200

S 2290.4

36.7

1.3



SELF COOKING CENTER 5 SENSES SERİSİ FIRINLAR

SELF COOKING CENTER 5 SENSES

10 / 2

SCC 5 SENSES	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
	400 V - 3N - 50Hz	KOD / CODE	KW	M ³	EURO
	Elektrikli 20 x 1/1 GN veya 40 x 1/2 GN tepsi kapasiteli .	SCC 201 E	87.9x79.1x178.2	275	
	20 x 1/1 GN or 40 x 1/2 GN tray capacity . Electric	S 2290.5	37	1.5	
	Elektrikli 20 x 2/1 GN veya 40 x 1/1 GN tepsi kapasiteli .	SCC 202 E	108.4x99.6x178.2	350	
	20 x 2/1 GN or 40 x 1/1 GN tray capacity . Electric	S 2290.6	65.5	2.2	
	Gazlı 6 x 1/1 GN veya 12 x 1/2 GN tepsi kapasiteli .	SCC 61 G	84.7x77.1x78.2	136	
	6 x 1/1 GN or 12 x 1/2 GN tray capacity . Gas	S 2291.1	LPG12 / NG 11 E 0.3	0.64	
	Gazlı 10 x 1/1 GN veya 20 x 1/2 GN tepsi kapasiteli .	SCC 101 G	84.7x77.1x104.2	170	
	10 x 1/1 GN or 20 x 1/2 GN tray capacity . Gas	S 2291.2	LPG23 / NG 21.5 E 0.39	0.82	
	Gazlı 6 x 2/1 GN veya 12 x 1/1 GN tepsi kapasiteli .	SCC 62 G	106.9x97.1x78.2	185	
	6 x 2/1 GN or 12 x 1/1 GN tray capacity . Gas	S 2291.3	LPG23 / NG 21.5 E 0.4	1	



SELF COOKING CENTER 5 SENSES SERİSİ FIRINLAR

SELF COOKING CENTER 5 SENSES

10 / 3

SCC 5 SENSES	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
	230V - 1N ~ 50/60 HZ	KOD / CODE	KW	M ³	EURO
	Gazlı 10 x 2/1 GN veya 20 x 1/1 GN tepsi kapasiteli . 10 x 2/1 GN or 20 x 1/1 GN tray capacity . Gas	SCC 102 G	106.9x97.1x104.2	220	
		S 2291.4	LPG12 / NG 32 E 0.6	1.3	
	Gazlı 20 x 1/1 GN veya 40 x 1/2 GN tepsi kapasiteli . 20 x 1/1 GN or 40 x 1/2 GN tray capacity . Gas	SCC 201 G	87.9x79.1x178.2	310	
		S 2291.5	LPG46 / NG 43 E 0.7	1.5	
	Gazlı 20 x 2/1 GN veya 40 x 1/1 GN tepsi kapasiteli . 20 x 2/1 GN or 40 x 1/1 GN tray capacity . Gas	SCC 202 G	108.4x99.6x178.2	400	
		S 2290.6	LPG67 / NG 64 E 1.1	2.2	



KONVEKSİYONLU FIRINLAR CONVECTION OVEN

10 / 4

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
	400 V - 3N - 50Hz	KOD / CODE	KW	M³	EURO
	LAINOX Konveksiyon Fırın Elektrikli 5 tepsili 60x40 mm Manuel	ICEM051	81.2 x 72.5 x 77		
	Lainox Convection Oven, Electrical, 5 trays 60x40mm Manuel	S 2283.010	7.25		
	LAINOX Konveksiyon Fırın Gazlı 5 tepsili 60x40 mm Manuel	ICGM051	81.2 x 72.5 x 77		
	Lainox Convection Oven, Gas, 5 trays 60x40mm Manuel	S 2283.011	0.25		
	LAINOX Konveksiyon Fırın Elektrikli 7 tepsili 60x40 mm Manuel	ICEM071	81.2 x 72.5 x 93.5		
	Lainox Convection Oven, Electrical, 7 trays 60x40mm Manuel	S 2283.014	12.5		
	LAINOX Konveksiyon Fırın Gazlı 7 tepsili 60x40 mm Manuel	ICGM071	81.2 x 72.5 x 93.5		
	Lainox Convection Oven, Gas, 5 trays 60x40mm Manuel	S 2283.015	0.50		
	LAINOX Konveksiyon Fırın Elektrikli 10 tepsili 60x40 mm Manuel	ICEM101	81.2x72.5x114.5		
	Lainox Convection Oven, Electrical, 10 trays 60x40mm Manuel	S 2283.018	14.5		
	LAINOX Konveksiyon Fırın Gazlı 10 tepsili 60x40 mm Manuel	ICGM101	81.2x72.5x114.5		
	Lainox Convection Oven, Gas, 10 trays 60x40mm Manuel	S 2283.019	0.50		



PROFESYONEL YEMEK PİŞİRME FIRINLARI

PROFESSIONAL GASTRONOMY COMBI STEAMER

10 / 5

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
	400 V - 3N - 50Hz	KOD / CODE	KW	M³	EURO
	LAINOX By Sapiens Konveksiyon Fırın Elektrikli, 7 tepsi, 1/1 GN, Manuel <i>Lainox By Sapiens Convection Oven, Electrical, 7 trays 1/1GN, Manuel</i>	SAP 71E	87.5x82.5x82	117	
		S 2286.020			
	LAINOX By Sapiens Konveksiyon Fırın Gazlı, 7 tepsi, 1/1 GN, Manuel <i>Lainox By Sapiens Convection Oven, Gas, 7 trays 1/1GN, Manuel</i>	SAP 71G	87.5x82.5x82	125	
		S 2286.021			
	LAINOX By Sapiens Konveksiyon Fırın Elektrikli, 7 tepsi, 2/1 GN, Manuel <i>Lainox By Sapiens Convection Oven, Electrical, 7 trays 2/1GN, Manuel</i>	SAP 72E	117x89.5x82	158	
		S 2286.022			
	LAINOX By Sapiens Konveksiyon Fırın Gazlı, 7 tepsi, 2/1 GN, Manuel <i>Lainox By Sapiens Convection Oven, Gas, 7 trays 2/1GN, Manuel</i>	SAP 72G	117x89.5x82	203	
		S 2286.023			
	LAINOX By Sapiens Konveksiyon Fırın Elektrikli, 10 tepsi, 1/1 GN, Manuel <i>Lainox By Sapiens Convection Oven, Electrical, 10 trays 1/1GN, Manuel</i>	SAP 101E	93x82.5x104	142	
		S 2286.024			
	LAINOX By Sapiens Konveksiyon Fırın Gazlı, 10 tepsi, 1/1 GN, Manuel <i>Lainox By Sapiens Convection Oven, Gas, 10 trays 1/1GN, Manuel</i>	SAP 101G	93x82.5x104	180	
		S 2286.025			
	LAINOX By Sapiens Konveksiyon Fırın Elektrikli, 10 tepsi, 2/1 GN, Manuel <i>Lainox By Sapiens Convection Oven, Electrical, 10 trays 2/1GN, Manuel</i>	SAP 102E	117x89.5x104	201	
		S 2286.026			
	LAINOX By Sapiens Konveksiyon Fırın Gazlı, 10 tepsi, 2/1 GN, Manuel <i>Lainox By Sapiens Convection Oven, Gas, 10 trays 2/1GN, Manuel</i>	SAP 102G	117x89.5x104	218	
		S 2286.027			
	LAINOX By Sapiens Konveksiyon Fırın Elektrikli, 20 tepsi, 1/1 GN, Manuel <i>Lainox By Sapiens Convection Oven, Electrical, 20 trays 1/1GN, Manuel</i>	SAP 201E	96x82.5x181	330	
		S 2286.028			
	LAINOX By Sapiens Konveksiyon Fırın Gazlı, 20 tepsi, 1/1 GN, Manuel <i>Lainox By Sapiens Convection Oven, Gas, 20 trays 1/1GN, Manuel</i>	SAP 201G	96x82.5x181	345	
		S 2286.029			
	LAINOX By Sapiens Konveksiyon Fırın Elektrikli, 20 tepsi, 2/1 GN, Manuel <i>Lainox By Sapiens Convection Oven, Electrical, 20 trays 2/1GN, Manuel</i>	SAP 202E	129x89.5x181	395	
		S 2286.030			
	LAINOX By Sapiens Konveksiyon Fırın Gazlı, 20 tepsi, 2/1 GN, Manuel <i>Lainox By Sapiens Convection Oven, Gas, 20 trays 2/1GN, Manuel</i>	SAP 202G	129x89.5x181	465	
		S 2286.031			




KOMBI FIRINLAR

COMBI OVENS

KONVEKSİYONLU FIRINLAR CONVECTION OVEN

10 / 6

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE		M ³	EURO
	Dijital Konveksiyonlu Nemli Fırın Elektrikli - 4 tepsili 44,2x32,5 cm veya GN 2/3Tepsiler Arası Boşluk: 7,5 cm Nemlendirmeli Sıcaklık aralığı: 30-260 °C <i>Crispy Digital Convection Humidity Oven Electrical - 4 Trays 44x32,5 or GN 2/3, Space between trays: 7,5 cm - Temperature: 30-260 °C - Outside</i>	PF6004D	60x67,5x53,5	38	
		S 2286.05.2	3.3	0,22	
	Dijital Konveksiyonlu Nemli Fırın Elektrikli - 4 tepsili 60x40 cm veya GN 1/1 - Tepsiler Arası Boşluk: 7,5 cm Nemlendirmeli Sıcaklık aralığı: 30-260 °C <i>Crispy Digital Convection Humidity Oven Electrical - 4 Trays 60x40 cm or GN 2/3 Space between trays: 7,5 cm Temperature: 30-260 °C -</i>	PF8004L	80x76x53,5	55	
		S 2286.06.2	6.5	0,33	
	Konveksiyonlu Nemli Fırın Dönüştürücü - Elektrikli 4 tepsili 60x40 cm veya GN 1/1 Tepsiler Arası Boşluk: 7,5 cm Nemlendirmeli Sıcaklık aralığı: 50-280 °C <i>Crispy Digital Convection Humidity Oven - Electrical 4 Trays 60x40 cm or GN 2/3 - Space between trays: 7,5 cm Temperature: 50-280 °C</i>	PF8004	80x76x53,5	55	
		S 2286.07.1	6.5	0,33	
	Birinci Sınıf Dijital Kombi Buharlı Fırın - Elektrikli 6 tepsili 60x40 cm veya GN 1/1 Tepsiler Arası Boşluk: 8 cm Sıcaklık aralığı: 30-260 °C <i>First Class Digital Combi Steam Oven Electrical - 4 Trays 60x40 cm or GN 1/1 Space between trays: 8 cm Temperature: 30-260 °C</i>	PF9006D	92x89,5x85,5	116	
		S 2286.07.2	9.7	0,70	



FIRIN AKSESUARLARI


ACCESSORIES FOR OVEN

10 / 7

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE		M ³	EURO

TEZGAH ALTI DOLAPLAR ve TERMİK ÖRTÜ

BASE FRAME AND THERMOCOVER




Tezgah UG II
14 çift tepsi sürme rayı, yan duvarlar ve tavanı kapalı, arkası açık.
Model 61 ve 101 için

Base Frame UG II
14 pairs of supporting rails for Model 61 and 101

60.30.328

S 2289.011

84.3x72.4x67.1



Tezgah UG II
14 çift tepsi sürme rayı, yan duvarlar ve tavanı kapalı, arkası açık.
Model 62 ve 102 için

Base Frame UG II
14 pairs of supporting rails for Model 61 and 102


60.30.331

S 2289.012

106.7x93.4x67.1

TERMİK ÖRTÜ

THERMOCOVER



Yımağa sürecinden sonra özel koruma maddeleri sayesinde 20 dakikaya kadar tabakların sıcak durmasına imkan verir. Mıknatıslı damga, termo örgütünün çabukça açılıp kapanabildiğinin teyidi anlamına gelmektedir. Ayrıca temizlikte çok kolaydır ve küçük bir depolama alanı gerektirir.

Special insulation materials enable dishes to be parked hot for up to 20 minutes after Finishing®. The simple magnetic seal means the Thermocover can be opened and closed quickly. It is also easy to clean and takes up little storage space.

6004.1007
S 2289.111

Model 61 için
For Model 61

6004.1009
S 2289.112

Model 101 için
For Model 101

6004.1016
S 2289.113

Model 62 için
For Model 62

6004.1014
S 2289.114

Model 102 için
For Model 102

6004.1011
S 2289.115

Model 201 için
For Model 201

6004.1012
S 2289.116

Model 202 için
For Model 202

60.70.856
S 2289.117

Combi-Duo 61/101 alt
Combi-Duo 61/101

60.70.884
S 2289.118

Combi-Duo 62/102 alt
Combi-Duo 62/102



FIRIN AKSESUARLARI


ACCESSORIES FOR OVEN

10 / 8

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE		M ³	EURO

YOĞUŞTURMA ÜNİTELERİ

CONDENSATION HOODS



UltraVent® yoğuşma teknolojisi sayesinde buharı absorbe eder ve giderir. Egzoz havasını ortadan kaldırmak için komplike ve pahalı kurulumlara gerek yoktur. Kurulumu basittir ve istenildiğinde iptal edilip/devreye alınabilir. Ayrıca, bir baca bağlantısına ihtiyaç duyulmamaktadır. 1 NAC 230V

Model 61 ve Model 101 için

UltraVent® Emitted steam is bound and discharged by the condensation technology of the UltraVent®. Measures which require a substantial amount of work for installations of exhaust air technology are not necessary. The installation is simple and subsequently possible at all times. An external connection is not necessary.

60.72.320
Elektrikli
Electrical

S 2289.211

85.4x122.6x45

60.72.323
Gazlı
Gas


S 2289.212

85.4x122.6x45

60.72.322
Combi-Duo

S 2289.213

85.4x122.6x45



UltraVent® yoğuşma teknolojisi sayesinde buharı absorbe eder ve giderir. Egzoz havasını ortadan kaldırmak için komplike ve pahalı kurulumlara gerek yoktur. Kurulumu basittir ve istenildiğinde iptal edilip/devreye alınabilir. Ayrıca, bir baca bağlantısına ihtiyaç duyulmamaktadır. 1 NAC 230V

Model 62 ve Model 102 için

UltraVent® Emitted steam is bound and discharged by the condensation technology of the UltraVent®. Measures which require a substantial amount of work for installations of exhaust air technology are not necessary. The installation is simple and subsequently possible at all times. An external connection is not necessary.

60.72.325
Elektrikli
Electrical

S 2289.214

107.6x142.7x45



FIRIN AKSESUARLARI


ACCESSORIES FOR OVEN

10 / 9

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE		M ³	EURO

DELİKLİ FIRIN TEPSİLERİ, KIZARTMA VE FIRIN TEPSİLERİ

PERFORATED OVEN TRAYS, ROASTING AND BAKING TRAYS



Fırın tepsisi delikli, 1/1 GN
Baking tray/perforated

6015.1103

S 2289.311

Pastane Normu
Bakery standard

6015.1000

S 2289.312

Kızartma ve fırın tepsileri
deliksiz, 1/1 GN
Unperforated roasting and baking trays

6013.1103

S 2289.313


Pastane Normu
Bakery standard

6013.1003

S 2289.314

GRANİT EMAYE KAPLAR

GRANITE-ENAMELED CONTAINERS



Granit Emaye Kaplar, 1/1 GN
20 mm derinlik
Granite-enameled containers,
20mm deep

6014.1102

S 2289.321

Granit Emaye Kaplar, 1/1 GN
40 mm derinlik
Granite-enameled containers,
40mm deep

6014.1104

S 2289.322


Granit Emaye Kaplar, 1/1 GN
60 mm derinlik
Granite-enameled containers,
60mm deep

6014.1106

S 2289.323

MUFFİN VE TİMBAL ŞEKİLLERİ

MUFFIN AND TIMBAL MOULD



300x400 mm için (1/1 GN)

6017.1002

For 300x400 mm

S 2289.411

400x600 mm için (6/1 GN)


6017.1001

For 300x600 mm

S 2289.412

IZGARA VE PİZZA TEPSİLERİ

GRILLING AND PIZZA TRAYS



1/1 GN

60.70.943

S 2289.331

Pastane normu

60.71.237

Bakery standard

S 2289.332



FIRIN AKSESUARLARI


ACCESSORIES FOR OVEN

10 / 10

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE		M³	EURO

COMBI GRILL IZGARASI

COMBI GRILL



Combi grill izgarası, 1/1 GN

Combi grill


6035.1017

S 2289.511

32.5x53

TAVUK VE ÖRDEK SUPER SPIKE

CHICKEN AND DUCK SUPER SPIKE



Kapasite H6, 1/1 GN

Capacity

6035.1016

S 2289.611

1.8

Kapasite H8, 1/1 GN

Capacity

6035.1006

S 2289.612

1.3

Kapasite H10, 1/1 GN

Capacity

6035.1010

S 2289.613

0.95

Kapasite H12

Capacity


6035.1011

S 2289.614

0.95

MULTI BAKER

MULTIBAKER



Multi baker, 1/1 GN


Multibaker

60.71.157

S 2289.711

RATIONAL VARIOSMOKER

VARIOSMOKER



VarioSmoke

VarioSmoke

60.73.008


S 2289.811

**FIRIN AKSESUARLARI**
ACCESSORIES FOR OVEN**10 / 11**

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE		M ³	EURO

MANGAL IZGARASI

GRID, RUST-FREE, STAINLESS STEEL



Mangal izgarası,
paslanmaz çelik, 1/1 GN
Grid, Rust-Free, Stainless Steel

Pastane Normu
Bakery standard

6010.1101
S 2289.521


6010.0103
S 2289.522

32.5x53

40x62

KAPLAR, PASLANMAZ ÇELİK

CONTAINER, RUST-FREE, STAINLESS STEEL



Kaplar, paslanmaz çelik 1/1 GN
20 mm derinlik
*Container, Rust-free, Stainless Steel
20mm deep*

6013.1102
S 2289.341

32.5x53

Kaplar, paslanmaz çelik 1/1 GN
40 mm derinlik
*Container, Rust-free, Stainless Steel
40mm deep*

6013.1104
S 2289.342

32.5x53

Kaplar, paslanmaz çelik 1/1 GN
65 mm derinlik
*Container, Rust-free, Stainless Steel
65mm deep*

6013.1106
S 2289.343

32.5x53


Kaplar, paslanmaz çelik 1/1 GN
100 mm derinlik
*Container, Rust-free, Stainless Steel
100mm deep*

6013.1110
S 2289.344

32.5x53

DELİKLİ KAPLAR, PASLANMAZ ÇELİK

CONTAINER PERFORATED, RUST-FREE STAINLESS STEEL



1/1 GN katlama tutucuları ile
90 mm derinlik
*1/1 GN With folding handles
90mm deep*

6016.1195
S 2289.351

32.5x53

1/1 GN katlama tutucuları ile
140 mm derinlik
*1/1 GN With folding handles
140mm deep*

6016.1115
S 2289.352

32.5x53

1/1 GN
55 mm derinlik
*1/1 GN
55mm deep*

6015.1165
S 2289.353

32.5x53

1/1 GN
90 mm derinlik
*1/1 GN
90mm deep*

6015.1195
S 2289.354

32.5x53

1/1 GN
140 mm derinlik
*1/1 GN
140mm deep*

6015.1115
S 2289.355

32.5x53

**FIRIN AKSESUARLARI**
ACCESSORIES FOR OVEN**10 / 12**

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE		M ³	EURO

BAKIM ÜRÜNLERİ


CARE PRODUCTS



Tüm SelfCookingCenter® için
RATIONAL temizlik tableti
Temizlik Tabletleri, 100 adet
Cleaning tab, 100 units

56.00.210


S 2289.901



CareControl 'lü
SelfCookingCenter® üniteleri
için RATIONAL Care tableti
Care-Tabletleri, 150 adet
Care tabs, 150 units

56.00.562

S 2289.902



CareControl' süz
SelfCookingCenter® üniteleri
için RATIONAL durulama tableti
Durulama-Tableti, 50 adet
Clear rinsing tabs, 50 units

56.00.211

S 2289.903




Tüm SelfCookingCenter®
için RATIONAL köpük kırıcı
Köpük Kırıcı Tabletler, 120 adet
Defoamer tabs, 120 units

56.00.598

S 2289.904

COMBIMASTER® VE CLIMA PLUSCOMBI® İÇİN SIVI TEMİZLEYİCİ

LIQUID CLEANING AGENT FOR ALL COMBIMASTER® VE CLIMA PLUSCOMBI®



Pişirme uygulamalarında
oluşan kirlenmeler için, 10 litre
Speical cleaning soft-for kitchen dirt

9006.0136

S 2289.911

Izgara temizleyici,
inatçı kirler için, 10 litre
Grill cleaner for stubborn dirt


9006.0153

S 2289.912

Durulama, 10 litre Sadece
CleanJet® özelliği olan CPC için
*Clear rinsing agent only for CPC
with cleanjet*

9006.0137

S 2289.913



Kireç sökücü,
10 lt giderme
Descaler, 10 lt.

6006.0110

S 2289.914

Elektrikli,
kireç temizleme pompası
Electrical, descaler hand pump

60.70.409

S 2289.915



El basınçlı
Püskürtme tabancası
Manuel temizleme için
el basınçlı-püskürtme pompası
*Hand pressure spaying pistol
for manuel cleaning*

6004.0100

S 2289.916


pizza sistemleri ve fırınları

***pizza systems
and ovens***



Profesyonel Pizza ve
Patisserie Fırınları...

Professional Pizza and
Patisserie Ovens...







PIZZA VE EKMEK FIRINLARI

PIZZA AND BAKERY OVENS

ELEKTRİKLİ PİZZA FIRINLARI ELECTRIC PIZZA OVENS

11 / 1

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
	400V - 3N ~ 50 HZ	KOD / CODE	KW	M³	EURO
	4 ad. Ø25cm pizza kapasiteli . 4 Ø25 cm pizza capacity .	PO 5050E	ext-80x72x39-dış int-50x50x10-iç	56	
		S 2602.01	4	0.33	
	4+4 ad. Ø25cm pizza kapasiteli. 4+4 Ø25 cm pizza capacity .	PO 5050DE	ext-80x72x50-dış int-50x50x10-iç	73	
		S 2602.02	6	0.40	
	4 ad. Ø30cm pizza kapasiteli . 4 Ø30 cm pizza capacity .	PO 6262E	ext-92x82x44-dış int-62x62x15-iç	75	
		S 2602.03	5	0.45	
	4+4 ad. Ø30cm pizza kapasiteli. 4+4 Ø30 cm pizza capacity .	PO 6262DE	ext-92x82x78-dış int-62x62x15-iç	144	
		S 2602.04	10	0.75	
	6 ad. Ø30cm pizza kapasiteli . 6 Ø30 cm pizza capacity .	PO 6292E	122x82x44 92x62x15	102	
		S 2602.05	6	0.62	



PIZZA VE EKMEK FIRINLARI

PIZZA AND BAKERY OVENS

ELEKTRİKLİ PIZZA FIRINLARI ELECTRIC PIZZA OVENS

11 / 2

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
	400V - 3N ~ 50 HZ	KOD / CODE	KW	M ³	EURO
	6+6 ad. Ø30cm pizza kapasiteli. 6+6 Ø30 cm pizza capacity .	PO 6292DE	ext-92x114x78-dış int-62x92x15-iç	195	
		S 2602.06	12	1.01	
	6 ad. Ø30cm pizza kapasiteli . 6 Ø30 cm pizza capacity .	PO 9262E	ext-122x82x44-dış int-92x62x15-iç	102	
		S 2602.07	6	0.60	
	6+6 ad. Ø30cm pizza kapasiteli. 6+6 Ø30 cm pizza capacity .	PO 9262DE	ext-122x82x78-dış int-92x62x15-iç	195	
		S 2602.08	12	1	
	9 ad. Ø30cm pizza kapasiteli . 9 Ø30 cm pizza capacity .	PO 9292E	ext-122x114x44-dış int-92x92x15-iç	130	
		S 2602.09	8	0.85	
	9+9 ad. Ø30cm pizza kapasiteli. 9+9 Ø30 cm pizza capacity .	PO 9292DE	ext-122x114x78-dış int-92x92x15-iç	245	
		S 2602.10	16	1.35	



PIZZA VE EKMEK FIRINLARI


PIZZA AND BAKERY OVENS

ELEKTRİKLİ PIZZA FIRINLARI ELECTRIC PIZZA OVENS

11 / 3

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
	400V - 3N ~ 50 HZ	KOD / CODE	KW	M ³	EURO

KATLI FIRINLAR MODULAR, pişirme yüzü metal, ekonomik fonksiyonlu, standart micro computer kontrol tablosu .
MODULAR OVENS, metal baking surface, standart computer control board with economy function .



2 x (40x60) tepsi kapasiteli . 2 x (40x60) pans capacity .	TPOLISPW2ST/MC18	102x121x36	136	
	Z.S 2604.1	6		
2 x (40x60) tepsi kapasiteli . 2 x (40x60) pans capacity .	TPOLISPW2ST/MC18	125x101x36	136	
	Z.S 2604.2	6		
	TPOLISPW3ST/MC30	125x101x48	155	
3 x (40x60) tepsi kapasiteli . 3 x (40x60) pans capacity .	TPOLISPW3ST/MC18	164x101x36	179	
	Z.S 2604.4	7.8		
	TPOLISPW3ST/MC30	166x101x48	207	
4 x (40x60) tepsi kapasiteli . 4 x (40x60) pans capacity .	TPOLISPW4ST/MC18	125x161x36	200	
	Z.S 2604.6	10		
	TPOLISPW4ST/MC30	125x161x48	230	
6 x (40x60) tepsi kapasiteli . 6 x (40x60) pans capacity .	TPOLISPW6DL/MC18	166x161x36	275	
	Z.S 2604.8	13		
	TPOLISPW6DL/MC30	166x161x48	310	
	Z.S 2604.9	13		

MAYALAMA DOLAPLARI . PROOFER .



T2 POLIS için . For T2 POLIS . 20(2MC) 10(3MC) tepsi / pan .	TPOLISPW2J/CL	102X107X94 / 70	112	
	Z.S 2605.1	1		
T2 POLIS için . For T2 POLIS . 20(2MC) 10(3MC) tepsi / pan .	TPOLISPW2/CL	125X87X94 / 70	112	
	Z.S 2605.2	1		
T3 POLIS için . For T3 POLIS . 20(2MC) 10(3MC) tepsi / pan .	TPOLISPW3/CL	166X87X94 / 70	144	
	Z.S 2605.3	1.5		
T4 POLIS için . For T3 POLIS . 20(2MC) 10(3MC) tepsi / pan .	TPOLISPW4/CL	125X147X94 / 70	152	
	Z.S 2605.4	1.5		
T6 POLIS için . For T6 POLIS . 20(2MC) 10(3MC) tepsi / pan .	TPOLISPW6/CL	166X147X94 / 70	196	
	Z.S 2605.5	1.5		



PIZZA VE EKMEK FIRINLARI

PIZZA AND BAKERY OVENS

ELEKTRİKLİ EKMEK - PASTANE - PIZZA FIRINLARI (modüler)

ELECTRIC PASTRY - BREAD - PIZZA OVENS (modular)

11 / 4

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
	400V - 3N ~ 50 HZ	KOD / CODE	KW	M ³	EURO

EMİCİ FANLI DAVLUMBAZLAR (400 m³/saat) .
HOOD W / FORCED SUCTION (400 m³/hour) .



T2 POLIS / MC18S için . For T2 POLIS / MC 185 .	TPOLISPW25/TP Z.S 2603.1	102x148x23	28	
T2 POLIS / MC18 için . For T2 POLIS / MC 185 .	TPOLISPW2/TP Z.S 2603.2	125X128Xx23	28	
T3 POLIS / MC 18/28 için . For T3 POLIS / MC 18/28 .	TPOLISPW3/TP Z.S 2603.3	166X128Xx23	38	
T4 POLIS / MC18/28 için . For T4 POLIS / MC 18/28 .	TPOLISPW4/TP Z.S 2603.4	125X188Xx23	36	
T6 POLIS / MC18/28 için . For T6 POLIS / MC 18/28 .	TPOLISPW6/TP Z.S 2603.5	166X175X20	42	

AKSESUARLAR ACCESSORIES

Tekli ekmek tepsisi / Single bread batch frames (Width cm.40)	
Tekli ekmek tepsisi / Single bread batch frames (Width cm.60)	
Ateşe dayanıklı pişirme yüzeyi / T2-T2 S baking surface in refractory material	
Ateşe dayanıklı pişirme yüzeyi / T2-T2 S baking surface in refractory material	
Ateşe dayanıklı pişirme yüzeyi / T2-T2 S baking surface in refractory material	
Ateşe dayanıklı pişirme yüzeyi / T2-T2 S baking surface in refractory material	
Pişirme yüzeyi için buhar jeneratörü / 2,8 Kw steam generator for bake unit	
Pişirme yüzeyi için buhar jeneratörü / 3 Kw steam generator for bake unit	



PIZZA VE EKMEK FIRINLARI

PIZZA AND BAKERY OVENS

ODUNLA ISITMALI PIZZA FIRINLARI STONE HEART WOOD PIZZA OVEN RANGE

11 / 5

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
	400V - 3N ~ 50 HZ	KOD / CODE	KW	M ³	EURO

L MODEL : Kül çekmecesiz ve ateş yanı ızgarasız .

LP MODEL : Kül çekmeceli ve ateş yanı ızgaralı .

L MODEL : Without ash drawer and without fire side grate .

LP MODEL : With ash drawer and fire side grate .



Ø75cm iç çap, Ø30cm' lik
2 pizza/sefer, 30 pizza/saat .
Ø75cm int. dia. Ø30cm 2 pizzas/load,
30 pizzas/hour capacity .

L 75

110x130x168

350

MF.S 2607.1

1.9

Ø100cm iç çap, Ø30cm' lik
4 pizza/sefer, 60 pizza/saat .
Ø100cm int. dia. Ø30cm 4 pizzas/load,
60 pizzas/hour capacity .

L 100

138x152x178

900

MF.S 2607.2

3

Ø110cm iç çap, Ø30cm' lik
5 pizza/sefer, 75 pizza/saat .
Ø110cm int. dia. Ø30cm 5 pizzas/load,
75 pizzas/hour capacity .

L 110

148x165x188

1100

MF.S 2607.3

3.3

Ø130cm iç çap, Ø30cm' lik
8 pizza/sefer, 110 pizza/saat .
Ø130cm int. dia. Ø30cm 8 pizzas/load,
110 pizzas/hour capacity .

L 130

168x185x188

1325

MF.S 2607.4

4

Ø150cm iç çap, Ø30cm' lik
10 pizza/sefer, 140 pizza/saat .
Ø150cm int. dia. Ø30cm 10 pizzas/load,
140 pizzas/hour capacity .

L 150

188x208x188

1650

MF.S 2607.5

5

Ø180cm iç çap, Ø30cm' lik
15 pizza/sefer, 180 pizza/saat .
Ø180cm int. dia. Ø30cm 15 pizzas/load,
180 pizzas/hour capacity .

L 180

220x240x204

2800

MF.S 2607.6

7

Ø75cm iç çap, Ø30cm' lik
2 pizza/sefer, 30 pizza/saat .
Ø75cm int. dia. Ø30cm 2 pizzas/load,
30 pizzas/hour capacity .

LP 75

110x130x168

375

MF.S 2607.11

2

Ø100cm iç çap, Ø30cm' lik
4 pizza/sefer, 60 pizza/saat .
Ø100cm int. dia. Ø30cm 4 pizzas/load,
60 pizzas/hour capacity .

LP 100

138x152x178

975

MF.S 2607.12

3.3



PIZZA VE EKMEK FIRINLARI

PIZZA AND BAKERY OVENS

ODUNLA ISITMALI PIZZA FIRINLARI STONE HEART WOOD PIZZA OVEN RANGE

11 / 6



AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FIYAT PRICE
	KOD / CODE	KW	M ³	EURO
400V - 3N ~ 50 HZ	LP 110	148x165x188	1200	
	MF.S 2607.13		4	
Ø110cm iç çap, Ø30cm' lik 5 pizza/sefer, 75 pizza/saat . Ø110cm int. dia. Ø30cm 5 pizzas/load, 75 pizzas/hour capacity .	LP 130	168x185x188	1450	
	MF.S 2607.14		5	
Ø130cm iç çap, Ø30cm' lik 8 pizza/sefer, 110 pizza/saat . Ø130cm int. dia. Ø30cm 8 pizzas/load, 110 pizzas/hour capacity .	LP 150	188x208x188	1650	
	MF.S 2607.15		6.3	
Ø150cm iç çap, Ø30cm' lik 10 pizza/sefer, 140 pizza/saat . Ø150cm int. dia. Ø30cm 10 pizzas/load, 140 pizzas/hour capacity .	LP 180	220x240x204	2825	
	MF.S 2607.16		9.3	

MİX MODEL ODUN+GAZ ISITMALI : Kül çekmeceli ve ateş yanı ızgaralı, pişirme yüzeyini alttan ısıtan dijital kontrollü gaz brülörlü, elektrik 230V - 1N - 50/60Hz

MIX MODEL OVEN WOOD+GAS : With ash drawer and fire side grate, digital controlled gas burner heating the bedplate by downstairs .



Ø100cm iç çap, Ø30cm' lik 5 pizza/sefer, 75 pizza/saat . Ø100cm int. dia. Ø30cm 5 pizzas/load, 75 pizzas/hour capacity .	MIX 100	138x152x188	1100	
	MF.S 2607.21	6g - 0.5e	3	
Ø110cm iç çap, Ø30cm' lik 6 pizza/sefer, 90 pizza/saat . Ø110cm int. dia. Ø30cm 6 pizzas/load, 90 pizzas/hour capacity .	MIX 110	148x165x188	1250	
	MF.S 2607.22	7g - 0.5e	3.2	
Ø130cm iç çap, Ø30cm' lik 9 pizza/sefer, 130 pizza/saat . Ø130cm int. dia. Ø30cm 9 pizzas/load, 130 pizzas/hour capacity .	MIX 130	168x185x188	1500	
	MF.S 2607.23	8g - 0.5e	4	
Ø150cm iç çap, Ø30cm' lik 12 pizza/sefer, 160 pizza/saat . Ø150cm int. dia. Ø30cm 12 pizzas/load, 160 pizzas/hour capacity .	MIX 150	188x208x188	1900	
	MF.S 2607.24	9g - 0.5e	5	



DÖNER ARABALI EKMEKHANE VE PASTANE FIRINLARI

ROTOR CONVECTION OVENS FOR BREAD AND PATISSERIE

11 / 7

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
	400V - 3N ~ 50 HZ	KOD / CODE	KW	M³	EURO

ELEKTRİKLİ DÖNER ARABALI FIRINLAR

ELECTRIC ROTOR CONVECTIONS OVENS



1.9m² pişirme sathı. 8 (40x60) tepsi 1.9m² baking surface.8(40x60) pans	ROTOR WIND 1E Z. S 2601.1	92x124x226 13	350 2,58	
2.3m² pişirme sathı. 8 (45x65 / 50x70) tepsi. 2.3m² baking surface. 8 (45x65 / 50x70) pans	ROTOR WIND 2E Z. S 2601.2	107x144x226 13	410 3,49	
3.6-4.3m² pişirme sathı. 15/18 (40x60) tepsi. 3.6-4.3m² baking surface. 15/18(40x60) pans	ROTOR WIND 3E Z. S 2601.3	98x144x226 23,5	650 4,48	
4.35-5.25m² pişirme sathı. 15/18 (45x65 / 50x70) tepsi. 4.35-5.25m² baking surface.15/18(45x65/50X70) pans	ROTOR WIND 4E L Z. S 2601.4L	112x193x236 28	800 5,10	
5.25-6.3m² pişirme sathı. 15/18 (45x65 / 50x70) tepsi. 5.25-6.3m² baking surface.15/18(45x65/50X70) pans	ROTOR WIND 4E F Z. S 2601.4F	150x148x236 28	700 5,24	
8.6m² pişirme sathı. 18/36 (60x80 / 40x60) tepsi. 8.6m² baking surface.18/36(60x80/40X60) pans	ROTOR WIND 5E L Z. S 2601.5L	133x245x270 47	1.100 8,80	
8.6m² pişirme sathı. 18/36 (60x80 / 40x60) tepsi. 8.6m² baking surface.18/36(60x80/40X60) pans	ROTOR WIND 5E F Z. S 2601.5F	184x185x270 47	1.380 9,20	

GAZLI DÖNER ARABALI FIRINLAR

GAS ROTOR CONVECTIONS OVENS



1.9m² pişirme sathı. 8 (40x60) tepsi 1.9m² baking surface.8(40x60) pans	ROTOR WIND 1G Z. S 2602.1	92x124x234 2	470 2,67	
2.3m² pişirme sathı. 8 (45x65 / 50x70) tepsi. 2.3m² baking surface.8 (45x65 / 50x70) pans	ROTOR WIND 2G Z. S 2602.2	107x144x234 2	470 3,60	
3.6-4.3m² pişirme sathı. 15/18 (40x60) tepsi. 3.6-4.3m² baking surface. 15/18(40x60) pans	ROTOR WIND 3G L * Z. S 2602.3L	98x175x236 1	650 4,47	
3.6-4.3m² pişirme sathı. 15/18 (40x60) tepsi. 3.6-4.3m² baking surface.15/18(40x60) pans	ROTOR WIND 3G F ** Z. S 2602.4F	137x135x236 1	650 4,36	
4.35-5.25m² pişirme sathı. 15/18 (45x65/50X70) tepsi. 4.35-5.25m² baking surface.15/18(45x65/50X70) pans	ROTOR WIND 4G L * Z. S 2602.4L	112x193x236 1	800 6,12	
5.25-6.3m² pişirme sathı. 15/18 (45x65/50x70) tepsi. 5.25-6.3m² baking surface.15/18(45x65 X 50X70) pans	ROTOR WIND 4G F** Z. S 2602.5F	150x148x236 1	700 5,24	
8.6m² pişirme sathı. 18/36 (60x80/40x60) tepsi. 8.6m² baking surface.15/18(60x80 / 40X60) pans	ROTOR WIND 5G L * Z. S 2602.5L	133x245x270 2	1.100 8,80	
8.6m² pişirme sathı. 18/36 (60x80/40x60) tepsi. 8.6m² baking surface.15/18(60X80 / 40x60) pans	ROTOR WIND 5G F ** Z. S 2602.6F	184X185X270 2	1.380 9,19	



PİZZA VE EKMEK FIRINLARI

PIZZA AND BAKERY OVENS


DÖNER ARABALI EKMEKHANE VE PASTANE FIRINLARI AKSESUARLARI

11 / 8

ACCESSORIES FOR ROTOR CONVECTION OVENS FOR BREAD AND PATISSERIE

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	KW	M³	EURO

ZANOLLI AKSESUARLAR ZANOLLI ACCESSORIES



EKMEK PİŞİRME TEPSİLERİ Delikli alüminyum tepsi

BREAD BAKING TRAYS
Perforated aluminium tray

Z. S 2603.01


60x40x2

Z. S 2603.02

50x70x2

ZS 2603.03

60x80x2



BAGET İÇİN TEPSİLER Delikli alüminyum pişirme tepsi, 60x40 / 50x70 / 60x80 boyutlarında 5 kanallı oluklu

TRAYS FOR BAGUETTE
perforated aluminium baking tray
60x40 / 50x70 / 60x80 cm
longitudinally carrugated with
5 chanel

Z. S 2603.11


60x40

Z. S 2603.12

50x70

Z. S 2603.13

60x80



RAFLAR Galvanizli, tek taraflı 19 sabit pozisyonda tava rafları


RACKS
Galvanized one-side pan rack with
19 fixed positions

19'lu

Z. S 2603.21

38'li

Z. S 2603.22



PASTA TEPSİSİ Alüminize edilmiş sac tava

PASTRY
Aluminized sheet metal pan

Polis, Planet,
Rotor için

S 2603.31

40x60x2

Polis, Planet,
Rotor için

S 2603.32

40x60x4

Rotor için

S 2603.33

45x65x2

Rotor için

S 2603.34

50x70x2

Rotor için

S 2603.35

60x80x2

12

***patisserie hazırlık
ekipmanları***
***patisserie preparation
equipments***



Patisserie'nin Hamaratları...
Patisserie's Skills...







PATISSERIE HAZIRLIK EKİPMANLARI

PATISSERIE PREPARATION EQUIPMENTS

MİKSERLER PLANET MIXERS

12 / 1

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	KW	M ³	EURO

Paslanmaz çanaklı, manuel hız ayarlı veya varyatörlü. Paslanmaz 1çırpıcı, 1hamur karıştırma kancası, 1 yassı spatula standart olarak verilir .

Stainless stell bowl, speed chagement by varyator or manuel, with 1 whisk, 1kneading hook and 1flat blaer in S/S standart .



Domino Set Üstü Mikser
SMART7
Kazan kapasitesi 6,8 lt.

*Domino Mixer
SMART7
Bowl Capacity 6,8 lt.*

SMART7

23x41x42

17

S 2307.01

500 W

0,04



Domino Set Üstü Mikser
SMART12
Kazan kapasitesi 12 lt.

*Domino Mixer
SMART12
Bowl Capacity 12 lt.*

SMART12

42x60x73

69

S 2307.02

750 W

0,18



Domino Set Üstü Mikser
SMART20
Kazan kapasitesi 20 lt.

*Domino Mixer
SMART20
Bowl Capacity 20 lt.*

SMART20

45x60x80

81

S 2307.03

1.100 W

0,22



Dirmak Planet Mikser
Kazan kapasitesi 40 lt.

*Planetary Mixers
Bowl Capacity 40 lt.*

IBT 42-33

65x85x130

205

S 2307.05

2.2



Dirmak Planet Mikser
Kazan kapasitesi 60 lt.

*Planetary Mixers
Bowl Capacity 60 lt.*

IBT 64-33

65x85x130

210

S 2307.06

2.2



PATISSERIE HAZIRLIK EKİPMAKANLARI

PATISSERIE PREPARATION EQUIPMENTS

HAMUR YOĞURMA MAKİNELERİ DOUGH KNEADERS

12 / 2

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	KW	M ³	EURO

Spiral tip, paslanmaz çanak ve sipral, emniyet sistemli, 2 hız .
Spiral type, stainless steel bowl and spiral, with safety device .



Domino Hamur Yoğurma Makinesi - MIX5	MIX5	27x45x37	30	
Dough capacity 5	S 2308.01	0.25KW	0,04	



Domino Kazan Kapasitesi: 12 Lt. Hamur Kapasitesi: 10 Kg	MIX10S	28x52x58	47	
Domino Bowl Capacity: 12 Lt. Dough Capacity: 10 Kg	S 2308.02	0.55KW	0,08	



Domino Kazan Kapasitesi: 23 Lt. Hamur Kapasitesi: 18 Kg.	MIX20S	39x69x67	67	
Domino Bowl Capacity: 23 Lt. Dough Capacity: 18 Kg	S 2308.03	750 W	0,18	



Domino Kazan Kapasitesi: 32 Lt. Hamur Kapasitesi: 25 Kg.	MIX30S	42x72x67	72	
Domino Bowl Capacity: 32 Lt. Dough Capacity: 25 Kg	S 2308.04	750 W	0,20	



Domino Kazan Kapasitesi: 48 Lt. Hamur Kapasitesi: 35 Kg.	MIX40S	53x83x72	100	
Domino Bowl Capacity: 48 Lt. Dough Capacity: 35 Kg	S 2308.05	2.200 W	0,32	



Domino MIX50 Kazan Kapasitesi: 63 Lt. Hamur Kapasitesi: 50 Kg.	MIX50	53x97x103	185	
Domino MIX50 Bowl Capacity: 63 Lt. Dough Capacity: 50 Kg	S 2308.06	3	0,53	



PATISSERIE HAZIRLIK EKİPMANLARI

PATISSERIE PREPARATION EQUIPMENTS

HAMUR BÖLME-YUVARLAMA VE PİZZA AÇMA MAKİNELERİ

12 / 3

DIVIDER-ROUNDER AND PIZZA MOULDING MACHINES

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	KW	M ³	EURO

HAMUR BÖLME YUVARLAMA MAKİNELERİ . DIVIDER AND ROUNDER MACHINES .



Otomatik
Hamur Bölme Makinesi

DIRO 15A
automatic

60.5x66x142

230

Divider Rounder, automatic

S 2340.01

1.3 KW

0,57

Yarı Otomatik
Hamur Bölme Makinesi

DIRO 15 SA
semi automatic

67x66x142

173

Divider Rounder, semi automatic

S 2340.02

0.55 KW

0,42

PİZZA AÇMA MAKİNELERİ, OBLIQUE ROLLER PIZZA MOLDING MACHINES



"15 - "29 cm çap için .
For "15 to "29 cm diameter .

Roll Mach 30

42x50x63

40

S 2282.01

0.25

0,13

"26 - "40 cm çap için .
For "26 to "40 cm diameter .

Roll Mach 40

53x53x73

55

S 2282.02

0.375

0,19

MAKARNA KESME PASTA MACHINES



Makarna Kesme
Manuel

010

43x36x37

11,5

*Pasta Machines
Manuel*

S 2290.01



Makarna Kesme
Profesyonel, otomatik

032

31x26x29.5

18,3

*Pasta Machines
Professional, automatic*

S 2290.02





PATISSERIE HAZIRLIK EKİPMAKANLARI

PATISSERIE PREPARATION EQUIPMENTS

HAMUR AÇMA MAKİNELERİ DOUGH SHEETERS MACHINES

12 / 4

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	KW	M ³	EURO

SET ÜSTÜ MODELLER . TABLE TOP MODELS .



Hamur Açma
Otomatik

*Dough Sheeter
Automatic*

SFO500B

65x87x73

90

S 2310.03

0.55KW

0,41

AYAKLI MODELLER . FLOOR MODELS .



Kayış eni 60 cm,
kayış uzunluğu 100 cm .

Belt width 50 cm, length 100 cm .

SFO600
x 1000E

64X101X175

205

S 2310.04

0.75KW

1,13

Kayış eni 60 cm,
kayış uzunluğu 120 cm .

Belt width 50 cm, length 120 cm .

SFO600
x 1200E

64X101X196

215

S 2310.05

0.75KW

1,27

EKMEK DİLİMLEME BREAD SLICER



Ekmek Dilimleme
32 Bıçak, 13 mm

*Bread Slicer
32 Knife, 13 mm*

UEK

66x78x105

140

S 2311.01

0.37KW

0,54

13

mutfak ekipmanları kitchen equipments



Kullanışlı ve Pratik Yardımcınız...
Your Useful and Practical Assistant...





**SEBZE DOĞRAMA MAKİNELERİ**
VEGETABLE CUTTER MACHINES**13 / 1**

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	KW	M ³	EURO
	Polikarbonat motor gövdesi, paslanmaz çelik sebze haznesi ABS kapak, tek hız, kapasite 60 kg/saat . <i>Polycarbonate motor base, stainless steel vegetable preparation bowl, ABS lid, one speed, capacity 60 kg/hour .</i> 230V 1N 50Hz	CL30 Bistro/24401	34x30x59	13	
		S 2305.01	500	0.05	
	Polikarbonat motor gövdesi, paslanmaz çelik sebze haznesi ABS kapak, tek hız,küp ve parmak patatse yapma imkanı, kapasite 250 kg/saat . <i>Polycarbonate motor base, stainless steel vegetable preparation bowl, ABS lid, one speed, dicing and french fries capability, capacity 60 kg/hour .</i> 230V 1N 50Hz	CL50 Ultra/24340	35x32x59	20.2	
		S 2305.02	550	0.07	
	Paslanmaz çelik imalat,çift hız 375 d/d ve 750 d/d, paslanmaz hareketli stand, kapasite 700 kg/saat ,otomatik besleme kafası ileOtomatik /2569, 2 kafalı <i>Stainless steel construction, 2 speed 370 rpm and 750 rpm, S/S mobile stand, capacity 700 kg/hour, with automatic feed-head . Automatic /2569, 2 feed heads 400V 3N 50Hz</i>	CL55	48x35x66	44	
		S 2305.03.1	1100	0.11	
	Paslanmaz çelik imalat,çift hız 375 d/d ve 750 d/d, paslanmaz hareketli stand,ıtme kafalı kapasite 400 kg/saat ,bastırıcı besleme kafası ile (parmak patates yapılmaz) . <i>Stainless steel construction, 2 speed 370 rpm and 750 rpm, S/S mobile stand, capacity 400 kg/hour, with pusher feed-head (no frenchfries capability). Pusher Feed Head 400V 3N 50Hz</i>	CL55/2567	38x32x92	44	
		S 2305.03.2	1100	0.11	

SEBZE DOĞRAMA MAKİNELERİ AKSESUARLARI

ACCESSORIES FOR VEGETABLE CUTTER MACHINES

13 / 2

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	KW	M ³	EURO
	Besleme kafası, otomatik. CL 55 için	28170			
	Feed head, automatic. For CL 55	S 2305.31			
	For CL 30 Bistro için 5'li disk paketi, dilimleme 2-4mm rende 2mm, julien 4x4-8x8 mm	1946			
	5 disc pack, slicers 2-4 mm, gralir 2mm, julienn 4x4-8x8 mm.	S 2305.41			
	For CL 50 ultra için. 8'li disk paketi, dilimleme 2-5 mm julien 3x3 mm, küp kesme (10mm) dilimleme+küp yapma 10x10 mm) parmak patates 10x10 mm	1933			
	8 disc pack, slicers 2-5 mm, gralir 2 mm, julienn 3x3 mm, dicing(slicer 10 mm+ dicing grid 10 mm) frenchfries 10x10 mm	S 2305.42			
	For CL 55 için. 8'li disk paketi, dilimleme 2-5 mm rende 2-3 mm, küp kesme (dilimleme 10mm + küp yapma 10x10 mm, 20 dilimleme+küp yapma 20x20mm) duvara monte disk kutusu.	1927			
	8 disc pack, slicers 2-5 mm, gralir 2-3 mm, dicing (slicer 10 mm+ dicing grid 10x10mm, slicer 20mm+ dicing grid 20+20 mm) wall mounted disc holder	S 2305.43			

Dilimleme
Slicing

Rende
Grating

Parmak patates
Julienne
French Fries

Küp kesme
Dicing

**SET ÜSTÜ DOĞRAMA MAKİNELERİ**

TABLE - TOP CUTTERS

13 / 3

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	KW	M ³	EURO

Doğrar, yoğurur, parçalar, öğütür, sübyeleştirir .
Chops, kneads, grinds, emulsifies .



Tek hız 1500 d/d, polikarbonat motor gövdesi, paslanmaz çelik 3.5 lt. çanak .

Single speed 1500 rpm polycarbonate motor base, 3.5 lt. stainless steel bowl
230V 1N 50Hz

R3-1500

21x32x40

11.2

S 2302.1

0.65

0.3



İki hız 1500/3000 d/d, madeni motor gövdesi, paslanmaz çelik 4 lt. çanak .

Two speed 1500/3000 rpm metal motor support, 4 lt. stainless steel bowl .
400V 3N 50Hz

R4

22.6x30.4x44

17.6

S 2302.3

0.9

0.3



Değişken hız 300-3000 d/d, madeni motor gövdesi, paslanmaz çelik 4 lt. çanak .

Variable speed 300-3000 rpm metal motor support, 4 lt. stainless steel bowl .
230V 1N 50Hz

R4 V.V.

22.6x30.4x44

17

S 2302.4

1.1

0.3



İki hız 300-3000 d/d, madeni motor gövdesi, paslanmaz çelik 5.5 lt. çanak .

Two speed 300-3000 rpm metal motor support, 5.5 lt. Stainless steel bowl .
400V 3N 50Hz

R5 PLUS
Trifaze

28x35x49

24

S 2302.5

1.2

0.05



Değişken hız 300-3000 d/d, madeni motor gövdesi, paslanmaz çelik 5.5 lt. çanak .

Variable speed 300-3000 rpm metal motor support, 5.5 lt. stainless steel bowl .
230V 1N 50Hz

R5 V.V.

22.6x30x46

24

S 2302.6

1.3

0.05



İki hız 1500/3000 d/d, tersine dönebilir madeni motorgövdesi, paslanmaz çelik 6.5 lt. çanak .

Two speed 1500/3000 rpm metal motor support, 6.5 lt. stainless steel bowl .
230V 1N 50Hz

R6V.V

28x35x52

26

S 2302.7

1.3

0.05



SEBZE YIKAMA, KURUTMA VE PATATES SOYMA MAKİNELERİ

VEGETABLE WASHER, SPIN DRYERS AND PEELING MACHINES

13 / 4

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	KW	M ³	EURO

Paslanmaz sac gövdeli, yapıştırma soyma zımparalı, zımparalı alt diskli, elektrik kontrollü .
Stainless steel construction, the peeling abrasive band is stuck to the ring and the bottom disk is abrasive, one electronic .



10 kg/sefer (200 kg/h) kapasite
10 kg/load (200 kg/h) capacity .
230-400V 3N 50-60Hz

UPS-10

44x75x85

42

S 2306.01

0.75

0.28



25 kg/sefer (400 kg/h) kapasite
25 kg/load (400 kg/h) capacity .
230-400V 3N 50-60Hz

UPS-25

55x85x95

67

S 2306.02

1.1

0.44

SEBZE KURUTMA, paslanmaz çelik SPIN DRYERS, VEGATTABLE DRYER



Sebze Kurutma Makinesi,
otomatik, paslanmaz çelik,
sepetli kapasitesi 65 Lt.,
kapasite 10 kg
Spin dryers, vegetable dryer,
Basket Volume 65 Lt.
10 kg

ELX65XF5

S 2305.10

57.8x63.9x100.5

SEBZE YIKAMA VE KURUTMA, paslanmaz çelik VEGETABLE WASHER & SPIN DRYERS



Sebze Yıkama ve Santrifüjlü
Kurutma Makinesi,otomatik
yıkama programlı
kapasite 2/6 kg,
paslanmaz çelik
Vegetable washer&Spin dryers,
2/6 kg,programmable model

LVA 100D

S 2305.26

70x70x100



DİLİMLEME MAKİNELERİ GRAVITY SLICERS

13 / 5

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	KW	M ³	EURO

Alüminyum gövde ve bıçak koruması, bıçak bileyici, bıçak korumak, kaymayı önleyici küçük ayaklar 5-15 kalınlık ayarı .
Cast aluminium alloy body, in corporate grind sharpener, non slip feet, cutting thickness 0-15mm .



Bıçak Çapı 25 cm
Blade diameter 25 cm.

S 2304.25

57x56x47.5

18

0,15



Bıçak Çapı 27.55 cm
Blade diameter 27.55 cm.

S 2304.27

57x56x47.5

17

0,15



Bıçak Çapı 30 cm
Blade diameter 30 cm.

S 2304.30

64x61x51

20,5

0,20



Bıçak Çapı 35 cm
Blade diameter 35 cm.

S 2304.35

84x72x64

61

0,39



Bıçak Çapı 30 cm
Blade diameter 30 cm.

S 2304.31

85,5x62,5x59

60

0,31

**ET KEMİK TESTERESİ, PEYNİR RENDELEME MAKİNELERİ VE TARTILAR 13 / 6**
BONE SAW, CHEESE GRATER MACHINES AND SCALES

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	KW	M ³	EURO

ET KEMİK TESTERELERİ, alüminyum gövde, paslanmaz çalışma yüzeyi .
BONE SAW, aluminium body, stainless steel work table .



Et Kemik Testeresi
Paslanmaz çelik

BIZERBA
FK23

52 x 58 x 85.7

54

Meat and bone saw
stainless steel

S.2803.01

0,26

PEYNİR RENDELEME MAKİNELERİ, alüminyum gövde, paslanmaz bıçaklar .
CHEESE GRATER MACHINES, aluminium body, stainless steel knives .



50 kg/h kapasite,
standart disk ile birlikte .
50 kg/h capacity, without
standard disc .
230V 1N 50Hz

NO 2

42 x 25 x 35

15

S 2301.21

0.6

0,04

300 kg/h kapasite, 3 disk ile
birlikte (R3, R4, parmezan) .
300 kg/h capacity, without 3 disc (R3,
R4, parmesan grid) .
230V 1N 50Hz

NO 48

42 x 25 x 58

17

S 2301.22

0.39

0,06

MARKET TERAZİLERİ
PRICE COMPUTING SCALES

Fiyat hesaplar, hafızada tutar
dahili şarj edilebilir akülü
32 tek tuşlu ilave200kodlu
fiyat hafızası
6 kg x1-2g kademeli
Price computing function
Price add up,32 One Touch
Plus 200 Indirect PLU Memory.

PC-100W-6

27.8x35.2

S 2306.6



Fiyat hesaplar, hafızada tutar
dahili şarj edilebilir akülü
32 tek tuşlu ilave200kodlu
fiyat hafızası 30 kgx5-10 kademeli
Price computing function
Price add up,32 One Touch
Plus 200 Indirect PLU Memory.

PC-100W-30

27.8x35.2

S 2306.30

TARTIM TERAZİ VE BASKÜL
WEIGHING SCALES AND WEIGHBRIDGES

Otomatik sıfırlama yapar,
dara alır. LCD göstergeli
Şarj edilebilir batarya

High quality powder coating
finish.
Zero - Tare - High-Low
limit function.
Battery operation.

SI-60 PC
D.S 2551.11

35x45
(60 kg x 20 g.)

SI-150 PC
D.S 2551.12

35x45
(150kg x 50 g.)

SI-150 PC
D.S 2551.13

50x60
(150 kg x 50 g.)

SI-300PC
D.S 2551.14

70x80
(300 kg x 100 g.)

SI-600 PC
D.S 2551.15

80x90
(600 kg x 200 g.)

**ET KIYMA - VAKUM MAKİNELERİ VE EL BLENDERLERİ**
*MEAT MINCING / VAKUUM MACHINES AND HAND BLENDERS***13 / 7**

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	KW	M³	EURO

ET KIYMA MAKİNESİ*MEAT MINCING MACHINES*

Paslanmaz gövde, paslanmaz tepsi, bıçaklar ve ayna
Aluminium body, stainless emouvable plate and knives.



400 kg/h kap. 380 V <i>400 kg/h capacity</i>	UKM-22	29X73X40	67	
	S 2301.400	1.5		
400 kg/h kap., soğutmalı 380 V <i>400 kg/h capacity, cooling system</i>	UKMS-22	31X68X48	90	
	S 2301.401	1.5		
600 kg/h kap. 380 V <i>600 kg/h capacity</i>	UKM-32	32X83X42	85	
	S 2301.600	3		
600 kg/h kap., soğutmalı 380 V <i>600 kg/h capacity, cooling system</i>	UKMS-32	31X83X50	100	
	S 2301.601	3		
800 kg/h kap. 380 V <i>800 kg/h capacity</i>	UKM-42	47X97X48	120	
	S 2301.800	5.5		
800 kg/h kap., soğutmalı 380 V <i>800 kg/h capacity, cooling system</i>	UKMS-42	47X97X48	120	
	S 2301.801	5.5		
1.500 kg/h kap., soğutmalı 380 V <i>1.500 kg/h capacity, cooling system</i>	UKM-130	56X130X126	300	
	S 2301.1500	11.5		

VAKUM MAKİNESİ
VACUUM MACHINE

VAKUM MAKİNESİ MV20 18m³/h, iç hazne 36x47x12 <i>VACUUM MACHINE MV20 18m³/h, interior bowl 36x47x12</i>	MV20	60x60x36	75	
	S 2302.20	1.5	0,13	
VAKUM MAKİNESİ MV30 18m³/h, Gazlı iç hazne 36x47x12 <i>VACUUM MACHINE MV30 18m³/h, Gas interior bowl 36x47x12</i>	MV30	60x60x36	75	
	S 2302.30	1.5	0,13	

EL BLENDERLERİ
HAND BLENDERS

Şaft 35 cm . <i>Tube 35 cm .</i>	MP 350	12.5x74	4.6	
	S 2309.01	0.40	0,01	
Şaft 45 cm . <i>Tube 45 cm .</i>	MP 450	12.5x84	4.9	
	S 2309.02	0.45	0,01	
Şaft 55 cm . <i>Tube 55 cm .</i>	MP 550	12.5x98	5.2	
	S 2309.03	0.61	0,01	



bulařık makineleri ve ekipmanları


***dishwashers
and equipments***



Tescilli hijyen artık mutfağınızda...
Registered hygiene is now in your kitchen...



6





BULAŞIK MAKİNELERİ VE EKİPMANLARI

DISHWASHING MACHINES AND EQUIPMENTS

NEOSYSTEM BARDAK VE BULAŞIK YIKAMA MAKİNELERİ

14 / 1

NEOSYSTEM GLASS AND DISHWASHING MACHINES

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER DIMENSIONS CM	GÜÇ POWER KW	FİYAT PRICE (EURO)
	Bulaşık Ve Bardak Yıkama 500 x500 Sepet 500 Tb/ Saat 2 Yıkama Programı 2 Pompalı Elektronik Dokunmatik Panel <i>Glass and dishwasher 500 x500 Basket 500 plate/hour 2 washing program 2 pumps Electronic touch panel</i>	DW 51 E DW 53 E	58 x 60 x 83	5.5	
	Bulaşık Ve Bardak Yıkama 500 x500 Sepet 500 Tb/ Saat 2 Yıkama Programı 3 Pompalı Durulama Pompası Elektronik Dokunmatik Panel <i>Glass and dishwasher 500 x500 Basket 500 plate/hour 2 washing program 2 pumps Electronic touch panel</i>	GW 51 E GW 53 E	58 x 60 x 83	5.5	
	Bulaşık Ve Bardak Yıkama 500 x500 Sepet 500 Tb/ Saat 3 Yıkama Programı 2 Pompalı Çift Cidar İzolasyon Elektronik Dokunmatik Panel <i>Glass and dishwasher 500 x500 Basket 500 plate/hour 2 washing program 2 pumps Electronic touch panel</i>	DW 53 L	60 x 60 x 82	5.5	
	Bulaşık Ve Bardak Yıkama 500 x500 Sepet 500 Tb/ Saat 3 Yıkama Programı 3 Pompalı Durulama Pompası Çift Cidar İzolasyon Elektronik Dokunmatik Panel <i>Glass and dishwasher 500 x500 Basket 500 plate/hour 2 washing program 2 pumps Electronic touch panel</i>	GW 53 L	60 x 60 x 82	5.5	



BULAŞIK MAKİNELERİ VE EKİPMANLARI

DISHWASHING MACHINES AND EQUIPMENTS

NEOSYSTEM BARDAK YIKAMA MAKİNELERİ

NEOSYSTEM GLASS WASHING MACHINES

14 / 2

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER DIMENSIONS CM	GÜÇ POWER KW	FİYAT PRICE (EURO)
	BARDAK YIKAMA 385*385 sepet 2 pompalı UNDER COUNTER GLASS WASHER 385*385 Rack 2 pumps	2GW41E	44x54x67	3.4	
	BARDAK YIKAMA 385*385 sepet 2 pompalı UNDER COUNTER GLASS WASHER 385*385 Rack 2 pumps	2GW41	46.5x51x71	3.4	
	BARDAK YIKAMA 385*385 sepet 3 pompalı UNDER COUNTER GLASS WASHER 385*385 Rack 3 pumps	3GW41	46.5x51x71	3.4	



BULAŞIK MAKİNELERİ VE EKİPMANLARI

DISHWASHING MACHINES AND EQUIPMENTS

NEOSYSTEM GİYOTİN TİP BULAŞIK YIKAMA MAKİNELERİ

14 / 3

NEOSYSTEM HOOD TYPE DISH WASHING MACHINES

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER DIMENSIONS CM	GÜÇ POWER KW	FİYAT PRICE (EURO)
	Giyotin Bulaşık Yıkama 500 x500 Sepet 1000 Tb/ Saat 3 Yıkama Programı <i>Hood type dishwasher 500 x 500 basket 1000 plate/hour 3 washing program</i>	NS 80	64 x 74 x 150	8.2	
	Giyotin Bulaşık Yıkama 500 x500 Sepet 1000 Tb/ Saat 3 Yıkama Programı <i>Hood type dishwasher 500 x 500 basket 1000 plate/hour 3 washing program</i>	NSP 80	64 x 74 x 150	8.2	
	Giyotin Bulaşık Yıkama 500 x500 Sepet 1000 Tb/ Saat 3 Yıkama Programı Çift Cidar LCD Panel Kendi kendini temizleme <i>Hood type dishwasher 500 x 500 basket 1000 plate/hour 3 washing program Double wall LCD Panel Automatic cleaning cycle</i>	Lux NS 100	72.1 x 83.6 x 156.5	8.7	



BULAŞIK MAKİNELERİ VE EKİPMANLARI

DISHWASHING MACHINES AND EQUIPMENTS

NEOSYSTEM TEPŞİ KAZAN YIKAMA MAKİNELERİ

14 / 4

NEOSYSTEM TRAY AND UTENSIL WASHING MACHINES

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER DIMENSIONS CM	GÜÇ POWER KW	FİYAT PRICE (EURO)
	Kazan Yıkama Makinesi 2, 4 ya da 8 dk. 3 Yıkama Programı 550 x 610 Sepet İç Yükseklik 850 mm <i>Pot washer 2,4 min. or 8 min. 3 washing programme 550 x 610 baskets Internal height 850 mm</i>	NSK 03	72 x 78 x 190	8.0	
	Kazan Yıkama Makinesi 2 - 12 dk. Arası 11 Yıkama Programı 132 x 700 Sepet İç Yükseklik 850 mm <i>Pot washer 2 min. or 12 min. 11 washing programme 132 x 700 baskets Internal height 850 mm</i>	NSK 05	147 x 85 x 190	15.5	



BULAŞIK MAKİNELERİ VE EKİPMANLARI

DISHWASHING MACHINES AND EQUIPMENTS

NEOSYSTEM KONVEYÖRLÜ BULAŞIK YIKAMA MAKİNELERİ

14 / 5

NEOSYSTEM RACK TYPE DISH WASHING MACHINES

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER DIMENSIONS CM	GÜÇ POWER KW	FİYAT PRICE (EURO)
	Konveyörlü Bulaşık Yıkama Yıkama + Durulama 110 Sepet 2000 Tb/Saat <i>Rack type dishwasher Wash + Rinse 110 baskets 2000 plate/ hour</i>	NS 20	115 x 77 x 150	22.8	
KURUTMA TÜNELİ DRYING TUNNEL		NS 60	60X67	6.4	
	Konveyörlü Bulaşık Yıkama Yıkama + Durulama 130 Sepet 2340 Tb/Saat <i>Rack type dishwasher Wash + Rinse 130 baskets 2340 plate/ hour</i>	NS 23	115 x 77 x 150	26.8	
KURUTMA TÜNELİ DRYING TUNNEL		NS 60	60X67	6.4	
	Konveyörlü Bulaşık Yıkama Ön Yıkama + Yıkama + Durulama 160 Sepet 2200 - 2800 Tb/Saat <i>Rack type dishwasher Prewash + Wash + Rinse 160 baskets 2200 - 2800 plate/ hour</i>	NS 28	197 x 77 x 150	30.5	
KURUTMA TÜNELİ DRYING TUNNEL		NS 60	60X67	6.4	



BULAŞIK MAKİNELERİ VE EKİPMANLARI

DISHWASHING MACHINES AND EQUIPMENTS

NEOSYSTEM KONVEYÖRLÜ BULAŞIK YIKAMA MAKİNELERİ 14 / 6

NEOSYSTEM RACK TYPE DISH WASHING MACHINES

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER DIMENSIONS CM	GÜÇ POWER KW	FİYAT PRICE (EURO)
	Konveyörlü Bulaşık Yıkama Ön Yıkama + Yıkama + Durulama 200 Sepet 2800 - 3600 Tb/Saat Rack type dishwasher Prewash + Wash + Rinse 2000 baskets 2800- 3600 plate/ hour	NS 36	197 x 77 x150	33.3	
KURUTMA TÜNELİ DRYING TUNNEL		NS 60	60X67	6.4	
	Konveyörlü Bulaşık Yıkama Yıkama + Durulama 160 Sepet 3000 Tb/Saat Rack type dishwasher Wash + Rinse 160 baskets 3000 plate/ hour	NS 16L	155 x 77 x 156,5	29.8	
KURUTMA TÜNELİ DRYING TUNNEL		NS 60	60X67	6.4	
	Konveyörlü Bulaşık Yıkama Ön Yıkama + Yıkama + Durulama 210 Sepet 3800 Tb/Saat Rack type dishwasher Prewash + Wash + Rinse 210 baskets 3800 plate/ hour	NS 21L	237 x 77 x 156,5	34.6	
KURUTMA TÜNELİ DRYING TUNNEL		NS 60	60X67	6.4	
	Konveyörlü Bulaşık Yıkama Ön Yıkama + Yıkama + Durulama 270 Sepet 4900 Tb/Saat Rack type dishwasher Prewash + Wash + Rinse 270 baskets 4900 plate/ hour	NS 27L	237 x 77 x 156,5	41.1	
KURUTMA TÜNELİ DRYING TUNNEL		NS 66	66 x 77	6.4	



BULAŞIK MAKİNELERİ VE EKİPMANLARI

DISHWASHING MACHINES AND EQUIPMENTS

HOBART BULAŞIK VE BARDAK YIKAMA MAKİNELERİ HOBART GLASS AND DISHWASHING MACHINES

14 / 7

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER DIMENSIONS CM	GÜÇ POWER KW	FİYAT PRICE (EURO)
	STANDART BARDAK YIKAMA 400*400 - 48 Sepet / S 770 Bardak / S <i>UNDER COUNTER GLASS WASHER 400*400 - 48 Rack 770 glass/hour</i>	GC - 10A	46x59x70	5.4	
	STANDART BARDAK YIKAMA 400*400 - 48 Sepet / S 770 Bardak / S <i>UNDER COUNTER GLASS WASHER 400*400 - 48 Rack 770 glass/hour</i>	GCP - 10A	46x59x70	4.7	
	PREMIUM BARDAK YIKAMA 500*500 - 60 Sepet / S 2160 Bardak / S <i>PREMIUM GLASS WASHER 500*500 - 60 Rack 2160 glass/hour</i>	GXC - 11A	60x60x70	7.7	
	STANDART BULAŞIK YIKAMA 40 Sepet 720 Bardak <i>DISH WASHER 40 Rack 720 glass/hour</i>	FX - 10A	60x60x82	7.7	
	PREMIUM BULAŞIK YIKAMA 500*500 - 45 Sepet / S 810 tabak / S <i>PREMIUM DISH WASHER 500*500 - 45 Rack 810 glass/hour</i>	FP - 10A	60x60x82	7.7	



BULAŞIK MAKİNELERİ VE EKİPMANLARI

DISHWASHING MACHINES AND EQUIPMENTS

HOBART GİYOTİN TİP BULAŞIK YIKAMA MAKİNELERİ

HOBART HOOD TYPE DISH WASHING MACHINES

14 / 8

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER DIMENSIONS CM	GÜÇ POWER KW	FİYAT PRICE (EURO)
	STANDART GİYOTİN BULAŞIK YIKAMA 500x500 Basket 60 sepet/S 1080 Tabak/S <i>Standart Hood Type Dish Washer 500x500 Mm Rack 60 Rack/hour 1080 Plate/hour</i>	AM 900 -10A	71x81.5x151	7.1	
	PREMIUM GİYOTİN BULAŞIK YIKAMA 500x500 Basket 60 sepet/S 1080 Tabak/S <i>Premium Hood Type Dish Washer 500x500 Mm Rack 60 Rack/hour 1080 Plate/hour</i>	AUP - 10A	71x81.5x151	17.5	
	STANDART DIŞI GİYOTİN BULAŞIK YIKAMA 500x500Mm Basket veya 600x400Mm Basket, 70 sepet/S 1680 Tabak/S <i>Premium Hood Type Dish Washer 500x500 Mm Rack or 600x400 Rack 70 Rack/hour 1680 Plate/hour</i>	AUPL - 10A	81.1x81.5x161	17.5	
	ÇİFT GİYOTİN BULAŞIK YIKAMA 2x500x500Mm Basket 120 sepet/S 2160 Tabak/S <i>Double Hood Type Dish Washer 2x500x500 Mm Rack Rack 120 Rack/hour 2160 Plate/hour</i>	AMXT - 10A	135x81x151	19.4	



BULAŞIK MAKİNELERİ VE EKİPMANLARI

DISHWASHING MACHINES AND EQUIPMENTS

HOBART TEPŞİ KAZAN YIKAMA MAKİNELERİ

HOBART TRAY AND UTENSIL WASHING MACHINES

14 / 9

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER DIMENSIONS CM	GÜÇ POWER KW	FİYAT PRICE (EURO)
	TEZGAH ALTI TEPŞİ YIKAMA MAKİNESİ <i>Undercounter Tray Wash Machine</i>	FXL - 10A	60x64x82	7.7	
	KAZAN YIKAMA MAKİNESİ 60x76x86 cm Kullanılabilir alan, 30 Sepet/S <i>Pot & Pan Washer 60x76x86 cm Free Area 30 Rack/hour</i>	UX - 10A	78x94.5x198.4	15.6	
	KAZAN YIKAMA MAKİNESİ 124x70x86 cm Kullanılabilir alan, 30 Sepet/S <i>Pot & Pan Washer 124x70x89 cm Free Area 30 Rack/hour</i>	UXT - 10A	137.5x94.5x198.4	21.6	
	KAZAN YIKAMA MAKİNESİ Çift Giyotin 124x70 cm 30 Sepet/S <i>Pot & Pan Washer, Double Rack 124x70 cm Free 30 Rack/hour</i>	UXTH - 10A	144.7x93x6x173.2	21.6	






BULAŞIK MAKİNELERİ VE EKİPMANLARI

DISHWASHING MACHINES AND EQUIPMENTS

HOBART KONVEYÖRLÜ BULAŞIK YIKAMA MAKİNELERİ

14 / 10

HOBART RACK TYPE DISH WASHING MACHINES

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER DIMENSIONS CM	GÜÇ POWER KW	FİYAT PRICE (EURO)
	KONVEYÖRLÜ BULAŞIK YIKAMA 500x500 mm / 90 Basket/s - 1620 Tabak/s, Yıkama + Tek Durulama Tek Hız Ana Kumanda <i>Rack Type Dishwasher 500X500 mm/90 Baskets /h 1620 plates/h Wash and mono rinse system Single Main Switch</i>	CS-A- Mono	135x77.3x147.4	31	
	KURUTMA TÜNELİ DRYING TUNNEL	DRYER D	650	3	
	KONVEYÖRLÜ BULAŞIK YIKAMA 500x500 mm / 120 Basket/s - 2160 Tabak/s, Yıkama + Çift Durulama Tek Hız Ana Kumanda <i>Rack Type Dishwasher 500X500 mm/120 Baskets /h 2160 plates/h Wash + dual rinse system Single Main Switch</i>	CS-A-10 L/R CS-A-20 R/L	135x77.3x147.4	31	
	KURUTMA TÜNELİ DRYING TUNNEL	DRYER D	650	3	
	KURUTMALI KONVEYÖRLÜ BULAŞIK YIKAMA 500x500 mm / 120 Basket/s - 2160 Tabak/s, Yıkama + Çift Durulama + Kurutma (3 kw) Tek Hız Ana Kumanda - Acil Stop Kilitli Yalıtımlı Kapak <i>Rack Type Dishwasher With Dryer 500X500 mm/120 Baskets /h 2160 plates/h, Wash + dual rinse system + drying(3kw) Single Main Switch, Emergency off Insulated Cover</i>	CS-A-12 L/R CS-A-22 R/L	200x77.3x204.9	34	
	KURUTMALI KONVEYÖRLÜ BULAŞIK YIKAMA 500x500 mm / 120 Basket/s - 2160 Tabak/s, Yıkama + Çift Durulama + Kurutma (3 kw) Tek Hız Ana Kumanda Acil Stop, Kilitli Yalıtımlı Kapak, Isı Geri kazanımlı <i>Rack Type Dishwasher With Dryer 500X500 mm/120 Baskets /h 2160 plates/h, Wash + dual rinse system + drying(3kw) Single Main Switch, Emergency off Insulated cover, with heat recovery</i>	CS-A-14 L/R CS-A-24 R/L	200x77.3x204.9	34	







BULAŞIK MAKİNELERİ VE EKİPMANLARI

DISHWASHING MACHINES AND EQUIPMENTS

HOBART KONVEYÖRLÜ BULAŞIK YIKAMA MAKİNELERİ

HOBART RACK TYPE DISH WASHING MACHINES

14 / 11

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER DIMENSIONS CM	GÜÇ POWER KW	FİYAT PRICE (EURO)
	ÇİFT TANKLI KONVEYÖRLÜ BULAŞIK YIKAMA 500x500 mm / 150 Basket/s -2700 Tabak/s Ön Yıkama + Yıkama + Çift Durulama Tek Hız Ana Kumanda, Acil Stop <i>Two Tank Automatic Rack Type Dishwasher, 500X500 MM / 150 baskets /h -2700 plates/h, Pre-wash+ wash+ Dual rinse system, Single speed main switch – Emergency off</i>	CS-E-A-10 L/R CS-E-A-20 R/L	185x77.3x147.4	31	
	KURUTMA TÜNELİ DRYING TUNNEL	DRYER D	650	3	
	KURUTMALI KONVEYÖRLÜ BULAŞIK YIKAMA 500x500 mm / 150 Basket/s, 2700 Tabak/s Ön Yıkama + Yıkama + Çift Durulama Tek Hız Ana Kumanda, Acil Stop Yalıtımlı kapak, Kurutma (3kW), Isı geri kazanımlı <i>Rack Type Dishwasher with Dryer 500X500 mm/150 baskets/h, 2700 plates /h, Pre-wash+wash + dual rinse system, Single speed main switch, Emergency off, Insulated cover, Drying (3 kw), With heat recovery</i>	CS-E-A-11 L/R CS-E-A-21 R/L	250x77.3x204.9	36.4	
	KURUTMALI KONVEYÖRLÜ BULAŞIK YIKAMA 500x500 mm/150 Basket/s - 2700 Tabak/s Ön Yıkama + Yıkama + Çift Durulama Tek Hız Ana Kumanda, Acil Stop Yalıtımlı kapak, Kurutma (3kW), Isı geri kazanımlı, Ayrı Tank Dolumu <i>Rack Type Dishwasher with Dryer 500X500 mm/150 baskets/h, 2700 plates/h, Pre-wash+wash + dual rinse system, Single speed main switch, Emergency off, Insulated cover, Drying (3 kw), With heat recovery, Separate tank fill</i>	CS-E-A-12 L/R CS-E-A-22 R/L	250x77.3x204.9	36.4	
	KURUTMALI KONVEYÖRLÜ BULAŞIK YIKAMA 500x500 mm/150 Basket/s - 2700 Tabak/s Ön yıkama + Yıkama + Çift durulama Tek Hız Ana Kumanda, Acil Stop, Yalıtımlı kapak, Kurutma (3kW), Ayrı tank dolumu, Ventilatorlü davlumbaz Egzoz <i>Rack Type Dishwasher with Dryer 500X500 mm /150 baskets/h, 2700 plates /h, Pre-wash+wash+ dual rinse system, Single speed main switch Emergency off, Insulated cover, drying (3 kw) separate tank fill , Exhaust hood with ventilator</i>	CS-E-A-13 L/R CS-E-A-23 R/L	250x77.3x209.4	36.4	







BULAŞIK MAKİNELERİ VE EKİPMANLARI

DISHWASHING MACHINES AND EQUIPMENTS

HOBART KONVEYÖRLÜ BULAŞIK YIKAMA MAKİNELERİ

14 / 12

HOBART RACK TYPE DISH WASHING MACHINES

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER DIMENSIONS CM	GÜÇ POWER KW	FİYAT PRICE (EURO)
	KONVEYÖRLÜ BULAŞIK YIKAMA 500x500 mm, 120 Basket/s 2160 Tabak/s Ön Yıkama + Yıkama + Çift Durulama Çift Hız Ana Kumanda, Acil Stop, Yalıtımlı kapak, Davlumbaz Egzozu <i>Rack Type Dishwasher 500X500 mm /120 baskets/h, 2160 plates /h, Pre-wash+wash + dual rinse system, Two speeds main switch Emergency off Insulated cover, Hood Exhaust</i>	CN-A	195x77.3x215		
KURUTMA TÜNELİ / DRYING TUNNEL		DRYER CDS	850	3	
	KONVEYÖRLÜ BULAŞIK YIKAMA 500x500 mm, 150 Basket/s 2700 Tabak/s, eko Ön Yıkama + Yıkama + Çift Durulama, Çift Hız Ana Kumanda, Acil Stop, Yalıtımlı kapak, Çıkarılabilir çöp toplama alanı, Vantilatörlü Davlumbaz egzozu <i>Rack Type Dishwasher 500X500 mm /150 baskets/h, 2700 plates/h, With Economy, Pre-wash+wash + dual rinse system, Two speeds main switch, Emergency off, Insulated cover, removable dust collection space, Exhaust hood with ventilator</i>	CN-E-A	215x77.3x215		
KURUTMA TÜNELİ / DRYING TUNNEL		DRYER CDS	850	3	
	KONVEYÖRLÜ BULAŞIK YIKAMA 500x500 mm, 180 Basket/s -3240 Tabak/s hp L Ön Yıkama + Yıkama + Çift Durulama Çift Hız Ana Kumanda, Acil Stop, Yalıtımlı kapak, Çıkarılabilir çöp toplama alanı, Vantilatörlü Davlumbaz egzozu <i>Rack Type Dishwasher 500X500 mm /180 baskets/h, 3240 plates/h, HP L Pre-wash+wash + dual rinse system, Two speeds main switch, Emergency off, Insulated cover, removable dust collection space, Exhaust hood with ventilator</i>	CN-L-A	260x77.3x215		
KURUTMA TÜNELİ / DRYING TUNNEL		DRYER CDS	850	3	
	KONVEYÖRLÜ BULAŞIK YIKAMA 500x500 mm, 220 Basket/s -3960 Tabak/s hp S Ön Yıkama + Yıkama + Çift Durulama Çift Hız Ana Kumanda, Acil Stop, Yalıtımlı kapak, Çıkarılabilir çöp toplama alanı, Vantilatörlü Davlumbaz egzozu <i>Rack Type Dishwasher 500X500 mm /180 baskets/h, 3240 plates/h, HP S Pre-wash+wash + dual rinse system, Two speeds main switch, Emergency off, Insulated cover, removable dust collection space, Exhaust hood with ventilator</i>	CN-S-A	285x77.3x215		
KURUTMA TÜNELİ / DRYING TUNNEL		DRYER CDS	850	3	







BULAŞIK MAKİNELERİ VE EKİPMANLARI

DISHWASHING MACHINES AND EQUIPMENTS

HOBART KONVEYÖRLÜ BULAŞIK YIKAMA MAKİNELERİ

HOBART RACK TYPE DISH WASHING MACHINES

14 / 13

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER DIMENSIONS CM	GÜÇ POWER KW	FİYAT PRICE (EURO)
	KONVEYÖRLÜ BULAŞIK YIKAMA 500x500 mm,250 Basket/s -4500 Tabak/s, eko Ön Yıkama +hp S Yıkama + Yıkama+Çift Durulama, 3 Hız Ana Kumanda, Acil Stop, Dokunmatik Protronic kontrol,Yalıtımlı kapak, Çıkarılabilir çöp toplama alanı, Ventilili Davlumbaz egzozu <i>Rack Type Dishwasher 500X500 mm/250 baskets/h,4500 plates/h With Economy Pre-wash+hp S wash+wash+ Dual rinse system, Three speeds Main switch, Emergency off, Protronic control, Insulated cover, removable dust collection space, Exhaust hood with ventilator</i>	CN-E-S-A	331x87.2x215		
	KURUTMA TÜNELİ / DRYING TUNNEL	DRYER CDS	850	3	
	KONVEYÖRLÜ BULAŞIK YIKAMA 500x500 mm,260 Basket/s -4680 Tabak/s hp L Ön Yıkama +hp S Yıkama + Yıkama+ L Çift Durulama,3 Hız Ana Kumanda, Acil Stop, Dokunmatik Protronic kontrol,Yalıtımlı kapak, Ventilili Davlumbaz egzozu <i>Rack Type Dishwasher 500X500 mm/260 baskets/h,4680 plates/h HP L Pre-wash+hp S wash+wash+ L Dual rinse system, Three speeds Main switch, Emergency off, Protronic control, Insulated cover, Exhaust hood with ventilator</i>	CN-L-A-A	405x87.2x215		
	KURUTMA TÜNELİ / DRYING TUNNEL	DRYER CDS	850	3	
	KONVEYÖRLÜ BULAŞIK YIKAMA 500x500 mm,280 Basket/s -5040 Tabak/s hp S Ön Yıkama +hp S Yıkama + Yıkama+ Çift Durulama,3 Hız Ana Kumanda, Acil Stop, Dokunmatik Protronic kontrol,Yalıtımlı kapak, Ventilili Davlumbaz egzozu <i>Rack Type Dishwasher 500X500 mm/280 baskets/h,5040 plates/h HP S Pre-wash+hp S wash+wash+ Dual rinse system, Three speeds Main switch, Emergency off, Protronic control, Insulated cover, Exhaust hood with ventilator</i>	CN-S-A-A	390x87.2x215		
	KURUTMA TÜNELİ / DRYING TUNNEL	DRYER CDS	850	3	
	KONVEYÖRLÜ BULAŞIK YIKAMA 500x500 mm,320 Basket/s -5760 Tabak/s eko Ön Yıkama +hp S Yıkama +hp S Yıkama + Yıkama +L Çift Durulama,3 Hız Ana Kumanda, Acil Stop, Dokunmatik Protronic kontrol, Yalıtımlı kapak, Çıkarılabilir çöp toplama alanı, Ventilili Davlumbaz eksozu <i>Rack Type Dishwasher 500X500 mm/320 baskets/h,5760 plates/h With Economy Pre-wash+hp S wash+hp S wash + Dual rinse system, Three speeds Main switch, Emergency off, Protronic control, Insulated cover, removable dust collection space, Exhaust hood with ventilator</i>	CN-E-S-A-A	450x87.2x215		
	KURUTMA TÜNELİ / DRYING TUNNEL	DRYER CDS	850	3	






BULAŞIK MAKİNELERİ VE EKİPMANLARI

DISHWASHING MACHINES AND EQUIPMENTS

HOBART KONVEYÖRLÜ BULAŞIK YIKAMA MAKİNELERİ HOBART RACK TYPE DISH WASHERS

14 / 14

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER DIMENSIONS CM	GÜÇ POWER KW	FİYAT PRICE (EURO)
	PREMIUM KURUTMALI KONVEYÖRLÜ BULAŞIK YIKAMA 500x500 mm,240 Basket/s -4320 Tabak/s hp L Ön Yıkama +Yıkama +Üçlü Durulama + Kurutma, 3 Hız Ana Kumanda, Acil Stop, Dokunmatik Protronic kontrol,Yalıtımlı kapak, Isı geri kazanımlı,Çıkarılabilir çöp toplama alanı, Kirlilik sensörü, Vantilatörlü Davlumbaz egzozu <i>Rack Type Dishwasher With Dryer 500X500 mm /240 baskets/h – 4320 plates /h HP L pre-wash + washing + triple rinse +drying, Three speeds main control, Emergency stop, Protronic control, Isolated cover, Head protection, removable dust collection space, Ventilated Hood Exhaust, with heat recovery</i>	CP-L-A	315x87.2x215		
	PREMIUM KURUTMALI KONVEYÖRLÜ BULAŞIK YIKAMA 500x500 mm,300 Basket/s -5400 Tabak/s eko Ön Yıkama + S Yıkama + Yıkama + Üçlü Durulama + Kurutma, 3 Hız Ana Kumanda, Acil Stop, Dokunmatik Protronic kontrol, Yalıtımlı kapak, Isı geri kazanımlı, Çıkarılabilir çöp toplama alanı, Kirlilik sensörü,Vantilatörlü Davlumbaz egzozu <i>Premium Rack Type Dishwasher With Dryer 500X500 mm /300 baskets/h – 5400 plates /h With Economy Pre-wash + S washing + washing+ triple rinse +drying, Three speeds main control, Emergency stop, Protronic control, Isolated cover, Head protection, removable dust collection space, Ventilated Hood Exhaust, with heat recovery</i>	CP-S-A	340x87.2x215		
	PREMIUM KURUTMALI KONVEYÖRLÜ BULAŞIK YIKAMA 500x500 mm,320 Basket/s -5760 Tabak/s hp L Ön Yıkama + Yıkama + Üçlü Durulama + Kurutma, 3 Hız Ana Kumanda, Acil Stop, Dokunmatik Protronic kontrol,Yalıtımlı kapak, Isı geri kazanımlı,Çıkarılabilir çöp toplama alanı, Kirlilik sensörü,Vantilatörlü Davlumbaz egzozu <i>Premium Rack Type Dishwasher With Dryer 500X500 mm /320 baskets/h – 5460 plates /h HP L pre-wash + washing + triple rinse +drying, Three speeds main control, Emergency stop, Protronic control, Isolated cover, Head protection, removable dust collection space, Ventilated Hood Exhaust, with heat recovery</i>	CP-E-S-A	340x87.2x215		



BULAŞIK MAKİNELERİ VE EKİPMANLARI

DISHWASHING MACHINES AND EQUIPMENTS

TIRNAKLI BULAŞIK YIKAMA MAKİNELERİ FLIGHT TYPE DISH WASHERS

14 / 15

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER DIMENSIONS CM	GÜÇ POWER KW	FİYAT PRICE (EURO)
	TIRNAKLI (FLİGHT TİP) BULAŞIK YIKAMA 2530 Tabak/s, 3 tanklı, eco Ön Yıkama +Yıkama + Durulama + L Kurutma, <i>FLİGHT TYP</i> 2530 plates/h, 3 tanks+ With economy pre-wash + wash+ Rinse + L Drying	FTNİ 1-E-A-D3L	584x98x215	33.7	
	TIRNAKLI (FLİGHT TİP) BULAŞIK YIKAMA 2770 Tabak/s, 3 tanklı, L Ön Yıkama +Yıkama +Durulama + L Kurutma, <i>FLİGHT TYP</i> 2770 plates/h, 3 tanks+ L pre-wash + wash+ Rinse + L Drying	FTNİ 1-L-A-DL3	654x98x215	33.6	
	TIRNAKLI (FLİGHT TİP) BULAŞIK YIKAMA 3230 Tabak/s, 3 tanklı, L Ön Yıkama + Yıkama +Durulama + S Kurutma, <i>FLİGHT TYP</i> 3230 plates/h, 3 tanks+ L pre-wash + wash+ Rinse + S Drying	FTNİ 2-S-A-DS5	774x98x215	33.8	
	TIRNAKLI (FLİGHT TİP) BULAŞIK YIKAMA 3820 Tabak/s, 4 tanklı, eco Ön Yıkama + S Yıkama + Yıkama + Durulama + S Kurutma, <i>FLİGHT TYP</i> 3820 plates/h, 4 tanks+ With economy pre-wash+S wash+wash+Rinse+S Drying	FTNİ 1-ES-A-DS5	764x98x215	33.8	
	TIRNAKLI (FLİGHT TİP) BULAŞIK YIKAMA 5190 Tabak/s, 4 tanklı, S Ön Yıkama + Yıkama + Yıkama + Durulama + S Kurutma, <i>FLİGHT TYP</i> 5190 plates/h, 4 tanks+ S pre-wash + wash+ wash + Rinse + S Drying	FTNİ 2-S-A-A-DS5	864x98x215	41	
	TIRNAKLI (FLİGHT TİP) BULAŞIK YIKAMA 5580 Tabak/s, 5 tanklı, eco Ön Yıkama + + Yıkama + Yıkama + Yıkama + Durulama + S Kurutma, <i>FLİGHT TYP</i> 5580 plates/h, 5 tanks+With economy pre- wash+wash+wash+wash+Rinse+S Drying	FTNİ 2-ES-A-A-DS5	914x98x215	41	
	TIRNAKLI (FLİGHT TİP) BULAŞIK YIKAMA 6550 Tabak/s, 5 tanklı, S Ön Yıkama + + Yıkama + Yıkama + Yıkama + Durulama + S Kurutma, <i>FLİGHT TYP</i> 6500 plates/h, 5 tanks+ S pre-wash + wash +wash+ wash+Rinse + S Drying	FTNİ 2-S-A-A-A-DS5	954x98x215	46.4	
	TIRNAKLI (FLİGHT TİP) BULAŞIK YIKAMA 7200 Tabak/s, 6 tanklı, eco Ön Yıkama+ +Yıkama +Yıkama+Yıkama +Yıkama + Durulama+S Kurutma, <i>FLİGHT TYP</i> 7200 plates/h, 6 tanks+ With economy pre-wash + wash+wash+ wash+wash+ Rinse + S Drying	FTNİ 2-ES-A-A-A-DS5	1004x98x215	46.4	








BULAŞIK MAKİNELERİ VE EKİPMANLARI

DISHWASHING MACHINES AND EQUIPMENTS

TIRNAKLI BULAŞIK YIKAMA MAKİNELERİ FLIGHT TYPE DISH WASHERS

14 / 16

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER DIMENSIONS CM	GÜÇ POWER KW	FİYAT PRICE (EURO)
	TIRNAKLI (FLIGHT TİP) BULAŞIK YIKAMA 3280 Tabak/s, 3 tanklı, L Ön Yıkama + +Yıkama + Durulama + S Kurutma, <i>FLIGHT TYP</i> 2770 plates/h, 3 tanks+ L pre-wash + wash+ Rinse + S Drying	FTPI 1-L-A-DS4	714x98x215	32.4	
	TIRNAKLI (FLIGHT TİP) BULAŞIK YIKAMA 3820 Tabak/s, 3 tanklı, S Ön Yıkama + +Yıkama + Durulama + S Kurutma, <i>FLIGHT TYP</i> 3820 plates/h, 3 tanks+ S pre-wash + wash+ Rinse + S Drying	FTPI 2-S-A-DS5	774x98x215	33.1	
	TIRNAKLI (FLIGHT TİP) BULAŞIK YIKAMA 5230 Tabak/s, 4 tanklı, eco Ön Yıkama + +Yıkama + Durulama + S Kurutma, <i>FLIGHT TYP</i> 5230 plates/h, 4 tanks+ With economy pre-wash + wash+ Rinse + S Drying	FTPI 2-ES-A-DS5	824x98x215	33.1	
	TIRNAKLI (FLIGHT TİP) BULAŞIK YIKAMA 5590 Tabak/s, 4 tanklı, S Ön Yıkama + +D Yıkama + Durulama + S Kurutma, <i>FLIGHT TYP</i> 5590 plates/h, 4 tanks+ S pre-wash + D wash+ Rinse + S Drying	FTPI 2-S-DA-DS5	824x98x215	40.3	
	TIRNAKLI (FLIGHT TİP) BULAŞIK YIKAMA 7200 Tabak/s, 4 tanklı, S Ön Yıkama + + Yıkama + Yıkama + Durulama + S Kurutma, <i>FLIGHT TYP</i> 5590 plates/h, 4 tanks+ S pre-wash + wash+ wash + Rinse + S Drying	FTPI 2-S-A-A-DS5	864x98x215	45.2	




BULAŞIK MAKİNELERİ VE EKİPMANLARI


DISHWASHING MACHINES AND EQUIPMENTS

TIRNAKLI MAKİNE TERİNOLOJİSİ NOMENCLATURE FLIGHT-TYPE MACHINES

14 / 17




GİRİŞ VE ÖN YIKAMA ALANI ENTRY AND PRE-WASH ZONES




With prewash E (500 mm)

	L	Z
1E	1,300	440




With prewash L (900 mm)

	L	Z
0L	1,400	440
1L	1,700	740



With prewash S (900 mm)


	L	Z
1S	1,700	440
2S	2,000	740




With prewash ES (1,400 mm)

	L	Z
2ES	2,500	740


ANA YIKAMA ALANI MAIN WASH ZONES




A



DA**




A-A




A-A-A


KURUTMA VE ÇIKIŞ ALANI EXIT AND DRYER ZONES



Without dryer	A
1	700
2	1,000
3	1,300




With dryer DL	A
DL3	800
DL4	1,100
DL5	1,400



With dryer DS	A
DS4	800
DS5	1,100
DS6	1,400
DS7	1,700

DURULAMA ALANI (İkili ve Üçlü) / RINSE (DUO AND TRIPLE)



R



BULAŞIK MAKİNELERİ VE EKİPMANLARI

DISHWASHING MACHINES AND EQUIPMENTS

BULAŞIK YIKAMA EKİPMANLARI

DISH WASHERS EQUIPMENTS

14 / 18

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER DIMENSIONS CM	GÜÇ POWER KW	FİYAT PRICE (EURO)
	HLU 30 Orta ve sert sular için yoğun kıvamlı ağartıcı makine deterjanı 12 kg <i>For middle and hard waters, machine detergent with dense consistency and bleach 12 kg</i>	HLU 30	12		
	HLU 3000 Orta ve sert sular için yoğun kıvamlı durulama maddesi 10 kg <i>For middle and hard waters, rinsing material with dense consistency 10 kg</i>	HLU 3000	10		

BULAŞIK YIKAMA BASKETLERİ

DISH WASHER BASKETS



Tabak Basketi
Plate basket



Düz Bardak Basketi
Flat glass basket



Düz Basket
Flat basket



Çatal Kaşık Basketi (8 bölmeli)
Cutlery basket (8 segments)

15

**self servis
 niteleri**
self service units



ŞİŞMAN KÖFTE

EDİRNE TAVA CİĞERİ

11,00

12,75

Whatta İnce Çiğner	0,50	Whatta İnce Çiğner	0,50
Morçana Çiğner	0,50	Whatta İnce Çiğner	0,50
Ela Çiğner	0,50	Whatta İnce Çiğner	0,50
Tavuk Baki	11,00	Whatta İnce Çiğner	0,50
Pulcuca Mısırlı	10,00	Whatta İnce Çiğner	0,50
Beğend	0,50	Whatta İnce Çiğner	0,50
Kangal Z. Keçi Talaş	10,00	Whatta İnce Çiğner	0,50

Mahalle En Büyü



Mahalle'de
biçe de dıy

Join M Follow





KUVER VE NÖTR SELF SERVİS ÜNİTELERİ

TRAY / CUTLERY / BREAD / AND AMBIENT SELF SERVICE UNITS

15 / 1

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
	230V - 1N ~ 50 HZ	KOD / CODE	KW	M ³	EURO

KUVER ÜNİTELERİ .

TRAY AND CUTLARY DISPENSER UNITS .



Tepsi, peçete, çatal, bıçak,
kaşık, ekmek için .

For trays, cutlary, napkins and bread .

STPCE

60x70x180

S 2320.01



Tepsi, peçete, çatal, bıçak,
kaşık, için .

For trays, cutlary and napkins .

STPC

60x70x130

S 2320.02

Tepsi, çatal, bıçak, kaşık, için .

For trays and cutlary .

STC

70x70x135

S 2320.03

SELF SERVİS ÜNİTELERİ (üst raflar ve tepsi standı fiyata dahil değildir .)

SELF SERVICE UNITS (over shelves and tray slide are not included in the price .)



Nötr servis ünitesi, dolaplı .

Ambient service unit on cabinet .

SNDU 12

120x70x85

S 2320.04

Nötr servis ünitesi, dolaplı .

Ambient service unit on cabinet .

SNDU 14

143x70x85

S 2320.05

Nötr servis ünitesi, dolaplı .

Ambient service unit on cabinet .

SNDU 18

188x70x85

S 2320.06



SELF SERVİS ÜNİTELERİ

SELF SERVICE UNITS

ISITMALI VE BAIN-MARİ'Lİ SELF SERVİS ÜNİTELERİ HEATED AND BAIN-MARIE SELF SERVICE UNITS

15 / 2

ISITMA DERECEŚİ OPERATING TEMPERATURE	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
+30 / +90 °C	400V - 3N - 50 HZ	KOD / CODE	KW	M ³	EURO

SELF SERVİS ÜNİTELERİ (üst raflar ve tepsi standı fiyata dahil değildir .)
SELF SERVICE UNITS (over shelves and tray slide are not included in the price .)



Sıcaklığı kontrol etmek için
ayrı termostatlar.



Sıcak dolaplı servis ünitesi . Service unit on hot cabinet .	SSDU 12 S 2320.07	120x70x85 2.5		
Sıcak dolaplı servis ünitesi . Service unit on hot cabinet .	SSDU 14 S 2320.08	143x70x85 2.5		
Sıcak dolaplı servis ünitesi . Service unit on hot cabinet .	SSDU 18 S 2320.09	188x70x85 2.5		
Sıcak yemek ünitesi, ben-mari'li 3xGN1/1 kapasiteli. Bain-marie unit, 3xGN1/1 capacity .	SSYUSD 3.11 S 2320.10	120x70x85 2.5		
Sıcak yemek ünitesi, ben-mari'li 4xGN1/1 kapasiteli. Bain-marie unit, 4xGN1/1 capacity .	SSYUSD 4.11 S 2320.11	143x70x85 3		
Sıcak yemek ünitesi, ben-mari'li 5xGN1/1 kapasiteli. Bain-marie unit, 5xGN1/1 capacity .	SSYUSD 5.11 S 2320.12	188x70x85 3.5		



SOĞUTMALI SELF SERVİS ÜNİTELERİ

REFRIGERATED SELF SERVICE UNITS

15 / 3

SOĞUTMA DERECESESİ OPERATING TEMPERATURE	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
0 / +8 °C	230V - 1N - 50 HZ	KOD / CODE	KW	M ³	EURO

SELF SERVİS ÜNİTELERİ (üst raflar ve tepsi standı fiyata dahil değildir .)
SELF SERVICE UNITS (over shelves and tray slide are not included in the price .)



Soğuk dolaplı, soğuk yemek ünitesi . Tablası 3xGN1/1 için havuzlu, h:10 cm . <i>Cold food distribution unit with well on top for 3xGN1/1, h:10 cm .</i>	SSDSYU 3.11	120x70x85		
	S 2320.13	0.5		
Soğuk dolaplı, soğuk yemek ünitesi . Tablası 4xGN1/1 için havuzlu, h:10 cm . <i>Cold food distribution unit with well on top for 4xGN1/1, h:10 cm .</i>	SSDSYU 4.11	143x70x85		
	S 2320.14	0.5		
Soğuk dolaplı, soğuk yemek ünitesi . Tablası 5xGN1/1 için havuzlu, h:10 cm . <i>Cold food distribution unit well top for 5xGN1/1, h:10 cm .</i>	SSDSYU 5.11	188x70x85		
	S 2320.15	0.5		

SOĞUTMALI TEŞHİR VİTRİNİ (soğuk dolaplı yemek ünitesi ile birlikte kullanılmalıdır .)
REFRIGERATED DISPLAY CABINET (to be used with cold food distribution unit .)



Soğutmalı teşhir vitrini, önü her kat için çarpma kapaklı, arkası kayar cam kapaklı . <i>Refrigerated display cabinet, with lift up doors in the front and sliding doors on operator side .</i>	STV 12	120x70x107		
	S 2320.16	1		
Soğutmalı teşhir vitrini, önü her kat için çarpma kapaklı, arkası kayar cam kapaklı . <i>Refrigerated display cabinet, with lift up doors in the front and sliding doors on operator side .</i>	STV 14	143x70x107		
	S 2320.17	1		
Soğutmalı teşhir vitrini, önü her kat için çarpma kapaklı, arkası kayar cam kapaklı . <i>Refrigerated display cabinet, with lift up doors in the front and sliding doors on operator side .</i>	STV 18	188x70x107		
	S 2320.18	1		



SELF SERVİS ÜNİTELERİ

SELF SERVICE UNITS

SELF SERVİS ÜNİTELERİ AKSESUARLARI SERVICE UNITS ACCESSORIES

15 / 4

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	KW	M ³	EURO
	Üst servis rafı, tekli, cam, dikmeler dahil . <i>Over shelf, single, glass, upstand included .</i>	SSRC 12	120x30x50		
		S 2320.31			
	Üst servis rafı, tekli, cam, dikmeler dahil . <i>Over shelf, single, glass, upstand included .</i>	SSRC 14	143x30x50		
		S 2320.32			
	Üst servis rafı, tekli, cam, dikmeler dahil . <i>Over shelf, single, glass, upstand included .</i>	SSRC 18	188x30x50		
		S 2320.33			
	Üst servis rafı, çiftli, cam, dikmeler dahil . <i>Over shelves, double, glass, upstand included .</i>	S2SRC 12	120x30x50		
		S 2320.34			
	Üst servis rafı, çiftli, cam, dikmeler dahil . <i>Over shelves, double, glass, upstand included .</i>	S2SRC 14	143x30x50		
		S 2320.35			
	Üst servis rafı, çiftli, cam, dikmeler dahil . <i>Over shelves, double, glass, upstand included .</i>	S2SRC 18	188x30x50		
		S 2320.36			



SELF SERVİS ÜNİTELERİ AKSESUARLARI

SERVICE UNITS ACCESSORIES

15 / 5

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	KW	M ³	EURO
	Tepsi standı, 3xØ25 paslanmaz boru, braketler dahil . <i>Tray slide in 3xØ25 tubular S/S, brackets included .</i>	STS 12	120x30		
		S 2320.37			
	Tepsi standı, 3xØ25 paslanmaz boru, braketler dahil . <i>Tray slide in 3xØ25 tubular S/S, brackets included .</i>	STS 14	143x30		
		S 2320.38			
	Tepsi standı, 3xØ25 paslanmaz boru, braketler dahil . <i>Tray slide in 3xØ25 tubular S/S, brackets included .</i>	STS 18	188x30		
		S 2320.39			
	90 °C'lik köşe için tepsi standı, 3xØ25 paslanmaz boru, braketler dahil . <i>Tray slide for corner 90 °C, in 3xØ25 tubular S/S, brackets included .</i>	STS 90	145x145		
		S 2320.40			
	45 °C'lik köşe için tepsi standı, 3xØ25 paslanmaz boru, braketler dahil . <i>Tray slide for corner 45 °C, in 3xØ25 tubular S/S, brackets included .</i>	STS 45	124x124		
		S 2320.41			
	Nefes kesme camı, 120cm'lik raf için . <i>Sneeze guard, glass, for 120cm shelf .</i>	SNKC 18	110x40		
		S 2320.42			



THEHOUSE | CAFÉ



hazırlık üniteleri ve
mutfak tezgahları
kitchen preparation
units and work tables



Hazırlık Üniteleri ve Mutfak Tezgahları...
Preparation Units and Kitchen Work Tables...







HAZIRLIK ÜNİTELERİ VE MUTFAK TEZGAHLARI

PREPARATION UNITS AND KITCHEN WORK TABLES

TEZGAHLAR (60)

WORK TABLES (60)

16 / 1

600 MM GENİŞLİK 600 MM LENGHT	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS AISI 304 paslanmaz çelik AISI 304 stainless steel	MODEL MODEL KOD / CODE	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG M ³	FİYAT PRICE EURO
	Taban rafsız, sırsız . <i>Without bottom shelf and without upstand .</i>	T - 090 S 2401.001	90x60x85		
		T - 140 S 2401.002	140x60x85		
		T - 190 S 2401.003	190x60x85		
		T - 240 S 2401.004	240x60x85		
	Taban rafsız, sırtlı . <i>Without bottom shelf, with upstand .</i>	TS - 090 S 2401.101	90x60x85		
		TS - 140 S 2401.102	140x60x85		
		TS - 190 S 2401.103	190x60x85		
		TS - 240 S 2401.104	240x60x85		
	Taban rafsız, sırtlı, çekmeceli . <i>Without bottom shelf, with upstand and one drawer .</i>	TŞÇ - 090 S 2401.011	90x60x85		
		TŞÇ - 140 S 2401.012	140x60x85		
		TŞÇ - 190 S 2401.013	190x60x85		
		TŞÇ - 240 S 2401.014	240x60x85		
	Taban rafli, sırsız . <i>With bottom shelf, without upstand .</i>	TR - 090 S 2401.201	90x60x85		
		TR - 140 S 2401.202	140x60x85		
		TR - 190 S 2401.203	190x60x85		
		TR - 240 S 2401.204	240x60x85		



HAZIRLIK ÜNİTELERİ VE MUTFAK TEZGAHLARI

PREPARATION UNITS AND KITCHEN WORK TABLES

TEZGAHLAR (60)

WORK TABLES (60)

16 / 2

600 MM GENİŞLİK 600 MM LENGHT	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS AISI 304 paslanmaz çelik AISI 304 stainless steel	MODEL MODEL KOD / CODE	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG M ³	FİYAT PRICE EURO
	Taban raflı, sırtlı . <i>With bottom shelf and upstand .</i>	TSR - 090 S 2401.301	90x60x85		
		TSR - 140 S 2401.302	140x60x85		
		TSR - 190 S 2401.303	190x60x85		
		TSR - 240 S 2401.304	240x60x85		
	Taban raflı, sırtsız ve orta raflı . <i>With bottom and intermediate shelf, without upstand .</i>	T2R - 090 S 2401.221	90x60x85		
		T2R - 140 S 2401.222	140x60x85		
		T2R - 190 S 2401.223	190x60x85		
		T2R - 240 S 2401.224	240x60x85		
	Taban raflı, sırtlı ve orta raflı . <i>With bottom and intermediate shelf, with upstand .</i>	TS2R - 090 S 2401.241	90x60x85		
		TS2R - 140 S 2401.242	140x60x85		
		TS2R - 190 S 2401.243	190x60x85		
		TS2R - 240 S 2401.244	240x60x85		
	Sırtsız, dolaplı ve sürme kapaklı . <i>Cupboard with doors, without upstand .</i>	DTK - 090 S 2401.401	90x60x85		
		DTK - 140 S 2401.402	140x60x85		
		DTK - 190 S 2401.403	190x60x85		
		DTK - 240 S 2401.404	240x60x85		



HAZIRLIK ÜNİTELERİ VE MUTFAK TEZGAHLARI

PREPARATION UNITS AND KITCHEN WORK TABLES

TEZGAHLAR (60)

WORK TABLES (60)

16 / 3

600 MM GENİŞLİK 600 MM LENGHT	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS AISI 304 paslanmaz çelik AISI 304 stainless steel	MODEL MODEL KOD / CODE	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG M ³	FİYAT PRICE EURO
	Sırtlı, dolaplı ve sürme kapaklı . <i>Cupboard with sliding doors, with upstand .</i>	DTKS - 090 S 2401.411	90x60x85		
		DTKS - 140 S 2401.412	140x60x85		
		DTKS - 190 S 2401.413	190x60x85		
		DTKS - 240 S 2401.414	240x60x85		
	Sırtlı, dolaplı ve sürme kapaklı ve blok çekmeceli . <i>Cupboard with sliding doors, block of drawers and upstand .</i>	DKSB - 090 S 2401.421	90x60x85		
		DKSB - 140 S 2401.422	140x60x85		
		DKSB - 190 S 2401.423	190x60x85		
		DKSB - 240 S 2401.424	240x60x85		
	Sırtsız, kapaksız dolaplı . <i>Cupboard without doors and upstand .</i>	DT - 090 S 2401.501	90x60x85		
		DT - 140 S 2401.502	140x60x85		
		DT - 190 S 2401.503	190x60x85		
		DT - 240 S 2401.504	240x60x85		
	Sırtlı, kapaksız dolaplı . <i>Cupboard without doors, with upstand .</i>	DTS - 090 S 2401.441	90x60x85		
		DTS - 140 S 2401.442	140x60x85		
		DTS - 190 S 2401.443	190x60x85		
		DTS - 240 S 2401.444	240x60x85		



HAZIRLIK ÜNİTELERİ VE MUTFAK TEZGAHLARI

PREPARATION UNITS AND KITCHEN WORK TABLES

TEZGAHLAR (60)

WORK TABLES (60)

16 / 4

600 MM GENİŞLİK 600 MM LENGHT	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS AISI 304 paslanmaz çelik AISI 304 stainless steel	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE		M ³	EURO
	Sırsız, kapaksız dolaplı, orta raflı . Cupboard without doors and upstand with intermediate shelf .	DT2R - 090	90x60x85		
		S 2401.521			
		DT2R - 140	140x60x85		
		S 2401.522			
		DT2R - 190	190x60x85		
		S 2401.523			
	Sırtlı, kapaksız dolaplı, orta raflı . Cupboard without doors, with intermediate shelf and upstand.	DT2R - 240	240x60x85		
		S 2401.524			
		DTS2R - 090	90x60x85		
		S 2401.471			
		DTS2R - 140	140x60x85		
		S 2401.472			
		DTS2R - 190	190x60x85		
		S 2401.473			
		DTS2R - 240	240x60x85		
		S 2401.474			



HAZIRLIK ÜNİTELERİ VE MUTFAK TEZGAHLARI

PREPARATION UNITS AND KITCHEN WORK TABLES

EVYELİ TEZGAHLAR (60)

WORK TABLES WITH SINK UNIT (60)

16 / 5

600 MM GENİŞLİK 600 MM LENGHT	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS AISI 304 paslanmaz çelik AISI 304 stainless steel	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE EURO
		KOD / CODE		M ³	
	Evveli tezgah . Sink unit .	TE - 090 S 2401.601	90x60x85		
		TE - 140 S 2401.602	140x60x85		
		TE - 190 S 2401.603	190x60x85		
		TE - 240 S 2401.604	240x60x85		
	Rafli, evveli tezgah . Sink unit with bottom shelf .	TER - 090 S 2401.611	90x60x85		
		TER - 140 S 2401.612	140x60x85		
		TER - 190 S 2401.613	190x60x85		
		TER - 240 S 2401.614	240x60x85		
	Dolaplı, sürgü kapaklı, Evveli tezgah . Sink unit on cupboard with doors .	TED - 090 S 2401.621	90x60x85		
		TED - 140 S 2401.622	140x60x85		
		TED - 190 S 2401.623	190x60x85		
		TED - 240 S 2401.624	240x60x85		



HAZIRLIK ÜNİTELERİ VE MUTFAK TEZGAHLARI

PREPARATION UNITS AND KITCHEN WORK TABLES

EVYELİ TEZGAHLAR (60)

WORK TABLES WITH SINK UNIT (600)

16 / 6

600 MM GENİŞLİK 600 MM LENGHT	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS AISI 304 paslanmaz çelik AISI 304 stainless steel	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE		M ³	EURO
	Çift evyeli tezgah . Double sink unit .	T2E -140	140x60x85		
		S 2401.702			
		T2E - 190	190x60x85		
		S 2401.703			
		T2E - 240	240x60x85		
		S 2401.704			
	Rafli, çift evyeli tezgah . Double sink unit with bottom shelf .	T2ER -140	140x60x85		
		S 2401.712			
		T2ER - 190	190x60x85		
		S 2401.713			
		T2ER - 240	240x60x85		
		S 2401.714			
	Dolaplı, çift evyeli tezgah . Sink unit on cupboard with doors .	T2ED -140	140x60x85		
		S 2401.722			
		T2ED - 190	190x60x85		
		S 2401.723			
		T2ED - 240	240x60x85		
		S 2401.724			
	Kokteyl hazırlık tezgahı Cocktail preparation counter	KHZ60	60x60x85		
		S 2401.701			



HAZIRLIK ÜNİTELERİ VE MUTFAK TEZGAHLARI

PREPARATION UNITS AND KITCHEN WORK TABLES

TEZGAHLAR (70) WORK TABLES (70)

16 / 7

700 MM GENİŞLİK 700 MM LENGHT	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS AISI 304 paslanmaz çelik AISI 304 stainless steel	MODEL MODEL KOD / CODE	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG M ³	FİYAT PRICE EURO
	Taban rafsız, sırsız . <i>Without bottom shelf and without upstand .</i>	T - 9 S 2402.001	90x70x85		
		T - 14 S 2402.002	140x70x85		
		T - 19 S 2402.003	190x70x85		
		T - 24 S 2402.004	240x70x85		
	Taban rafsız, sırtlı . <i>Without bottom shelf, with upstand .</i>	TS - 9 S 2402.101	90x70x85		
		TS - 14 S 2402.102	140x70x85		
		TS - 19 S 2402.103	190x70x85		
		TS - 24 S 2402.104	240x70x85		
	Taban rafsız, sırtlı, çekmeceli . <i>Without bottom shelf, with upstand and one drawer .</i>	TŞÇ - 9 S 2402.011	90x70x85		
		TŞÇ - 14 S 2402.012	140x70x85		
		TŞÇ - 19 S 2402.013	190x70x85		
		TŞÇ - 24 S 2402.014	240x70x85		
	Taban rafli, sırsız . <i>With bottom shelf, without upstand .</i>	TR - 9 S 2402.201	90x70x85		
		TR - 14 S 2402.202	140x70x85		
		TR - 19 S 2402.203	190x70x85		
		TR - 24 S 2402.204	240x70x85		



HAZIRLIK ÜNİTELERİ VE MUTFAK TEZGAHLARI

PREPARATION UNITS AND KITCHEN WORK TABLES

TEZGAHLAR (70)

WORK TABLES (70)

16 / 8

700 MM GENİŞLİK 700 MM LENGHT	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS AISI 304 paslanmaz çelik AISI 304 stainless steel	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE		M ³	EURO
	Taban raflı, sırtlı . <i>With bottom shelf and upstand .</i>	TSR - 9 S 2402.301	90x70x85		
		TSR - 14 S 2402.302	140x70x85		
		TSR - 19 S 2402.303	190x70x85		
		TSR - 24 S 2402.304	240x70x85		
	Taban raflı, sırtsız ve orta raflı . <i>With bottom and intermediate shelf, without upstand .</i>	T2R - 9 S 2402.221	90x70x85		
		T2R - 14 S 2402.222	140x70x85		
		T2R - 19 S 2402.223	190x70x85		
		T2R - 24 S 2402.224	240x70x85		
	Taban raflı, sırtlı ve orta raflı . <i>With bottom and intermediate shelf, with upstand .</i>	TS2R - 9 S 2402.241	90x70x85		
		TS2R - 14 S 2402.242	140x70x85		
		TS2R - 19 S 2402.243	190x70x85		
		TS2R - 24 S 2402.244	240x70x85		
	Sırtsız, dolaplı ve sürme kapaklı . <i>Cupboard with doors, without upstand .</i>	DTK - 9 S 2402.401	90x70x85		
		DTK - 14 S 2402.402	140x70x85		
		DTK - 19 S 2402.403	190x70x85		
		DTK - 24 S 2402.404	240x70x85		



HAZIRLIK ÜNİTELERİ VE MUTFAK TEZGAHLARI

PREPARATION UNITS AND KITCHEN WORK TABLES

TEZGAHLAR (70) WORK TABLES (70)

16 / 9

700 MM GENİŞLİK 700 MM LENGHT	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS AISI 304 paslanmaz çelik AISI 304 stainless steel	MODEL MODEL KOD / CODE	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG M ³	FİYAT PRICE EURO
	Sırtlı, dolaplı ve sürme kapaklı . <i>Cupboard with sliding doors, with upstand .</i>	DTKS - 9 S 2402.411	90x70x85		
		DTKS - 14 S 2402.412	140x70x85		
		DTKS - 19 S 2402.413	190x70x85		
		DTKS - 24 S 2402.414	240x70x85		
	Sırtlı, dolaplı ve sürme kapaklı ve blok çekmeceli . <i>Cupboard with sliding doors, block of drawers and upstand .</i>	DKSB - 9 S 2402.421	90x70x85		
		DKSB - 14 S 2402.422	140x70x85		
		DKSB - 19 S 2402.423	190x70x85		
		DKSB - 24 S 2402.424	240x70x85		
	Sırtsız, kapaksız dolaplı . <i>Cupboard without doors and upstand .</i>	DT - 9 S 2402.501	90x70x85		
		DT - 14 S 2402.502	140x70x85		
		DT - 19 S 2402.503	190x70x85		
		DT - 24 S 2402.504	240x70x85		
	Sırtlı, kapaksız dolaplı . <i>Cupboard without doors, with upstand .</i>	DTS - 9 S 2402.441	90x70x85		
		DTS - 14 S 2402.442	140x70x85		
		DTS - 19 S 2402.443	190x70x85		
		DTS - 24 S 2402.444	240x70x85		



HAZIRLIK ÜNİTELERİ VE MUTFAK TEZGAHLARI

PREPARATION UNITS AND KITCHEN WORK TABLES

TEZGAHLAR (70)

WORK TABLES (70)

16 / 10

700 MM GENİŞLİK 700 MM LENGHT	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS AISI 304 paslanmaz çelik AISI 304 stainless steel	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE		M ³	EURO
	Sırsız, kapaksız dolaplı, orta raflı . Cupboard without doors and upstand with intermediate shelf.	DT2R - 9 S 2402.521	90x70x85		
		DT2R - 14 S 2402.522	140x70x85		
		DT2R - 19 S 2402.523	190x70x85		
		DT2R - 24 S 2402.524	240x70x85		
	Sırtlı, kapaksız dolaplı, orta raflı . Cupboard without doors, with intermediate shelf and upstand.	DTS2R - 9 S 2402.471	90x70x85		
		DTS2R - 14 S 2402.472	140x70x85		
		DTS2R - 19 S 2401.473	190x70x85		
		DTS2R - 24 S 2402.474	240x70x85		
	Tablalı, hareketli tezgah Mobile counter with stand	HTR 110 S 2402.250	110x70x85		
		HTR 140 S 2402.251	140x70x85		
		HTR 190 S 2402.252	190x70x85		



HAZIRLIK ÜNİTELERİ VE MUTFAK TEZGAHLARI

PREPARATION UNITS AND KITCHEN WORK TABLES

EVYELİ TEZGAHLAR (70)

WORK TABLES WITH SINK UNIT (70)

16 / 11

700 MM GENİŞLİK 700 MM LENGHT	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS AISI 304 paslanmaz çelik AISI 304 stainless steel	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE EURO
		KOD / CODE		M ³	
	Evyeli tezgah . Sink unit .	TE - 9 S 2402.601	90x70x85		
		TE - 14 S 2402.602	140x70x85		
		TE - 19 S 2402.603	190x70x85		
		TE - 24 S 2402.604	240x70x85		
	Rafli, evyeli tezgah . Sink unit with bottom shelf .	TER - 9 S 2402.611	90x70x85		
		TER - 14 S 2402.612	140x70x85		
		TER - 19 S 2402.613	190x70x85		
		TER - 24 S 2402.614	240x70x85		
	Dolaplı, sürgü kapaklı, Evyeli tezgah . Sink unit on cupboard with doors .	TED - 9 S 2402.621	90x70x85		
		TED - 14 S 2402.622	140x70x85		
		TED - 19 S 2402.623	190x70x85		
		TED - 24 S 2402.624	240x70x85		



HAZIRLIK ÜNİTELERİ VE MUTFAK TEZGAHLARI

PREPARATION UNITS AND KITCHEN WORK TABLES

EVYELİ TEZGAHLAR (70)

WORK TABLES WITH SINK UNIT (70)

16 / 12

700 MM GENİŞLİK 700 MM LENGHT	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS AISI 304 paslanmaz çelik AISI 304 stainless steel	MODEL MODEL KOD / CODE	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG M ³	FİYAT PRICE EURO
	Çift evyeli tezgah . Double sink unit .	T2E -14	140x70x85		
		S 2402.702			
		T2E - 19	190x70x85		
		S 2402.703			
		T2E - 24	240x70x85		
		S 2402.704			
	Rafli, çift evyeli tezgah . Double sink unit with bottom shelf .	T2ER -14	140x70x85		
		S 2402.712			
		T2ER - 19	190x70x85		
		S 2402.713			
		T2ER - 24	240x70x85		
		S 2402.714			
	Dolaplı, çift evyeli tezgah . Sink unit on cupboard with doors .	T2ED -14	140x70x85		
		S 2402.722			
		T2ED - 19	190x70x85		
		S 2402.723			
		T2ED - 24	240x70x85		
		S 2402.724			
	Balık hazırlama tezgahı Fish preparation counter	BHT 90	190x70x85		
		S 2402.731			



HAZIRLIK ÜNİTELERİ VE MUTFAK TEZGAHLARI

PREPARATION UNITS AND KITCHEN WORK TABLES

POLİETİLEN TABLALI TEZGAHLAR (60)

POLYETHYLEN TOP WORK TABLES (60)

16 / 13

600 MM GENİŞLİK 600 MM LENGHT	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS AISI 304 paslanmaz çelik AISI 304 stainless steel	MODEL MODEL KOD / CODE	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG M ³	FİYAT PRICE EURO
	Polymit tablalı, sırtsız, Taban rafsız, çekmeceli . Wooden top, without bottom shelf and upstand, with drawer .	AT - 090 S 2403.001	90x60x85		
		AT - 140 S 2403.002	140x60x85		
		AT - 190 S 2403.003	190x60x85		
		AT - 240 S 2403.004	240x60x85		
	Polymit tablalı, sırtsız, taban raflı, çekmeceli . Wooden top, without upstand, with bottom shelf and, drawer .	ATR - 090 S 2403.101	90x60x85		
		ATR - 140 S 2403.102	140x60x85		
		ATR - 190 S 2403.103	190x60x85		
		ATR - 240 S 2403.104	240x60x85		
	Polymit tablalı, sırtlı, Taban rafsız, çekmeceli . Wooden top, without bottom shelf, With upstand and drawer .	ATS - 090 S 2403.111	90x60x85		
		ATS - 140 S 2403.112	140x60x85		
		ATS - 190 S 2403.113	190x60x85		
		ATS - 240 S 2403.114	240x60x85		
	Polymit tablalı, sırtlı, Taban raflı, çekmeceli . Wooden top, with bottom shelf, upstand and drawer .	ATSR - 090 S 2403.121	90x60x85		
		ATSR - 140 S 2403.122	140x60x85		
		ATSR - 190 S 2403.123	190x60x85		
		ATSR - 240 S 2403.124	240x60x85		



HAZIRLIK ÜNİTELERİ VE MUTFAK TEZGAHLARI

PREPARATION UNITS AND KITCHEN WORK TABLES

MERMER TABLALI TEZGAHLAR (60)

MARBLE TOP WORK TABLES (60)

16 / 14

600 MM GENİŞLİK 600 MM LENGHT	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS AISI 304 paslanmaz çelik AISI 304 stainless steel	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE		M ³	EURO
	Mermer tablalı, sırtsız, Taban rafsız . <i>Marble top, without bottom shelf and upstand .</i>	MT - 090	90x60x85		
		S 2404.001			
		MT - 140	140x60x85		
		S 2404.002			
		MT - 190	190x60x85		
		S 2404.003			
		MT - 240	240x60x85		
		S 2404.004			
	Mermer tablalı, sırtlı, taban rafli, çekmeceli . <i>Marble top, with upstand, bottom shelf and drawer .</i>	MTR - 090	90x60x85		
		S 2404.011			
		MTR - 140	140x60x85		
		S 2404.012			
		MTR - 190	190x60x85		
		S 2404.013			
		MTR - 240	240x60x85		
		S 2404.014			
	Mermer tablalı, sırtlı, Taban rafsız, çekmeceli . <i>Marble top, without bottom shelf, With upstand and drawer .</i>	MTS - 090	90x60x85		
		S 2404.201			
		MTS - 140	140x60x85		
		S 2404.202			
		MTS - 190	190x60x85		
		S 2404.203			
		MTS - 240	240x60x85		
		S 2404.204			
	Mermer tablalı, sırtsız, Taban rafli . <i>Marble top, with bottom shelf, without upstand .</i>	MTSR - 090	90x60x85		
		S 2404.211			
		MTSR - 140	140x60x85		
		S 2404.212			
		MTSR - 190	190x60x85		
		S 2404.213			
		MTSR - 240	240x60x85		
		S 2404.214			



HAZIRLIK ÜNİTELERİ VE MUTFAK TEZGAHLARI

PREPARATION UNITS AND KITCHEN WORK TABLES

POLYMIT TABLALI TEZGAHLAR [70] WOODEN TOP WORK TABLES (70)

16 / 15

700 MM GENİŞLİK 700 MM LENGHT	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS AISI 304 paslanmaz çelik AISI 304 stainless steel	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE		M ³	EURO
	Polymit tablalı, sırtsız, Taban rafsız, çekmeceli . Wooden top, without bottom shelf and upstand, with drawer .	AT - 9	90x70x85		
		S 2405.001			
		AT - 14	140x70x85		
		S 2405.002			
		AT - 19	190x70x85		
		S 2405.003			
		AT - 24	240x70x85		
		S 2405.004			
	Polymit tablalı, sırtsız, taban rafli, çekmeceli . Wooden top, without upstand, with bottom shelf and, drawer .	ATR - 9	90x70x85		
		S 2405.101			
		ATR - 14	140x70x85		
		S 2405.102			
		ATR - 19	190x70x85		
		S 2405.103			
		ATR - 24	240x70x85		
		S 2405.104			
	Polymit tablalı, sırtlı, Taban rafsız, çekmeceli . Wooden top, without bottom shelf, With upstand and drawer .	ATS - 9	90x70x85		
		S 2405.111			
		ATS - 14	140x70x85		
		S 2405.112			
		ATS - 19	190x70x85		
		S 2403.113			
		ATS - 24	240x70x85		
		S 2403.114			
	Polymit tablalı, sırtlı, Taban rafli, çekmeceli . Wooden top, with bottom shelf, upstand and drawer .	ATSR - 9	90x70x85		
		S 2403.121			
		ATSR - 14	140x70x85		
		S 2403.122			
		ATSR - 19	190x70x85		
		S 2403.123			
		ATSR - 24	240x70x85		
		S 2403.124			



HAZIRLIK ÜNİTELERİ VE MUTFAK TEZGAHLARI

PREPARATION UNITS AND KITCHEN WORK TABLES

MERMER TABLALI TEZGAHLAR (70)

16 / 16

MARBLE TOP WORK TABLES (70)

700 MM GENİŞLİK 700 MM LENGHT	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS AISI 304 paslanmaz çelik AISI 304 stainless steel	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE		M ³	EURO
	Mermer tablalı, sırtsız, Taban rafsız . <i>Marble top, without bottom shelf and upstand .</i>	MT - 9	90x70x85		
		S 2406.001			
		MT - 14	140x70x85		
		S 2406.002			
		MT - 19	190x70x85		
		S 2406.003			
		MT - 24	240x70x85		
		S 2406.004			
	Mermer tablalı, sırtlı, taban rafli, çekmeceli . <i>Marble top, with upstand, bottom shelf and drawer .</i>	MTR - 9	90x70x85		
		S 2406.011			
		MTR - 14	140x70x85		
		S 2406.012			
		MTR - 19	190x70x85		
		S 2406.013			
		MTR - 24	240x70x85		
		S 2406.014			
	Mermer tablalı, sırtlı, Taban rafsız, çekmeceli . <i>Marble top, without bottom shelf, With upstand and drawer .</i>	MTS - 9	90x70x85		
		S 2406.201			
		MTS - 14	140x70x85		
		S 2406.202			
		MTS - 19	190x70x85		
		S 2406.203			
		MTS - 24	240x70x85		
		S 2406.204			
	Mermer tablalı, sırtsız, Taban rafli . <i>Marble top, with bottom shelf, without upstand .</i>	MTSR - 9	90x70x85		
		S 2406.211			
		MTSR - 14	140x70x85		
		S 2406.212			
		MTSR - 19	190x70x85		
		S 2406.213			
		MTSR - 24	240x70x85		
		S 2406.214			



HAZIRLIK ÜNİTELERİ VE MUTFAK TEZGAHLARI

PREPARATION UNITS AND KITCHEN WORK TABLES

BULAŞIK VE KAZAN YIKAMA TEZGAHLARI

DISHWASHING AND POT WASHING WORK TABLES

16 / 17

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS AISI 304 paslanmaz çelik AISI 304 stainless steel	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE		M ³	EURO
	Kazan - tencere yıkama ünitesi, klasik tip, ızgaralı . <i>Pot washing sink unit, classic type .</i>	KTY-12	90x70x60 / 90		
		S 2409.001			
		KTY-15	120x70x60 / 90		
		S 2409.002			
	Kazan - tencere yıkama ünitesi, çift eviyeli . <i>Double sink pot washing unit .</i>	LP-19	190x70x85		
		S 2409.101			
	Bulaşık kabul tezgahları, önü kapalı, sırtsız, çöp sıyırma delikli . <i>Prewash sorting and scraping tables with rack stand .</i>	BKT-140.1	140x70x85		
		S 2409.111			
		BKT-190.1	190x70x85		
		S 2409.112			
	Makine giriş tezgahı, eviyeli . <i>Infeet service table with sink .</i>	MGT-140.1	140x70x85		
		S 2409.121			
		MGT-190.1	190x70x85		
		S 2409.122			
	Makine çıkış tezgahı . <i>Outfeet service table .</i>	MÇT-140.1	140x70x85		
		S 2409.123			
		MÇT-190.1	190x70x85		
		S 2409.124			



HAZIRLIK ÜNİTELERİ VE MUTFAK TEZGAHLARI

PREPARATION UNITS AND KITCHEN WORK TABLES

DUVAR SİSTEMLERİ WALL SYSTEMS

16 / 18

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS AISI 304 paslanmaz çelik AISI 304 stainless steel	MODEL MODEL KOD / CODE	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG M ³	FİYAT PRICE EURO
	Duvar rafı, braketlerle duvara tesbitli . <i>Wall shelf with brackets .</i>	R1-090 S 2408.001	90x30		
		R1-140 S 2408.002	140x30		
		R1-190 S 2408.003	190x30		
		R1-240 S 2408.004	240x30		
	Brdak süzme rafı, delikli, çift dipli, braketlerle duvara tesbitli . <i>Glass straining shelves with perforated false bottom, wall fixed .</i>	BR-090 S 2408.101	90x30		
		BR-140 S 2408.102	140x30		
		BR-190 S 2408.103	190x30		
		BR-240 S 2408.104	240x30		
	Duvar dolabı, sürme kapaklı, taban ve orta rafı . <i>Wall cabinet with intermediate shelf and sliding doors .</i>	DD -090 S 2408.001	90x30x55		
		DD - 140 S 2408.002	140x30x55		
		DD - 190 S 2408.003	190x30x55		
	Duvar dolabı, çarpma kapaklı, taban ve orta rafı . <i>Wall cabinet with intermediate shelf and sliding doors .</i>	DDK - 090 S 2408.001 K	90x30x55		
		DDK - 140 S 2408.002 K	140x30x55		
		DDK - 190 S 2408.003 K	190x30x55		



HAZIRLIK ÜNİTELERİ VE MUTFAK TEZGAHLARI

PREPARATION UNITS AND KITCHEN WORK TABLES

İSTİF RAFLARI SHELVING

16 / 19

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS AISI 304 paslanmaz çelik AISI 304 stainless steel	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE		M ³	EURO
	4 katlı tel raf, 4025mm S/S dikmeli, derinlik 46cm. 4 tier wire shelves, 46cm depth, 4xØ25mm S/S upstand.	AD-4691	91x46x160		
		S 2407.001			
		AD-46107	107x46x160		
		S 2407.002			
		AD-46122	122x46x160		
		S 2407.003			
		AD-46137	137x46x160		
		S 2407.004			
	4 katlı tel raf, 4025mm S/S dikmeli, derinlik 53cm. 4 tier wire shelves, 53cm depth, 4xØ25mm S/S upstand.	AD-46152	152x46x160		
		S 2407.005			
		AD-46183	183x46x160		
		S 2407.006			
	4 katlı tel raf, 4025mm S/S dikmeli, derinlik 53cm. 4 tier wire shelves, 53cm depth, 4xØ25mm S/S upstand.	AD-5391	91x53x160		
		S 2407.101			
		AD-53107			
		S 2407.102			
		AD-53122	122x53x160		
		S 2407.103			
		AD-53137	137x53x160		
		S 2407.104			
	4 katlı tel raf, 4025mm S/S dikmeli, derinlik 61cm. 4 tier wire shelves, 61cm depth, 4xØ25mm S/S upstand.	AD-53152	152x53x160		
		S 2407.105			
		AD-53183	183x53x160		
		S 2407.106			
	4 katlı tel raf, 4025mm S/S dikmeli, derinlik 61cm. 4 tier wire shelves, 61cm depth, 4xØ25mm S/S upstand.	AD-6191	91x61x160		
		S 2407.201			
		AD-61107	107x61x160		
		S 2407.202			
		AD-61122	122x61x160		
		S 2407.203			
		AD-61137	137x61x160		
		S 2407.204			
	4 katlı tel raf, 4025mm S/S dikmeli, derinlik 61cm. 4 tier wire shelves, 61cm depth, 4xØ25mm S/S upstand.	AD-61152	152x61x160		
		S 2407.205			
		AD-61183	183x61x160		
		S 2407.206			



HAZIRLIK ÜNİTELERİ VE MUTFAK TEZGAHLARI

PREPARATION UNITS AND KITCHEN WORK TABLES

DAVLUMBAZLAR HOODS

16 / 20

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS AISI 304 paslanmaz çelik AISI 304 stainless steel	MODEL MODEL KOD / CODE	ÖLÇÜLER (M ²) DIMENSIONS (M ²)	FİYAT PRICE EURO
	Orta tip davlumbaz, filtreli . Island type hood with filter .	ODF-01 S 2409.01	1	
	Orta tip davlumbaz, filtresiz . Island type hood without filter .	OD-01 S 2409.02	1	
	Duvar tipi davlumbaz, filtreli . Wall type hood with filter .	DDF-01 S 2409.03	1	
	Duvar tipi davlumbaz, filtresiz . Wall type hood without filter .	DD-01 S 2409.04	1	
	Filtre . Fliter .	ASF S 2409.05	50x50x25	



HAZIRLIK ÜNİTELERİ VE MUTFAK TEZGAHLARI

PREPARATION UNITS AND KITCHEN WORK TABLES

MUHTELİF VARIOUS

16 / 21

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS AISI 304 paslanmaz çelik AISI 304 stainless steel	MODEL MODEL KOD / CODE	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG M ³	FİYAT PRICE EURO
	ET KÜTÜKLERİ . MEAT CHOPPING BLOCK .	EK-85A	60x60x85		
	Polyetilen kütüklü . Polyethilen block .	S 2420.001			
	ASKILAR . HANGERS .	EAS-80	L = 80		
	Et askısı, kancalı, paslanmaz borulu . Meat hanger, with hook and S/S tube .	S 2420.002			
	EL YIKAMA EVİYESİ . HAND WASH SINK	LV-R	30x40x20		
	Paslanmaz çelik, diz kontrollü (batarya hariç) . S/S, knee controlled (tap excluded) .	CF.S 2420.003			
	BIÇAK STERİLİZATÖRÜ . KNIFE STERILIZER .	BS-220	51x12x61		
	10 bıçaklık sterilizatör . For 10 knives .	S 2420.004			
	PASPAS YIKAMA EVYESİ iki katlı Mop wash sink	PYE 50	50x70x90		
		S 2420.005			



HAZIRLIK ÜNİTELERİ VE MUTFAK TEZGAHLARI

PREPARATION UNITS AND KITCHEN WORK TABLES

YER SÜZGEÇLERİ FLOOR GULLY

16 / 22



AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS AISI 304 paslanmaz çelik AISI 304 stainless steel	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
	KOD / CODE		M ³	EURO
Paslanmaz çelik, özel petek şeklinde ızgaralı, özel sifon düzenli . / Stainless steel floor drain . Yandan veya alttan çıkışlı . Siphoned, side or bottom drain .	B3030 / D3030 S 2430.001	30x30		
	B3050 / D3050 S 2430.002	30x50		
	B3075 / D3075 S 2430.003	30x75		
	B30100 / D30100 S 2430.004	30x100		
	B30120 / D30120 S 2430.005	30x120		
	B30140 / D30140 S 2430.006	30x140		
	B30165 / D30165 S 2430.007	30x165		
	B30185 / D30185 S 2430.008	30x185		
	B30210 / D30210 S 2430.009	30x210		
	B30230 / D30230 S 2430.010	30x230		

YAĞ TUTUCU GREASE TRAP



YAĞ TUTUCU Yağ kapasitesi 23kg GREASE TRAP Oil capacity 23 kg	DSG 16	60x44.5x41.5	15,31	
	S 2430.020			
YAĞ TUTUCU Yağ kapasitesi 46kg GREASE TRAP Oil capacity 46 kg	DSG 32	78.8x59x44.5	18,81	
	S 2430.021			

17

arabalar trolleys



En Kullanışlı Araba Sistemleri
The most Useful Trolley Systems







ARABALAR TROLLEYS

17 / 1

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS AISI 304 paslanmaz çelik AISI 304 stainless steel	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE		M ³	EURO

Paslanmaz çelik, ikisi frenli dört tekerlekli, koruyucu tamponlu (gerekli yerlerde) .
Stainless steel, four castors with brakes and protection buffers (when necessary) .



Servis arabaları, 2 katlı.
Service trolleys, 2 tiers .

MS 120 X

85x50x97

0,41

S 2341.01



Servis arabaları, 3 katlı.
Service trolleys, 3 tiers .

MS 122 X

85x50x97

0,41

S 2341.02

Platform arabası .
Platform trolley .

MT 170 X

80x60x20/90

0,43

S 2341.03



Kaset taşıma arabası .
Basket carrying trolley .

MB 132 X

55x55x90

0,27

S 2341.04



Kirli bulaşık toplama arabası
2 katlı .
Soiled dish cart, 2 tiers .

MB 120 X

85x55x90

0,42

S 2341.05



Erzak arabası (un - şeker) .
Ingredient trolley .

MT 140 X

55x50x50

0,14

S 2341.06



Un Şeker Arabası
Ingredient trolley

Cambro
IBS27

42x75x71

S 2341.16



ARABALAR

TROLLEYS

ARABALAR TROLLEYS

17 / 2

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS AISI 304 paslanmaz çelik AISI 304 stainless steel	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE		M ³	EURO
	Tabak taşıma arabaları, 200 tabak . Plate carrying trolley, 200 plate .	MT 100 X	98x52x75	0,38	
		S 2341.07			
	Tabak taşıma arabaları, 400 tabak . Plate carrying trolley, 400 plate .	MT 102 X	98x82x75	0,60	
		S 2341.08			
	Çöp arabası, 65 lt . Waste trolley, 65 lt .	MB 126 X	50X50	0,25	
		S 2341.09			
	Eviyeli araba, drenaj vanalı . Trolley w/sink, w/drainage .	MB 124 X	56x76x90	0,38	
		S 2341.10			
	Tepsi taşıma arabası 60x40 cm tepsi için . Tray carrying trolley For 60x40 cm trays .	MT 130 X	44x63x165	0,46	
		S 2341.11			
	Et balık taşıma arabası (kaplar hariç) . Meet and fish trolley (Without containers) .	MT 128 X	80x60x80	0,38	
		S 2341.12			

**ARABALAR**
TROLLEYS**17 / 3**

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS AISI 304 paslanmaz çelik AISI 304 stainless steel	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE EURO
		KOD / CODE		M ³	
	Tepsi ve konteyner arabaları, 1/1 GN tepsi için, 9 çift raylı . <i>Container trolley, for 1/1 GN tray, 9 couple runners .</i>	MT 150 X S 2342.01	44x63x90		0,25
	Tepsi ve konteyner arabaları, 1/1 GN tepsi için, 17 çift raylı . <i>Container trolley, for 1/1 GN tray, 17 couple runners .</i>	MT 152 X S 2342.02			
	Tepsi ve konteyner arabaları, 2/1 GN tepsi için, 9 çift raylı . <i>Container trolley, for 2/1 GN tray, 9 couple runners .</i>	MT 160 X S 2342.03	58x66x90		0,34
	Tepsi ve konteyner arabaları, 2/1 GN tepsi için, 17 çift raylı . <i>Container trolley, for 2/1 GN tray, 17 couple runners .</i>	MT 162 X S 2342.04			
	Fırın tepsi arabaları, (50x70) tepsi için, 14 çift raylı . <i>Baking trays trolley for (50x70) trays, 14 couple runners .</i>	MT 132 X S 2342.05	63x44x165		0,46

ARABALAR TROLLEYS

17 / 4

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS AISI 304 paslanmaz çelik AISI 304 stainless steel	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE		M ³	EURO
	Kirli servis tepsi arabaları (53x37) tepsi için, 15 çift raylı . <i>Dirty service tray trolleys, for (53x37) trays, 15 couple runners .</i>	MB 100 X	63x44x160		
		S 2342.06		0,44	
	Kirli servis tepsi arabaları (53x37) tepsi için, 30 çift raylı . <i>Dirty service tray trolleys, for (53x37) trays, 30 couple runners .</i>	MB 102 X	83x57x160		
		S 2342.07		0,76	
	Kirli servis tepsi arabaları (40x28) tepsi için, 15 çift raylı . <i>Dirty service tray trolleys, for (40x28) trays, 15 couple runners .</i>	KTA-15	46x30x165		
		S 2342.09		0,23	
	Kirli servis tepsi arabaları (40x28) tepsi için, 30 çift raylı . <i>Dirty service tray trolleys, for (40x28) trays, 30 couple runners .</i>	KTA-30	83x30x165		
		S 2342.10		0,41	
	Et taşıma arabası, kancalı, kan toplama tepsili . <i>Meat carrying trolley, with hooks and blood collecting tray .</i>	MT 120 X	100X55X170		
		S 2343.01		0,94	
		MT 122 X	120X55X170		
		S 2343.02		1,12	
		MT 124 X	150X55X170		
		S 2343.03		1,40	



ARABALAR VE TABAK OTOMATLARI

TROLLEYS AND PLATE DISPENSERS

17 / 5

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS AISI 304 paslanmaz çelik AISI 304 stainless steel	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	KW	M ³	EURO

Banket arabaları, soğutmalı, +5 °C / -12 °C paslanmaz, raylı, tel raflı, tepsi veya tabaklar için .
Banqueting trolleys, refrigerated mobile holding cabinet, -15 °C / -12 °C with side runners for grids, trays or plate .



13x2/1GN veya 26x1/1GN,
48 adet "23/26 tabak veya
48x1/2GN kapasiteli, elektronik
kontrollü .

13x2/1GN or 26x1/1GN, 48 plate of
"23/26 or 48x1/2GN capacity,
electronic controls.

HR 122 E

82x85x177

S 2344.1

0.90

1,23

Isıtmalı araba ve sıcak tutucular, raylı, tel raf, tepsi veya tabak için .
Heated carts and holding cabinets, with side runners for grids, trays or plate .



16x2/1GN veya 32x1/1GN,
64 adet "23/26 tabak veya
64x1/2GN kapasiteli,
elektromekanik kontrollü,
nemlendirici ve havalandırma .
16x2/1GN or 32x1/1GN, 64 plate of
"23/26 or 64x1/2GN capacity,
electromechanical controls, humidity
and vent.

HM 153M

90X80X160

S 2345.1

3.20

1,15

Tabak otomatları, paslanmaz, ısıtmaları termostatik kontrollü, tabak çapı ayarlanabilir .
Plate dispensers, stainless steel construction the heated models thermostatic controlled regulable plate diameter .



Isıtmasız, iki hazneli, " 18/26
100 tabaklık .
Not heated, 2 wells, 100 plate of
" 18/26 .

MO 110 X

72x44x94

S 2343.04

0,30

Isıtmasız, iki hazneli, " 24/32
100 tabaklık .
Not heated, 2 wells, 100 plate of
" 24/32 .

MO 116 X

84x48x94

S 2343.05

0,38

Isıtmalı, iki hazneli, " 18/26
100 tabaklık .
Heated, 2 wells, 100 plate of
" 18/26 .

MO 112 X

72x44x94

S 2343.06

0,30

Isıtmalı, iki hazneli, " 24/32
100 tabaklık .
Heated, 2 wells, 100 plate of
" 24/32 .

MO 118 X

84x48x94

S 2343.07

0,38



ARABALAR TROLLEYS

17 / 6

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	KG	FİYAT PRICE
		KOD / CODE	KW	M³	EURO
ARABALAR TROLLEYS					
	Hastane Arabası, 24 tepsili, Cook & Serve, tepsiler dahil <i>Hot - Cold Food transportation trolley for hospitals, 24 trays included</i> FRIDGE 3 PHASE 400V 50 Hz	RTSHL Short	106x80x170	190	
		S 2346.24	400V 5,8kW	1,44	
	Hastane Arabası, 24 tepsili, Cook & Serve, tepsiler dahil, WI-FI <i>Hot - Cold Food transportation trolley for hospitals, 24 trays included</i> FRIDGE 3 PHASE 400V 50 Hz	RTSHL Short	106x80x170	190	
		S 2346.25	400V 5,8kW	1,44	
	Hastane Arabası, 30 tepsili, Cook & Serve, tepsiler dahil, <i>Hot - Cold Food transportation trolley for hospitals, 30 trays included</i> FRIDGE 3 PHASE 400V 50 Hz	RTSHL Tall	106x80x196	217	
		S 2346.30	400V 6,2kW	1,67	
	Hastane Arabası, 30 tepsili, Cook & Serve, tepsiler dahil, WI-FI <i>Hot - Cold Food transportation trolley for hospitals, 30 trays included</i> FRIDGE 3 PHASE 400V 50 Hz	RTSHL Tall	106x80x196	217	
		S 2346.31	400V 6,2kW	1,67	
	Hastane Arabası tepsisi <i>Hospitals trolley tray</i>	BLS00.000.02	57.5x32.5	1	
		S 2350.01		0,03	
	Maksimum tabak çapı 24.1 cm, kolon adedi 4, kolon başına tabak adedi 45-60 . <i>Maximum plate diameter 24.1 cm, 4 columns, 45-60 plate/column .</i>	DC 950	73.5x60.5x81.5	26.5	
		S 2363.61		0.36	
	Maksimum tabak çapı 28.6 cm, kolon adedi 4, kolon başına tabak adedi 45-60 . <i>Maximum plate diameter 28.6 cm, 4 columns, 45-60 plate/column .</i>	DC 1125	83.7x70x81.5	30.5	
		S 2363.62		0.5	
	Maksimum tabak çapı 31.1 cm, kolon adedi 4, kolon başına tabak adedi 45-60 . <i>Maximum plate diameter 31.1 cm, 4 columns, 45-60 plate/column .</i>	DC 1225	83x70x81.5	32.5	
		S 2363.63		0.5	

18


soğuk odalar *cold rooms*



Her İsteğe Cevap Verebilen
Soğuk Oda Sistemleri...

The Cold Room Systems
That Respond Every Demand...







SOĞUK ODALAR VE DEEP FREEZE

COOLD ROOMS - DEEP FREEZE


18 / 1



MODEL MODEL	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	°C	İÇ HACİM INTERNAL VOLUME M³	FİYAT PRICE EURO
KOD / CODE	KW	M³		
MK 12.16	135x175x240	+4 °C	4.01	
S.2500.01	0.885			
MK 12.20	135x215x240	+4 °C	4.99	
S.2500.02	0.885			
MK 12.24	135x255x240	+4 °C	5.98	
S.2500.03	1.335			
MK 16.16	175x175x240	+4 °C	5.31	
S.2500.04	1.335			
MK 16.20	175x215x240	+4 °C	6.62	
S.2500.05	1.335			
MK 16.24	175x255x240	+4 °C	7.92	
S.2500.06	1.335			
MK 20.20	215x215x240	+4 °C	8.24	
S.2500.07	1.335			
DEEP FREEZE DEEP FREEZE				
MK 20.24	215x255x240	-18 °C	9.87	
S.2500.08	1.335			
MK 24.24	255x255x240	-18 °C	11.81	
S.2500.09	1.335			


multisystem

MODÜLLER VE ÖLÇÜLER / MODULARITY AND DIMENSIONS



STANDARD

STANDART 5 YÜKSEKLİK
5 STANDARD HEIGHTS



OPTION

MODÜL KALINLIĞI 20 cm
MODULARITY cm 20

S = cm. 6 - 8 - 10 - 14



mutfak ve servis ekipmanları

kitchen and service equipments




Hijyenik Mutfak ve Servis Ekipmanları...

Hygienic Kitchen and Service Equipments...





6N 2/1



6N 1/1



6N 2/3



6N 1/2



6N 1/3



6N 1/4



6N 1/6



6N 1/9





MUTFAK VE SERVİS EKİPMANLARI

KITCHEN AND SERVICE EQUIPMENTS

PİŞİRME EKİPMANLARI COOKING EQUIPMENTS

19 / 1

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	KOD CODE	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	FİYAT PRICE EURO
--	-------------------------------	----------------	-------------	-------------------------------	------------------------

HELVANE TENCERELER, Paslanmaz çelik
SHALLOW PAN, Stainless steel



9.5 lt. 38 porsiyon/	0110.03015.02	S 03015	"30 - H15	
portions				
14 lt. 56 porsiyon/	0110.03615.02	S 03615	"36 - H15	
portions				
19 lt. 76 porsiyon/	0110.03620.02	S 03620	"36 - H20	
portions				
19 lt. 76 porsiyon/	0110.04017.02	S 04017	"40 - H17	
portions				
31 lt. 124 porsiyon/	0110.04520.02	S 04520	"45 - H20	
portions				
36 lt. 144 porsiyon/	0110.05020.02	S 05020	"50 - H20	
portions				
40 lt. 160 porsiyon/	0110.05520.02	S 05520	"55 - H20	
portions				
45 lt. 180 porsiyon/	0110.06020.02	S 06020	"60 - H20	
portions				
76 lt. 304 porsiyon/	0110.06525.02	S 06525	"65 - H25	
portions				
108 lt. 432 porsiyon/	0110.07030.02	S 07030	"70 - H30	
portions				
136 lt. 544 porsiyon/	0110.08030.02	S 08030	"80 - H30	
portions				
166 lt. 664 porsiyon/	0110.09030.04	S 09030	"90 - H30	
portions				
258 lt. 1032 porsiyon/	0110.10035.04	S 10035	"100 - H35	
portions				
289 lt. 1156 porsiyon/	0110.11035.04	S 11035	"110 - H35	
portions				

HELVANE TENCERE KAPAKLARI, Paslanmaz çelik
SHALLOW PAN'S LIDS, Stainless steel



	0112.00030.01	S 3001	"30	
	0112.00036.01	S 3601	"36	
	0112.00040.01	S 4001	"40	
	0112.00045.01	S 4501	"45	
	0112.00050.01	S 5001	"50	
	0112.00055.01	S 5501	"55	
	0112.00060.01	S 6001	"60	
	0112.00065.01	S 6501	"65	
	0112.00070.01	S 7001	"70	
	0112.00080.01	S 8001	"80	
	0112.00090.02	S 9002	"90	
	0112.00100.02	S 10002	"100	
	0112.00110.02	S 11002	"110	



MUTFAK VE SERVİS EKİPMANLARI

KITCHEN AND SERVICE EQUIPMENTS

PİŞİRME EKİPMANLARI COOKING EQUIPMENTS

19 / 2

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	KOD CODE	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	FİYAT PRICE EURO
--	-------------------------------	----------------	-------------	-------------------------------	------------------------

SİLİNDİRİK TENCERELER, Paslanmaz çelik CYLINDRICAL PANS, Stainless steel



3 lt. 12 porsiyon/	0120.01615.11	S 4615	16 - H15	
6 lt. 24 porsiyon/	0120.02019.11	S 2119	20 - H19	
11 lt. 44 porsiyon/	0120.02424.11	S 2424	24 - H24	
9 lt. 36 porsiyon/	0120.02420.11	S 2420	24 - H20	
17 lt. 68 porsiyon/	0120.02828.11	S 2828	28 - H28	
15 lt. 60 porsiyon/	0120.02824.11	S 2824	28 - H24	
26 lt. 104 porsiyon/	0120.03232.11	S 3232	32 - H32	
22 lt. 88 porsiyon/	0120.32275.11	S 32275	32 - H27.5	
37 lt. 148 porsiyon/	0120.03636.11	S 3636	36 - H36	
50 lt. 200 porsiyon/	0120.04040.11	S 4040	40 - H40	
70 lt. 280 porsiyon/	0120.04545.11	S 4545	45 - H45	
100 lt. 400 porsiyon/	0120.05050.11	S 5050	50 - H50	

SİLİNDİRİK TENCERELER, Paslanmaz çelik CYLINDRICAL PANS, Stainless steel



2 lt. 8 porsiyon/	0120.01611.11	S 01611	16 - H11	
3 lt. 12 porsiyon/	0120.01812.11	S 01812	18 - H12	
4 lt. 16 porsiyon/	0120.02013.11	S 02013	20 - H13	
7 lt. 28 porsiyon/	0120.02415.11	S 02415	24 - H15	
11 lt. 44 porsiyon/	0120.02817.11	S 02817	28 - H17	
15 lt. 60 porsiyon/	0120.03219.11	S 03219	32 - H19	
23 lt. 92 porsiyon/	0120.03622.11	S 03622	36 - H22	
32 lt. 128 porsiyon/	0120.04025.11	S 04025	40 - H25	
44 lt. 176 porsiyon/	0120.04528.11	S 04528	45 - H28	



MUTFAK VE SERVİS EKİPMANLARI

KITCHEN AND SERVICE EQUIPMENTS

PİŞİRME EKİPMANLARI COOKING EQUIPMENTS

19 / 3

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	KOD CODE	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	FİYAT PRICE EURO
--	-------------------------------	----------------	-------------	-------------------------------	------------------------

SİLİNDİRİK TENCERELER, Paslanmaz çelik CYLINDRICAL PANS, Stainless steel



1.5 lt. 6 porsiyon/portions	0120.01675.11	S 1675	"16 - H7.5	
2 lt. 8 porsiyon/portions	0120.01808.11	S 1808	"18 - H8	
3 lt. 12 porsiyon/portions	0120.02009.11	S 2009	"20 - H9	
5 lt. 20 porsiyon/portions	0120.24105.11	S 24105	"24 - H10.5	
7 lt. 30 porsiyon/portions	0120.02812.11	S 2812	"28 - H12	
12 lt. 48 porsiyon/portions	0120.03215.11	S 3215	"32 - H15	
17 lt. 68 porsiyon/portions	0120.03617.11	S 3617	"36 - H17	
25 lt. 100 porsiyon/portions	0120.04019.11	S 4019	"40 - H19	
35 lt. 140 porsiyon/portions	0120.04522.11	S 4522	"45 - H22	
40 lt. 160 porsiyon/portions	0120.05020.11	S 5040	"50 - H20	

SİLİNDİRİK TENCERE KAPAKLARI, Paslanmaz çelik CYLINDRICAL PAS LIDS, Stainless steel



	0122.00016.11	S 016.11	"16	
	0120.00018.11	S 018.11	"18	
	0120.00020.11	S 020.11	"20	
	0120.00024.11	S 024.11	"24	
	0120.00028.11	S 028.11	"28	
	0120.00030.11	S 030.11	"30	
	0120.00032.11	S 032.11	"32	
	0120.00036.11	S 036.11	"36	
	0120.00040.11	S 040.11	"40	
	0120.00045.11	S 045.11	"45	
	0120.00050.11	S 050.11	"50	



MUTFAK VE SERVİS EKİPMANLARI

KITCHEN AND SERVICE EQUIPMENTS

PİŞİRME EKİPMANLARI COOKING EQUIPMENTS

19 / 4

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	KOD CODE	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	FİYAT PRICE EURO
--	-------------------------------	----------------	-------------	-------------------------------	------------------------

KIZARTMA TAVALARİ, Paslanmaz çelik FRYING PANS, Stainless steel



0144.02004.11	S 00411	"20 - H4	
0144.02445.11	S 44511	"24 - H4.5	
0144.02605.11	S 60511	"26 - H5	
0144.02805.11	S 80511	"28 - H5	
0144.03255.11	S 25511	"32 - H5.5	

TAKVİYELİ SAPLI KIZARTMA TAVALARİ, Paslanmaz çelik FRYING PANS WITH EXTRA HANDLE, Stainless steel



0144.03606.11	S 3606	"36 - H6	
0144.04006.11	S 4006	"40 - H6	

SOTE TAVALARİ, Paslanmaz çelik SAUTE PANS, Stainless steel



0141.01606.11	S 1606	"16 - H6	
0141.01806.11	S 1806	"18 - H6	
0141.02006.11	S 2006	"20 - H6	
0141.02407.11	S 2407	"24 - H7	

ÇİFT SAPLI TAVALAR, Paslanmaz çelik FRYING PANS WITH TWO HANDLES, Stainless steel



0145.04011.01	S 4011.01	"40 - H11	
0145.05012.01	S 5012.01	"50 - H12	
0145.06014.01	S 6014.01	"60 - H14	
0145.07015.01	S 7015.01	"70 - H15	
0145.08016.01	S 8016.01	"80 - H16	
0145.10018.01	S 10018.01	"100 - H18	



MUTFAK VE SERVİS EKİPMANLARI

KITCHEN AND SERVICE EQUIPMENTS

PİŞİRME EKİPMANLARI COOKING EQUIPMENTS

19 / 5

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	KOD CODE	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	FİYAT PRICE EURO
--	-------------------------------	----------------	-------------	-------------------------------	------------------------

YAPIŞMAZ TAVALAR, Paslanmaz çelik NONSTICK FRYING PANS, Stainless steel



	0149.02004.41	S 02441	"20 - H4	
	0149.02445.41	S 02445	"24 - H4.5	
	0149.02605.41	S 02605	"26 - H5	
	0149.02805.41	S 02805	"28 - H5	
	0149.03255.41	S 03255	"32 - H5.5	

KREP TAVALARI CREPE PANS



	9149.23322.22	S 0022	"22	
	9149.23326.26	S 0026	"26	

WOK TAVALAR WOK PANS



	9149.23830.30	S 80303	"30	
--	---------------	---------	-----	--

KREP TAVALARI CREPE PANS



	8149.00KR1.20	S 00120	"20	
	8149.00KR1.22	S 00122	"22	
	8149.00KR1.24	S 00124	"24	
	8149.00KR1.28	S 00128	"28	

ALÜMİNYUM YAPIŞMAZ TAVALAR ALUMINUM NONSTICK FRYING PANS



	8149.000T1.20	S 0020.1	"20	
	8149.000T1.22	S 0022.2	"22	
	8149.000T1.24	S 0024.3	"24	
	8149.000T1.26	S 0026.4	"26	
	8149.000T1.28	S 0028.5	"28	
	8149.000T1.30	S 0030.6	"30	



MUTFAK VE SERVİS EKİPMANLARI

KITCHEN AND SERVICE EQUIPMENTS

PİŞİRME EKİPMANLARI COOKING EQUIPMENTS

19 / 6

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	KOD CODE	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	FİYAT PRICE EURO
--	-------------------------------	----------------	-------------	-------------------------------	------------------------

YAPIŞMAZ PRES BASKI TEPİLER, Paslanmaz çelik
NONSTICK PRESSED TRAYS, Stainless steel



Kapaklı .

0214.35405.13	S 35405	35x40 - H5	
0214.40505.13	S 40505	40x50 - H5	
0214.45605.13	S 45605	45x60 - H5	
0214.50705.13	S 50705	50x70 - H5	
0214.35408.12	S 35408	35x40 - H8	
0214.40508.12	S 40508	40x50 - H8	
0214.45608.12	S 45608	45x60 - H8	
0214.50708.12	S 50708	50x70 - H8	
0214.50701.12	S 507010	50x70 - H10	

KAÇEROLA, Paslanmaz çelik, tabanlı .
CASSEROLE, Stainless steel, with bottom



1.5 lt. 6 porsiyon/	0143.01675.11	S 1675.1	"16 - H7.5	
2 lt. 8 porsiyon/	0143.01611.11	S 1611.2	"16 - H11	
2 lt. 8 porsiyon/	0143.01808.11	S 1808.2	"18 - H8	
3 lt. 12 porsiyon/	0143.01812.11	S 1812.3	"18 - H12	
3 lt. 12 porsiyon/	0143.02009.11	S 2009.3	"20 - H9	
4 lt. 16 porsiyon/	0143.02013.11	S 2013.4	"20 - H13	
5 lt. 20 porsiyon/	0143.24105.11	S 2410.5	"24 - H10.5	
7 lt. 28 porsiyon/	0143.02415.11	S 2415.7	"24 - H15	
7 lt. 28 porsiyon/	0143.02812.11	S 2812.7	"28 - H12	
11 lt. 44 porsiyon/	0143.2817.11	S 2817.11	"28 - H17	



MUTFAK VE SERVİS EKİPMANLARI

KITCHEN AND SERVICE EQUIPMENTS

PİŞİRME EKİPMANLARI COOKING EQUIPMENTS

19 / 7

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	KOD CODE	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	FİYAT PRICE EURO
--	-------------------------------	----------------	-------------	-------------------------------	------------------------

KAÇEROLA, Paslanmaz çelik, tabansız
CASSEROLE, Stainless steel, without bottom



3 lt. 12 porsiyon/portions	0143.01812.70	S 31812	~18 - H12	
4 lt. 16 porsiyon/portions	0143.02013.70	S 42013	~20 - H13	
7 lt. 28 porsiyon/portions	0143.02415.70	S 72415	~24 - H15	

DÖRTLÜ MAKARNA PİŞİRME SETİ, Paslanmaz çelik
PASTA COOKER WITH FOUR BASKETS, Stainless steel



	0339.03623.21	S 3623	~36 - H23	
	0339.04026.21	S 4026	~40 - H26	

FRİTÖZ TELİ, Kalay kaplı
FRYER BASKET, Tinned



Helvane tencer için. For shallow pans .	8150.03620.01	S 3620	~36 - H20	
	8150.05020.01	S 50201	~50 - H20	
	8150.05520.01	S 5520	~55 - H20	
	8150.06020.01	S 6020	~60 - H20	
	8150.06520.01	S 6520	~65 - H20	
	8150.07030.01	S 7030	~70 - H30	
	8150.08030.01	S 8030	~80 - H30	
Tavalar için . For frying pans .	8150.04011.01	S 4011	~40-H11	
	8150.05012.01	S 5012	~50-H12	
	8150.06014.01	S 6014	~60-H14	
	8150.07015.01	S 7015	~70-H15	
	8150.08016.01	S 8016	~80-H16	




MUTFAK VE SERVİS EKİPMANLARI

KITCHEN AND SERVICE EQUIPMENTS

SERVİS EKİPMANLARI SERVICE EQUIPMENTS

19 / 8




GN 2/1 Dış Ölçüleri 650 x 530 mm.

2/1-20
2/1-40
2/1-65
2/1-100
2/1-150
2/1-200




GN 1/1 Dış Ölçüleri 530 x 325 mm.

1/1-20
1/1-40
1/1-65
1/1-100
1/1-150
1/1-200




GN 2/3 Dış Ölçüleri 354 x 325 mm.

2/3-20
2/3-40
2/3-65
2/3-100
2/3-150
2/3-200




GN 1/2 Dış Ölçüleri 325 x 265 mm.

1/2-20
1/2-40
1/2-65
1/2-100
1/2-150
1/2-200




GN 1/3 Dış Ölçüleri 325 x 176 mm.

1/3-20
1/3-40
1/3-65
1/3-100
1/3-150
1/3-200




GN 1/4 Dış Ölçüleri 265 x 162 mm.

1/4-20
1/4-40
1/4-65
1/4-100
1/4-150
1/4-200



GN 1/6 Dış Ölçüleri 176 x 162 mm.

1/6-65
1/6-100
1/6-150
1/6-200




GN 1/9 Dış Ölçüleri 176 x 108 mm.

1/9-65
1/9-100



SERVİS EKİPMANLARI SERVICE EQUIPMENTS

19 / 9

GASTRONORM KÜVETLER GASTRONORM CONTAINERS	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	KOD CODE	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	FİYAT PRICE EURO
STANDART GASTRONORM KÜVET, GN2/1 - 65x53, paslanmaz çelik . STANDARD GASTRONORM CONTAINER, GN2/1 - 65x53, stainless steel					
	5 lt. 20 porsiyon/portions	0311.21020.10	S 21020	H2	
	10 lt. 40 porsiyon/portions	0311.21040.10	S 21040	H4	
	18.5 lt. 72 porsiyon/portions	0311.21065.10	S 21065	H6.5	
	28.5 lt. 112 porsiyon/portions	0311.21100.10	S 21100	H10	
	42.5 lt. 170 porsiyon/portions	0311.21150.10	S 21150	H15	
	57.5 lt. 230 porsiyon/portions	0311.21200.10	S 21200	H20	
STANDART GASTRONORM KÜVET, GN1/1 - 53x32.5, paslanmaz çelik . STANDARD GASTRONORM CONTAINER, GN1/1 - 53x32.5, stainless steel					
	2.5 lt. 10 porsiyon/portions	0311.11020.10	S 11020	H2	
	5 lt. 20 porsiyon/portions	0311.11040.10	S 11040	H4	
	9 lt. 36 porsiyon/portions	0311.11065.10	S 11065	H6.5	
	14 lt. 56 porsiyon/portions	0311.11100.10	S 11100	H10	
	21 lt. 84 porsiyon/portions	0311.11150.10	S 11150	H15	
	28 lt. 112 porsiyon/portions	0311.11200.10	S 11200	H20	
STANDART GASTRONORM KÜVET, GN2/3 - 35.4x32.5, paslanmaz çelik . STANDARD GASTRONORM CONTAINER, GN2/3 - 35.4x32.5, stainless steel					
	1.5 lt. 6 porsiyon/portions	0311.23020.10	S 23020	H2	
	3 lt. 12 porsiyon/portions	0311.23040.10	S 23040	H4	
	5.5 lt. 22 porsiyon/portions	0311.23065.10	S 23065	H6.5	
	9 lt. 36 porsiyon/portions	0311.23100.10	S 23100	H10	
	13 lt. 52 porsiyon/portions	0311.23150.10	S 23150	H15	
	18 lt. 72 porsiyon/portions	0311.23200.10	S 23200	H20	
STANDART GASTRONORM KÜVET, GN1/2 - 32.5x26.5, paslanmaz çelik . STANDARD GASTRONORM CONTAINER, GN1/2 - 32.5x26.5, stainless steel					
	1.25 lt. 5 porsiyon/portions	0311.12020.10	S 12020	H2	
	2 lt. 8 porsiyon/portions	0311.12040.10	S 12040	H4	
	4.5 lt. 18 porsiyon/portions	0311.12065.10	S 12065	H6.5	
	6 lt. 24 porsiyon/portions	0311.12100.10	S 12100	H10	
	9 lt. 36 porsiyon/portions	0311.12150.10	S 12150	H15	
	12 lt. 50 porsiyon/portions	0311.12200.10	S 12200	H20	



MUTFAK VE SERVİS EKİPMANLARI

KITCHEN AND SERVICE EQUIPMENTS

SERVİS EKİPMANLARI SERVICE EQUIPMENTS

19 / 10

GASTRONORM KÜVETLER GASTRONORM CONTAINERS	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	KOD CODE	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	FİYAT PRICE EURO
--	-------------------------------	----------------	-------------	-------------------------------	------------------------

STANDART GASTRONORM KÜVET, GN1/3 - 32.5x17.6, paslanmaz çelik .
STANDARD GASTRONORM CONTAINER, GN1/3 - 32.5x17.6, stainless steel



0.75 lt. 3 porsiyon/portions	0311.13020.10	S 13020	H2	
1.5 lt. 6 porsiyon/portions	0311.13040.10	S 13040	H4	
2.5 lt. 10 porsiyon/portions	0311.13065.10	S 13065	H6.5	
4 lt. 16 porsiyon/portions	0311.13100.10	S 13100	H10	
5.7 lt. 23 porsiyon/portions	0311.13150.10	S 13150	H15	
7.8 lt. 31 porsiyon/portions	0311.13200.10	S 13200	H20	

STANDART GASTRONORM KÜVET, GN1/4 - 26.5x16.2, paslanmaz çelik .
STANDARD GASTRONORM CONTAINER, GN1/4 - 26.5x16.2, stainless steel



0.5 lt. 2 porsiyon/portions	0311.14020.10	S 14020	H2	
1 lt. 4 porsiyon/portions	0311.14040.10	S 14040	H4	
1.8 lt. 7 porsiyon/portions	0311.14065.10	S 14065	H6.5	
2.8 lt. 11 porsiyon/portions	0311.14100.10	S 14100	H10	
4 lt. 16 porsiyon/portions	0311.14150.10	S 14150	H15	
5.5 lt. 22 porsiyon/portions	0311.14200.10	S 14200	H20	

STANDART GASTRONORM KÜVET, GN1/6 - 17.6x16.2, paslanmaz çelik .
STANDARD GASTRONORM CONTAINER, GN1/6 - 17.6x16.2, stainless steel



1 lt. 4 porsiyon/portions	0311.16065.10	S 16065	H.65	
1.6 lt. 6 porsiyon/portions	0311.16100.10	S 16100	H10	
2.4 lt. 10 porsiyon/portions	0311.16150.10	S 16150	H15	
3.4 lt. 14 porsiyon/portions	0311.16200.10	S 16200	H20	

STANDART GASTRONORM KÜVET, GN1/9 - 17.6x10.8, paslanmaz çelik .
STANDARD GASTRONORM CONTAINER, GN1/9 - 17.6x10.8, stainless steel



0.6 lt. 3 porsiyon/portions	0311.19065.10	S 19065	H6.5	
1 lt. 4 porsiyon/portions	0311.19100.10	S 19100	H10	



MUTFAK VE SERVİS EKİPMANLARI

KITCHEN AND SERVICE EQUIPMENTS

SERVİS EKİPMANLARI SERVICE EQUIPMENTS

19 / 11

GASTRONORM KÜVETLER GASTRONORM CONTAINERS	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	KOD CODE	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	FİYAT PRICE EURO
--	-------------------------------	----------------	-------------	-------------------------------	------------------------

STANDART GASTRONORM KÜVET, GN2/4 - 53x16.2, paslanmaz çelik .
STANDARD GASTRONORM CONTAINER, GN2/4 - 53x16.2, stainless steel



2 lt. 8 porsiyon/portions	0311.24040.10	S 24040	H4	
4.5 lt. 18 porsiyon/portions	0311.24065.10	S 24065	H6.5	
6 lt. 24 porsiyon/portions	0311.24100.10	S 24100	H10	
9 lt. 36 porsiyon/portions	0311.24150.10	S 24150	H15	

SAPLI GASTRONORM KÜVET, GH2/1 - 65x53, paslanmaz çelik .
GASTRONORM CONTAINER WITH HANDLES, GN2/1 - 65x53, stainless steel



18.5 lt. 74 porsiyon/portions	0311.21065.11	S 21065.S	H6.5	
28.5 lt. 114 porsiyon/portions	0311.21100.11	S 21100.S	H10	
42.5 lt. 170 porsiyon/portions	0311.21150.11	S 21150.S	H15	
57.5 lt. 230 porsiyon/portions	0311.21200.11	S 21200.S	H20	

SAPLI GASTRONORM KÜVET, GH1/1 - 53x32.5, paslanmaz çelik .
GASTRONORM CONTAINER WITH HANDLES, GN1/1 - 53x32.5, stainless steel



9 lt. 36 porsiyon/portions	0311.11065.11	S 11065.S	H6.5	
14 lt. 56 porsiyon/portions	0311.11100.11	S 11100.S	H10	
21 lt. 84 porsiyon/portions	0311.11150.11	S 11250.S	H15	
28 lt. 112 porsiyon/portions	0311.11200.11	S 11200.S	H20	

SAPLI GASTRONORM KÜVET, GH2/3 - 35.4x32.5, paslanmaz çelik .
GASTRONORM CONTAINER WITH HANDLES, GN2/3 - 35.4x32.5, stainless steel



5.5 lt. 22 porsiyon/portions	0311.23065.11	S 23065.S	H6.5	
9 lt. 36 porsiyon/portions	0311.23100.11	S 23100.S	H10	
13 lt. 52 porsiyon/portions	0311.23150.11	S 23150.S	H15	
18 lt. 72 porsiyon/portions	0311.23200.11	S 23200.S	H20	



MUTFAK VE SERVİS EKİPMANLARI

KITCHEN AND SERVICE EQUIPMENTS

SERVİS EKİPMANLARI SERVICE EQUIPMENTS

19 / 12

GASTRONORM KÜVETLER GASTRONORM CONTAINERS	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	KOD CODE	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	FİYAT PRICE EURO
--	-------------------------------	----------------	-------------	-------------------------------	------------------------

SAPLI GASTRONORM KÜVET, GH1/2 - 32.5x26.5, paslanmaz çelik .
GASTRONORM CONTAINER WITH HANDLES, GN1/2 - 32.5x26.5, stainless steel



4.5 lt. 18 porsiyon/	0311.12065.11	S 12065.S	H6.5	
6 lt. 24 porsiyon/	0311.12100.11	S 12100.S	H10	
9 lt. 36 porsiyon/	0311.12150.11	S 12150.S	H15	
912.5 lt. 50 porsiyon/	0311.12200.11	S 12200.S	H20	

SAPLI GASTRONORM KÜVET, GH1/3 - 32.5x17.6, paslanmaz çelik .
GASTRONORM CONTAINER WITH HANDLES, GN1/3 - 32.5x17.6, stainless steel



2.5 lt. 10 porsiyon/	0311.13065.11	S 13065.S	H6.5	
4 lt. 16 porsiyon/	0311.13100.11	S 13100.S	H10	
5.7 lt. 23 porsiyon/	0311.13150.11	S 13150.S	H15	
7.8 lt. 31 porsiyon/	0311.13200.11	S 13200.S	H20	

SAPLI GASTRONORM KÜVET, GH1/4 - 26.5x16.2, paslanmaz çelik .
GASTRONORM CONTAINER WITH HANDLES, GN1/4 - 26.5x16.2, stainless steel



1.8 lt. 7 porsiyon/	0311.14065.11	S 14065.S	H6.5	
2.8 lt. 11 porsiyon/	0311.14100.11	S 14100.S	H10	
4 lt. 16 porsiyon/	0311.14150.11	S 14150.S	H15	
5.5 lt. 22 porsiyon/	0311.14200.11	S 14200.S	H20	

SAPLI GASTRONORM KÜVET, GH1/6 - 17.6x16.2, paslanmaz çelik .
GASTRONORM CONTAINER WITH HANDLES, GN1/6 - 17.6x16.2, stainless steel



1 lt. 4 porsiyon/	0311.16065.11	S 16065.S	H6.5	
1.6 lt. 7 porsiyon/	0311.16100.11	S 16100.S	H10	
2.4 lt. 10 porsiyon/	0311.16150.11	S 16150.S	H15	
3.4 lt. 14 porsiyon/	0311.16200.11	S 16200.S	H20	



MUTFAK VE SERVİS EKİPMANLARI

KITCHEN AND SERVICE EQUIPMENTS

SERVİS EKİPMANLARI SERVICE EQUIPMENTS

19 / 13

GASTRONORM KÜVETLER GASTRONORM CONTAINERS	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	KOD CODE	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	FİYAT PRICE EURO
--	-------------------------------	----------------	-------------	-------------------------------	------------------------

DELİKLİ GASTRONORM KÜVET, GNP2/1 - 65x53, paslanmaz çelik .
PERFORATED GASTRONORM CONTAINER, GNP2/1 - 65x53, stainless steel .



	0311.21020.21	S 21020.D	H2	
	0311.21040.21	S 21040.D	H4	
	0311.21065.21	S 21065.D	H6.5	
	0311.21100.21	S 21100.D	H10	
	0311.21150.21	S 21150.D	H15	
	0311.21200.21	S 21200.D	H20	

DELİKLİ GASTRONORM KÜVET, GNP1/1 - 53x32.5, paslanmaz çelik .
PERFORATED GASTRONORM CONTAINER, GNP1/1 - 53x32.5, stainless steel .



	0311.11020.21	S 11020.D	H2	
	0311.11040.21	S 11040.D	H4	
	0311.11065.21	S 11065.D	H6.5	
	0311.11100.21	S 11100.D	H10	
	0311.11150.21	S 11150.D	H15	
	0311.11200.21	S 11200.D	H20	

DELİKLİ GASTRONORM KÜVET, GNP2/3 - 35.4x32.5, paslanmaz çelik .
PERFORATED GASTRONORM CONTAINER, GNP2/3 - 35.4x32.5, stainless steel .



	0311.23020.21	S 23020.D	H2	
	0311.23040.21	S 23040.D	H4	
	0311.23065.21	S 23065.D	H6.5	
	0311.23100.21	S 23100.D	H10	
	0311.23150.21	S 23150.D	H15	
	0311.23200.21	S 23200.D	H20	

DELİKLİ GASTRONORM KÜVET, GNP1/2 - 32.5x26.5, paslanmaz çelik .
PERFORATED GASTRONORM CONTAINER, GNP1/2 - 32.5x26.5, stainless steel .



	0311.12020.21	S 12020.D	H2	
	0311.12040.21	S 12040.D	H4	
	0311.12065.21	S 12065.D	H6.5	
	0311.12100.21	S 12100.D	H10	
	0311.12150.21	S 12150.D	H15	
	0311.12200.21	S 12200.D	H20	



MUTFAK VE SERVİS EKİPMANLARI

KITCHEN AND SERVICE EQUIPMENTS

SERVİS EKİPMANLARI SERVICE EQUIPMENTS

19 / 14

GASTRONORM KÜVETLER GASTRONORM CONTAINERS	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	KOD CODE	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	FİYAT PRICE EURO
--	-------------------------------	----------------	-------------	-------------------------------	------------------------

DELİKLİ GASTRONORM KÜVET, GNP1/3 - 32.5x17.6, paslanmaz çelik .
PERFORATED GASTRONORM CONTAINER, GNP1/3 - 32.5x17.6, stainless steel .



0311.13020.21	S 13020.D	H2	
0311.13040.21	S 13040.D	H4	
0311.13065.21	S 13065.D	H6.5	
0311.13100.21	S 13100.D	H10	
0311.13150.21	S 13150.D	H15	
0311.13200.21	S 13200.D	H20	

DELİKLİ GASTRONORM KÜVET, GNP1/4 - 26.5x16.2, paslanmaz çelik .
PERFORATED GASTRONORM CONTAINER, GNP1/4 - 26.5x16.2, stainless steel .



0311.14020.21	S 14020.D	H2	
0311.14040.21	S 14040.D	H4	
0311.14065.21	S 14650.D	H6.5	
0311.14100.21	S 14100.D	H10	
0311.14150.21	S 14150.D	H15	
0311.14200.21	S 14200.D	H20	

DELİKLİ GASTRONORM KÜVET, GNP1/6 - 17.6x16.2, paslanmaz çelik .
PERFORATED GASTRONORM CONTAINER, GNP1/6 - 17.6x16.2, stainless steel .



0311.16065.21	S 16065.D	H6.5	
0311.16100.21	S 16100.D	H10	
0311.16150.21	S 16150.D	H15	
0311.16200.21	S 16200.D	H20	

STANDART GASTRONORM KÜVET KAPAKLARI, paslanmaz çelik .
STANDARD GASTRONORM CONTAINER LIDS, stainless steel



GD 2/1	0312.00021.10	S 0021.10	65x53	
GD 1/1	0312.00011.10	S 0011.10	53x32.5	
GD 2/3	0312.00023.10	S 0023.10	35.4x32.5	
GD 1/2	0312.00012.10	S 0012.10	32.5x26.5	
GD 1/3	0312.00013.10	S 0013.10	32.5x17.6	
GD 1/4	0312.00014.10	S 0014.10	26.5x16.2	
GD 1/6	0312.00016.10	S 0016.10	17.6x16.2	
GD 1/9	0312.00019.10	S 0019.10	17.6x10.8	
GD 2/4	0312.00024.10	S 0024.10	53x16.2	



MUTFAK VE SERVİS EKİPMANLARI

KITCHEN AND SERVICE EQUIPMENTS

SERVİS EKİPMANLARI SERVICE EQUIPMENTS

19 / 15

GASTRONORM KÜVETLER GASTRONORM CONTAINERS	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	KOD CODE	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	FİYAT PRICE EURO
--	-------------------------------	----------------	-------------	-------------------------------	------------------------

KEPÇE DELİKLİ GASTRONORM KÜVET KAPAKLARI, paslanmaz çelik .
GASTRONORM BASIN CONTAINER LIDS WITH LADLE HOLES, stainless steel .



GDD 1/1	0312.00011.11	S 0011.KD	53x32.5	
GDD 2/3	0312.00023.11	S 0023.KD	35.4x32.5	
GDD 1/2	0312.00012.11	S 0012.KD	32.5x26.5	
GDD 1/3	0312.00013.11	S 0013.KD	32.5x17.6	
GDD 1/4	0312.00014.11	S 0014.KD	26.5x16.2	
GDD 1/6	0312.00016.11	S 0016.KD	17.6x16.2	
GDD 1/9	0312.00019.11	S 0019.KD	17.6x10.8	

SIZDIRMAZ GASTRONORM KÜVET KAPAKLARI, paslanmaz çelik .
LEKPROOF GASTRONORM CONTAINER LIDS, stainless steel .



GDC 2/1	0312.00021.21	S 0021.SZ	65x53	
GDC 1/1	0312.00011.21	S 0011.SZ	53x32.5	
GDC 2/3	0312.00023.21	S 0023.SZ	35.4x32.5	
GDC 1/2	0312.00012.21	S 0012.SZ	32.5x26.5	
GDC 1/3	0312.00013.21	S 0013.SZ	32.5x17.6	
GDC 1/4	0312.00014.21	S 0014.SZ	26.5x16.2	
GDC 1/6	0312.00016.21	S 0016.SZ	17.6x16.2	

SAPLI GASTRONORM KÜVET KAPAKLARI, paslanmaz çelik .
GASTRONORM CONTAINER LIDS WITH HANDLES, stainless steel .



GDH 1/1	0312.00011.13	S 0011.S	53x32.5	
GDH 2/3	0312.00023.13	S 0023.S	35.4x32.5	
GDH 1/2	0312.00012.13	S 0012.S	32.5x6.5	
GDH 1/3	0312.00013.13	S 0013.S	32.5x17.6	
GDH 1/4	0312.00014.13	S 0014.S	26.5x16.2	
GDH 1/6	0312.00016.13	S 0016.S	17.6x16.2	

KEPÇE DELİKLİ, SAPLI GASTRONORM KÜVET KAPAKLARI, paslanmaz çelik .
GASTRONORM CONTAINER LIDS WITH LADLE HOLES AND HANDLES, stainless steel .



GDDH 1/1	0312.00011.12	S 0011.KDS	53x32.5	
GDDH 2/3	0312.00023.12	S 0023.KDS	35.4x32.5	
GDDH 1/2	0312.00012.12	S 0012.KDS	32.5x6.5	
GDDH 1/3	0312.00013.12	S 0013.KDS	32.5x17.6	
GDDH 1/4	0312.00014.12	S 0014.KDS	26.5x16.2	
GDDH 1/6	0312.00016.12	S 0016.KDS	17.6x16.2	



MUTFAK VE SERVİS EKİPMANLARI

KITCHEN AND SERVICE EQUIPMENTS

SERVİS EKİPMANLARI SERVICE EQUIPMENTS

19 / 16

GASTRONORM KÜVETLER GASTRONORM CONTAINERS	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	KOD CODE	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	FİYAT PRICE EURO
--	-------------------------------	----------------	-------------	-------------------------------	------------------------

GASTRONORM KÜVET SÜZGEÇİ, paslanmaz çelik .
GASTRONORM CONTAINER STRAINER, stainless steel .



OZS 1/1	0334.00011.01	S 0011.SU	46.5x26.5	
OZS 1/2	0334.00012.01	S 0012.SU	26.5x22	
OZS 1/3	0334.00013.01	S 0013.SU	26.5x11.5	

GASTRONORM DONDURMA KABI, paslanmaz çelik .
GASTRONORM ICE CREAM CONTAINER, stainless steel .



	0335.36165.10	S 36165.10	36x16.5x10	
	0335.36165.12	S 36165.12	36x16.5x12	
	0335.36165.15	S 36165.15	36x16.5x15	

GASTRONORM KÜVET ÇİTALARI, paslanmaz çelik .
GASTRONORM CONTAINER WITH CROSS BARS, stainless steel .



OZS 325	0380.00325.01	S 00325.Ç	32.5	
OZS 530	0380.00530.01	S 00530.Ç	53	

KUVER KABI, rubbermaid .
CUTLERY CONTAINER, rubbermaid .



	9336.03362.10	S 0011.KK	53x32.5	
--	---------------	-----------	---------	--



MUTFAK VE SERVİS EKİPMANLARI

KITCHEN AND SERVICE EQUIPMENTS

SERVİS EKİPMANLARI SERVICE EQUIPMENTS

19 / 17

GASTRONORM KÜVETLER GASTRONORM CONTAINERS	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	KOD CODE	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	FİYAT PRICE EURO
--	-------------------------------	----------------	-------------	-------------------------------	------------------------

KUVER KABI, paslanmaz .
CUTLERY CONTAINER, stainless steel .



0336.24137.01

S 0014.KK

26.5x16.2

POLYCARBONAT GASTRONORM KÜVET, GN1/1 - 53x32.5 .
POLYCARBONATE GASTRONORM CONTAINER, GN1/1 - 53x32.5 .



8.5 lt. 34 porsiyon/portions

9310.0130P.00

S 11065.P

H6.5

13.5 lt. 54 porsiyon/portions

9310.0131P.00

S 11100.P

H10

19.5 lt. 78 porsiyon/portions

9310.0132P.00

S 11150.P

H15

Kapak / lid

9315.0134P.00

S 0011.P

POLYCARBONAT GASTRONORM KÜVET, GN1/2 - 32.5x26.5 .
POLYCARBONATE GASTRONORM CONTAINER, GN1/2 - 32.5x26.5 .



3.8 lt. 15 porsiyon/portions

9310.0123P.00

S 12065.P

H6.5

6 lt. 24 porsiyon/portions

9310.0124P.00

S 12100.P

H10

8.8 lt. 35 porsiyon/portions

9310.0125P.00

S 12150.P

H15

Kapak / lid

9315.0128P.00

S 0012.P

POLYCARBONAT GASTRONORM KÜVET, GN1/3 - 32.5x17.6 .
POLYCARBONATE GASTRONORM CONTAINER, GN1/3 - 32.5x17.6 .



2.5 lt. 10 porsiyon/portions

9310.0116P.00

S 13065.P

H6.5

3.8 lt. 15 porsiyon/portions

9310.0117P.00

S 13100.P

H10

5.1 lt. 20 porsiyon/portions

9310.0118P.00

S 13150.P

H15

Kapak / lid

9315.0121P.00

S 0013.P



MUTFAK VE SERVİS EKİPMANLARI

KITCHEN AND SERVICE EQUIPMENTS

SERVİS EKİPMANLARI SERVICE EQUIPMENTS

19 / 18

GASTRONORM KÜVETLER GASTRONORM CONTAINERS	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	KOD CODE	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	FİYAT PRICE EURO
--	-------------------------------	----------------	-------------	-------------------------------	------------------------

POLYCARBONAT GASTRONORM KÜVET, GN1/4 - 26.5x16.2 .
POLYCARBONATE GASTRONORM CONTAINER, GN1/4 - 26.5x16.2 .



1.6 lt. 7 porsiyon/ <i>portions</i>	9310.0110P.00	S 14065.P	H6.5	
2.4 lt. 10 porsiyon/ <i>portions</i>	9310.0111P.00	S 14100.P	H10	
3.7 lt. 15 porsiyon/ <i>portions</i>	9310.0112P.00	S 14150.P	H15	
Kapak / <i>lid</i>	9315.0106P.00	S 0014.P		

POLYCARBONAT GASTRONORM KÜVET, GN1/6 - 17.6x16.2 .
POLYCARBONATE GASTRONORM CONTAINER, GN1/6 - 17.6x16.2 .



1 lt. 4 porsiyon/ <i>portions</i>	9310.0104P.00	S 16065.P	H6.5	
1.6 lt. 7 porsiyon/ <i>portions</i>	9310.0105P.00	S 16100.P	H10	
2.3 lt. 10 porsiyon/ <i>portions</i>	9310.0106P.00	S 16150.P	H15	
Kapak / <i>lid</i>	9315.0108P.00	S 0016.P		

POLYCARBONAT GASTRONORM KÜVET, GN1/9 - 17.6x10.8 .
POLYCARBONATE GASTRONORM CONTAINER, GN1/9 - 17.6x10.8 .



0.6 lt. 3 porsiyon/ <i>portions</i>	9310.0100P.00	S 19065.P	H6.5	
0.87 lt. 4 porsiyon/ <i>portions</i>	9310.0101P.00	S 19100.P	H10	
Kapak / <i>lid</i>	9315.0102P.00	S 0019.P		



MUTFAK VE SERVİS EKİPMANLARI

KITCHEN AND SERVICE EQUIPMENTS

SERVİS EKİPMANLARI SERVICE EQUIPMENTS

19 / 19

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	KOD CODE	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	FİYAT PRICE EURO
--	-------------------------------	----------------	-------------	-------------------------------	------------------------

ÇELİK SÜZGEÇLER, Paslanmaz çelik STEEL COLANDERS, Stainless steel



0337.04011.01	S 04011	"40 - H11	
0337.05012.01	S 05012	"50 - H12	
0337.06014.01	S 06014	"60 - H14	
0337.07015.01	S 07015	"70 - H15	
0337.08016.01	S 08016	"80 - H16	
0337.10018.01	S 10018	"100 - H18	

MAKARNA SÜZGEÇİ, paslanmaz çelik . COLANDER FOR PASTA, stainless steel .



8339.02012.01	S 02012	"20 - H12	
---------------	---------	-----------	--

HAŞLAMA SÜZGEÇİ, paslanmaz çelik . BOILING COLANDER, stainless steel .



0339.02009.11	S 02009	"20 - H9	
0339.02015.11	S 02015	"20 - H15	

ÇİN KÜLAHI, paslanmaz çelik . CHINISE STRAINER, stainless steel .



9337.60320.00	S 60320	"20	
9337.60324.00	S 60324	"24	



MUTFAK VE SERVİS EKİPMANLARI

KITCHEN AND SERVICE EQUIPMENTS

SERVİS EKİPMANLARI SERVICE EQUIPMENTS

19 / 20

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	KOD CODE	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	FİYAT PRICE EURO
--	-------------------------------	----------------	-------------	-------------------------------	------------------------

TEL SÜZGEÇ, kalay kaplı .
MESH STRAINER, tinned .



	8337.00012.01	S 0012.TS	~12	
	8337.00014.01	S 0014.TS	~14	
	8337.00017.01	S 0017.TS	~17	
	8337.00022.01	S 0022.TS	~22	
	8337.00025.01	S 0025.TS	~25	
	8337.00030.01	S 0030.TS	~30	

ET TEPSİSİ, paslanmaz çelik .
MEAT TRAY, stainless steel .



	0217.35255.12	S 35255	35x25x5	
	0217.45305.12	S 45305	45x30x5	
	0217.55355.12	S 55355	55x35x5	

YAĞ KAZANI, paslanmaz çelik .
OIL POT, stainless steel .



	0250.04017.01	S 4017.K	~40 - H17	
	0250.05021.01	S 5021.K	~50 - H21	
	0250.06028.01	S 6028.K	~60 - H28	



MUTFAK VE SERVİS EKİPMANLARI

KITCHEN AND SERVICE EQUIPMENTS

SERVİS EKİPMANLARI SERVICE EQUIPMENTS

19 / 21

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	KOD CODE	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	FİYAT PRICE EURO
--	-------------------------------	----------------	-------------	-------------------------------	------------------------

BAINMARİE KÜVET . CONTAINERS FOR BAIN-MARIE



1 lt.	0752.01510.75	S 1510.75	15.5x10.5x7.5	
2.5 lt.	0752.01510.16	S 1510.16	15.5x10.5x16	
3.5 lt.	0752.01515.16	S 1515.16	15.5x15.5x16	
5 lt.	0752.01515.23	S 1515.23	15.5x15.5x23	
9 lt.	0752.02424.16	S 2424.16	24x24x16	

MAYONEZ TENCERESİ, paslanmaz çelik . MAYONNAISE PAN, stainless steel .



	0332.02514.01	S 2514.M	25 - H14	
	0332.02817.01	S 2517.M	28 - H17	
	0332.03220.01	S 3220.M	32 - H20	
	0332.03622.01	S 3622.M	36 - H22	
	0332.04024.01	S 4024.M	40 - H24	

KEPÇELER, paslanmaz çelik . LADLES, stainless steel .



No 1	8468.00001.01	S 0001.L	8	
No 2	8468.00002.01	S 0002.L	9	
No 3	8468.00003.01	S 0003.L	10	
No 4	8468.00004.01	S 0004.L	11	
No 5	8468.00005.01	S 0005.L	13.5	
No 6	8468.00006.01	S 0006.L	15.5	
No 7	8468.00007.01	S 0007.L	18	
No 8	8468.00008.01	S 0008.L	20.5	
No 9	8468.00009.01	S 0009.L	23	
No 10	8468.00010.01	S 0010.L	25.5	

KEVGİRLER, paslanmaz çelik .



No 1	8340.00001.01	S 0001.S	9	
No 2	8340.00002.01	S 0002.S	10.5	
No 3	8340.00003.01	S 0003.S	11	
No 4	8340.00004.01	S 0004.S	12.5	
No 5	8340.00005.01	S 0005.S	15	
No 6	8340.00006.01	S 0006.S	17.5	
No 7	8340.00007.01	S 0007.S	19	
No 8	8340.00008.01	S 0008.S	23	
No 9	8340.00009.01	S 0009.S	25	
No 10	8340.00010.01	S 0010.S	28	



MUTFAK VE SERVİS EKİPMANLARI

KITCHEN AND SERVICE EQUIPMENTS

SERVİS EKİPMANLARI SERVICE EQUIPMENTS

19 / 22

	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	KOD CODE	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	FİYAT PRICE EURO
--	-------------------------------	----------------	-------------	-------------------------------	------------------------

ÇIRPMA TELİ, paslanmaz çelik telli ve paslanmaz çelik saplı .
WHIP, stainless steel wire and handle .



	9338.61630.EX	S 61630.W	30	
	9338.61640.EX	S 61640.W	40	
	9338.61651.00	S 61651.W	50	

ÇIRPMA TELİ, paslanmaz çelik telli ve alüminyum saplı .
WHIP, stainless steel wire and aluminium handle .



No 1	8338.00001.01	S 0001.WA	45	
No 2	8338.00002.01	S 0002.WA	50	
No 4	8338.00004.01	S 0004.WA	65	
No 7	8338.00007.01	S 0007.WA	100	

EKMEK BİÇAĞI, ABS saplı .
BREAD KNIFE, ABS handle .



Dişli / serrated edge .	8350.00003.01	S 00335.DŞ	35	
Düz / plain edge .	8350.00003.02	S 00329.D	29	
Dişli - düz / serrated-plain edge	8350.00003.03	S 00329.DDŞ	29	

KASAP BİÇAĞI, ABS saplı .
BUTCHER KNIFE, ABS, handle .



No 0	8350.03009.00	S 3009	24.5	
No 1	8350.03010.00	S 3010	27	
No 2	8350.03011.00	S 3011	28.5	
No 3	8350.03012.00	S 3012	31	
No 4	8350.03013.00	S 3013	33	
No 5	8350.03014.00	S 3014	38	



MUTFAK VE SERVİS EKİPMANLARI

KITCHEN AND SERVICE EQUIPMENTS

SERVİS EKİPMANLARI SERVICE EQUIPMENTS

19 / 23

JET YAKITLI CHEFING DISH JET FUEL CHAFING DISH	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	KOD CODE	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	FİYAT PRICE EURO
---	-------------------------------	----------------	-------------	-------------------------------	------------------------

DÜZ KAPAKLI CHAFING DISH, paslanmaz çelik .
CHAFING DISH WITH STRAIGHT LID, stainless steel .



Yuvarlak sıcak kuver ünitesi
pirinç tutma saplı

*Chafing Dish round
brass fitting*

Z 0650

S 2701.01



Yuvarlak sıcak kuver ünitesi

Chafing Dish round

Z 0668

S 2701.07

35x64x35



Yuvarlak sıcak kuver
Ünitesi GN 2/3

Chafing Dish GN 2/3

Z 0667

S 2701.12



Tezgaha gömülü sıcak
servis ünitesi

*Chafing Hold Line with
CNS-frame for built-in*

BH / HO / IN
450 CNS

S 2701.13

322 x 322



MUTFAK VE SERVİS EKİPMANLARI

KITCHEN AND SERVICE EQUIPMENTS

SERVİS EKİPMANLARI SERVICE EQUIPMENTS

19 / 24

ELEKTRİKLİ CHEFING DISH ELECTRIC CHAFING DIS	AÇIKLAMALAR SPECIFICATIONS	MODEL MODEL	KOD CODE	ÖLÇÜLER (CM) DIMENSIONS	FİYAT PRICE EURO
---	-------------------------------	----------------	-------------	-------------------------------	------------------------

ROLLTOP KAPAKLI, CHAFING DISH, paslanmaz çelik .
CHAFING DISH WITH ROLLTOP LID, stainless steel .



Küresel Chafing dish
Jet yakıtlı 35x6 Ø kapasite
Global chafing dish with gel fuel
Küresel chafing dish
35x6 Ø capacity

045K.0326D.07

S 2701.18G

40 Ø



Küresel Chafing dish
Elektrikli 35x6 Ø kapasite
Global chafing dish with Elect.
Küresel chafing dish
35x6 Ø capacity

045K.0326D.07

S 2701.18E

40 Ø



Küresel Chafing dish
Elektrikli ayaksız gömme tip
35x6 Ø kapasite
Global chafing dish with
Electricity / non - foot
35x6 Ø capacity

045K.0026D.07

S 2701.18G

40 Ø



LUX 180° Rolltop Kapaklı
Chafing Dish Jel Yakıtlı
Lux 180° Rolltop With Cover
Chafing Dish, Gel Fuel

045F.05269.16

S 2701.07

35x64x35



LUX 180° Rolltop Kapaklı
Chafing Dish Elektrikli
Lux 180° Rolltop With Cover
Chafing Dish Built-in type Elect.

045F.0526L.16

S 2701.08



LUX 180° Rolltop Kapaklı
Chafing Dish Gömme Tip
Elektrikli
Lux 180° Rolltop with cover
chafing dish built-in type electricity

045F.0526L.16

S 2701.07G

35x64x35

Küresel Kapaklı Çorbalık
Jel yakıtlı
Global Soup Pot With Cover
Gel Fuel

045N.0326D.07

S 2701.41

40 Ø

Küresel Kapaklı Çorbalık
Elektrikli
Global Soup Pot With Cover
Electricity

045N.0326M.07

S 2701.42

Küresel Kapaklı Çorbalık
Gömme tip Elektrikli
Global Soup Pot With Cover,
Built-in Type Electricity

045N.0026M.07

S 2701.41G

ELEKTRİKLİ REŞÖ ISITICISI .
ELECTRIC RECHAUD WARMER .



600 W

8917.00002.04

S 2701.30

600 W Isı ayarlı

8917.00002.05

S 2701.31




S2000



Neden
Why 



							
							
							
		size özel tasarımlarımızla kimliğinizi yansıtın reflect your identity with our designs special for you					
							
							
							
							
							
							
							



MUTFAK SOĞUTMA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Gürsel Mah. Şevketpaşa Cad. No: 20/2
80270 Kağıthane - İSTANBUL
Tel : +90.212 221 26 20 pbx
Fax : +90.212 222 54 60
Web : www.s2000.com.tr
E-mail: info@s2000.com.tr

